PROCITY®

Protège et embellit la vie

2

MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

- BANCS
- BANQUETTES
- FAUTEUILS
- ASSIS-DEBOUT
- TABLES DE PIQUE-NIQUE
- CORBEILLES DE PROPRETÉ
- CACHE-CONTENEURS
- BACS À PALMIER
- JARDINIÈRES
- PROTECTIONS D'ARBRE
- SUPPORTS CYCLES
- ABRIS CYCLES
- ACCÈS LIMITATIF
- ENTRÉES DE VILLE
- SUPPORTS D'INFORMATION

www.procity.eu

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ENGAGEMENTS PROCITY®

Bien ancrée dans son époque, la marque PROCITY® participe à la préservation des ressources naturelles en privilégieant des matières premières renouvelables de qualité, donc durables. Fonctionnels et design, les meubles PROCITY® trouvent leur place dans tous les environnements.

Une marque fabriquée en France

Parce que la volonté d'innovation, le savoir-faire technique, la qualité de production et le respect des spécifications ne se trouvent pas à l'autre bout du monde, les produits PROCITY® sont fabriqués en France depuis plus d'un quart de siècle. Cette proximité industrielle, gage de réactivité et de modularité, participe à la préservation du tissu industriel en Europe.

Une démarche durable

Dès leur conception, les produits PROCITY® sont optimisés pour, qu'à valeur d'usage égale, ils emploient une quantité de matière première optimale et permettent une récupération maximale de leurs composants.

Lors des livraisons, en utilisant majoritairement du bois et du carton, PROCITY® privilégie des emballages recyclables contribuant à la préservation des ressources.

La longévité

L'une des meilleures façons d'agir sur l'environnement est de concevoir des produits durables, dont la conception limitera la fréquence de leur renouvellement.

Compte tenu des matières premières utilisées (acier notamment), l'anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine particulièrement soigné :

> Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, épaisseur 70 µ) pour les produits utilisés dans un environnement standard ; 2 ans de garantie anticorrosion, dans un usage normal du produit.

> Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à 450°C, épaisseur 70 µ) pour les produits les plus sollicités (supports cycles...) ou installés en environnement salin (bords de mer, routes fortement salées en hiver...) ; 10 ans de garantie anticorrosion dans une utilisation normale.

Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées avec des peintures anti-UV.

La politique d'approvisionnement en bois

Issu d'une ressource totalement renouvelable, le bois constitue pour PROCITY® une matière première essentielle dans ses productions. Sa charte d'approvisionnement est exigeante mais cohérente avec ses engagements environnementaux :

1 - Seuls sont sélectionnés, quelle que soit leur nationalité, des fournisseurs certifiés PEFC et/ou FSC ;

PEFC™ FSC©

2 - PROCITY® privilégie prioritairement les essences exploitées en France. Les sciages français en substitution aux bois importés, permettent de favoriser l'économie locale et de limiter les impacts dus aux transports ;

3 - Autant que possible, nos produits sont fabriqués avec des essences locales plutôt qu'avec des essences exotiques ou ayant subi trop de traitement ;

4 - Le recours à des fournisseurs régionaux est une exigence quotidienne ;

FABRICATION FRANÇAISE

5 - Parmi les essences disponibles, à qualité comparable de durabilité, PROCITY® choisit celles qui entrainent le moins de pertes lorsqu'elles sont travaillées en menuiserie.

Le recyclage

PROCITY® a mis en place, avec ses partenaires, une politique d'optimisation des process de recyclage sans rien sacrifier à la qualité des produits :

- 25% de l'acier utilisé par SPL est issu du recyclage,
- 100% des chutes d'acier, d'aluminium, de PVC et de bois sont recyclées,
- 100% des déchets (huiles, peinture, etc.) sont collectés en déchetterie spécialisée.

Responsabilité sociale

Chaque produit de la marque PROCITY® constitue une nouvelle opportunité de replacer l'individu au centre des préoccupations des décideurs municipaux ou des chefs d'entreprise avec du mobilier esthétique, conviviale et sécurisant, destiné à l'embellissement des espaces collectifs.

Chaque jour, PROCITY® agit pour qu'efficacité rime avec optimisation environnementale : pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour ses Revendeurs et leurs Clients Finaux, en ville comme dans l'entreprise.

PROCITY® *maintenant, c'est 3 catalogues*

PROCITY
Protège et embellit la vie
2
MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS

- BARRIÈRES DE VILLE
- POTELETS
- BORNES
- STATIONS BUS & ABRIS
- ABRIS & SUPPORTS CYCLES
- INFORMATION & D'AFFICHAGE
- PAVOISEMENT
- SOLUTIONS FUMEURS
- BLOCS PARKINGS
- ARCEAUX
- BARRIÈRES & PORTIQUES
- BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
- SÉCURISATION DE LA RUE
- MATÉRIEL ÉLECTORAL

SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

- SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
- SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
- LIMITATIONS DE VITESSE
- AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
- MAÎTRISE D'ACCÈS
- INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
- SOLUTIONS FUMEURS
- ÉLECTIONS INTERNES

MATÉRIAUX ET NORMES

Acier

Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

Fontes

Fonte grise FT 25 GJL 250 ou fonte GJS400-12. Résistance aux chocs jusqu'à 6000 J selon l'épaisseur de la fonte.

Aluminium

> Vitrines : EN AW 6060 - NF EN 573-3.
> Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060 et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Bois

> Le Chêne pédonculé (Quercus Robur) : issu de nos forêts régionales (essentiellement d'Ile-de-France et du Perche), il est certifié PEFC. C'est un bois noble par sa finition, naturellement durable, historiquement présent en France et sans traitement chimique, il est systématiquement traité contre la remontée des tanins avant lasurage.
>Les bois exotiques issus de forêts éco-certifiées FSC : leur utilisation n'a pas d'impact sur la déforestation. Naturellement durable, ces essences ne nécessitent aucun traitement.
> Le compact : panneau à base de papiers kraft superposées, recouverts d'une feuille de papier décor sur les deux faces. Les différentes feuilles sont imprégnées de résine, puis pressées à chaud pour polymérisation. D'une grande densité, plus fin que le bois, il est très résistant dans le temps et ne nécessite pas d'entretien.

EMBALLAGES

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissus, tubes cartonnés...

FINITION - PEINTURE

Dans ce catalogue :

> "peint sur galva" = galvanisation + meulage + ponçage + apprêt dérochant + peinture de finition polyuréthane anti-UV.

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 µ ; étuvage au four à 80° C.

> "peint sur zinc" = meulage + grenaillage + primaire poudre riche en zinc + peinture de finition polyester anti-UV.

Peinture poudre, épaisseur environ 60 µ ; cuisson au four à 180° C - 200° C.

> Lasure : produit ayant un très bon écoulement, un très bon mouillage du pore, une bonne résistance aux rayons U.V et un bon pouvoir insecticide et fongicide. Solvant : eau. Risque d'inflammabilité : aucun.

Lasures proposées : chêne clair ou acajou (3 couches).

Nos couleurs standard

RAL 3020 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 6005 · RAL 8017

RAL 7044 · RAL 9010 · RAL 9005 · Gris PROCITY® · Aspect Corten

Couleurs spéciales ligne Conviviale®

Bleu 2700 sablé · Gris 2900 sablé · Rouge 2100 sablé · Vert 2500 sablé

Nos lasures standard

Chêne clair · Acajou

GARANTIES

> Tous les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises sont **garantis 5 ans**.
> Par exception, le bois étant un matériau vivant, la garantie des produits bois est limitée à 2 ans.
> Les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises qui bénéficient d'un traitement de galvanisation à chaud ou d'anodisation sont **garantis 10 ans** contre la corrosion.

Ces garanties s'appliquent à partir de la date de facturation et sont soumises à conditions.

Pour plus de renseignements demandez notre certificat de garantie.

PROCITY

SOMMAIRE

LES LIGNES PROCITY

6 LIGNE SILAOS
8 LIGNE VENISE
10 LIGNE ENFANTS

12 MOBILIER DE REPOS

14 BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS
34 ASSIS-DEBOUT
36 TABLES DE PIQUE-NIQUE

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

42 CORBEILLES DE PROPRETÉ
55 CACHE-CONTENEURS

56 FLEURISSEMENT

58 BACS À PALMIERS
66 JARDINIÈRES
68 PROTECTIONS D'ARBRE
770 PROTECTIONS

72 SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

74 SUPPORTS CYCLES
82 ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

90 BARRIÈRES SÉLECTIVES
92 BARRIÈRES & CLÔTURE

94 SUPPORTS D'INFORMATION

95 ENTRÉES DE VILLE
96 VITRINES
97 TOTEMS ET PUPITRES

88 INDEX

PROCITY®

LIGNE SILAOS®

La première gamme de mobilier urbain écologiquement responsable

De la création du produit à sa fin de vie, la gamme Silaos® a été entièrement conçue pour avoir un impact environnemental le plus réduit possible.

1 – Le bois

SILAOS® est fabriquée avec du chêne approvisionné en France et certifié PEFC (gestion durable de la forêt). Ce bois n'exige pas de traitement préjudiciable à l'environnement.

2 – L'acier

L'acier est un matériau 100% recyclable. PROCITY® s'engage, par ailleurs, à utiliser au moins 25% d'acier recyclé pour fabriquer ses produits.

3 – La finition

La finition du bois est réalisée avec des lasures formulées à l'eau : elle protège durablement le bois contre les agressions extérieures et les salissures tout en respectant l'environnement.

4 – L'emballage

Il est assuré essentiellement avec du carton recyclé. Les produits sont livrés à plat pour minimiser l'impact environnemental du transport.

CHAISE LONGUE > p. 17

BANQUETTES > p. 17

BANCS 3 PLACES > p. 14

FAUTEUIL SENIOR > p. 18

CORBEILLES DE PROPRETÉ 30 L > p. 43

BANCS 2 PLACES > p. 14

CORBEILLES DE PROPRETÉ 50 L > p. 43

BANCS 3 PLACES > p. 14

PROCITY®

LIGNE VENISE

Une ligne au design contemporain qui amène discrétement la modernité dans les lieux publics. La découpe caractéristique de ses tôles d'acier l'identifie à coup sûr.

BANCS 3 PLACES > p. 21

ENTRÉE DE VILLE > p. 95

APPUI CYCLE > p. 79

ABRI CYCLE > p. 83

BANQUETTE > p. 21

CORBEILLE > p. 47

GRILLE D'ARBRE > p. 69

BACS À PALMIER > p. 60

PROCITY®

LIGNE ENFANTS

De la couleur, de la fonctionnalité et des dimensions adaptées pour cette ligne complète d'équipement dédiés aux plus jeunes et à leur environnement.

SUPPORT CYCLES > p. 81

CORBEILLE > p. 42

CORBEILLE > p. 44

BANC > p. 31

BANQUETTE > p. 19

BANC > p. 19

CLÔTURES > p. 93

TABLE DE PIQUE-NIQUE > p. 39

SUPPORT CYCLES > p. 78

ABRI CYCLES VOÛTE > p. 87

PROCITY®

Imaginez... imaginez des lieux de détente où le confort des équipements incite à la sérénité. Vivez l'expérience PROCITY® !

SOMMAIRE

12 MOBILIER DE REPOS

14 BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS

34 ASSIS-DEBOUT

36 TABLES DE PIQUE-NIQUE

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

56 FLEURISSEMENT

72 SUPPORTS & ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

94 SUPPORTS D'INFORMATION

MOBILIER DE REPOS

1 2

BANCS SILAOS®

Des bancs sobres, simples, nobles par le choix du bois et élégants pour répondre à tous les besoins quel que soit leur environnement.

Laissez libre cours à vos envies en choisissant la longueur, le type d'accoudoir et la finition du bois et de l'acier.

1 Banc acier & bois

> Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
> Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

2 Banc tout acier

> Mêmes caractéristiques que le banc acier et bois avec assise et dossier en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Choisissez la forme de vos accoudoirs

Sans accoudoirs *Arc* *Classique*

1 Banc acier & bois		
	Longueur	*Finition acajou ou chêne clair*
Sans accoudoirs	1200 mm	**594001**
	1800 mm	**594003**
Accoudoirs Arc	1200 mm	**594006**
	1800 mm	**594008**
Accoudoirs Classique	1200 mm	**594016**
	1800 mm	**594018**

2 Banc tout acier		
Sans accoudoirs	1200 mm	**209080**
	1800 mm	**209081**

1 Réf. 594018

1 Réf. 594003

2 Réf. 209081

Prêt à monter.

1 2

BANCS TOUR D'ARBRE SILAOS®

Ce banc élégant et discret s'adapte parfaitement à son environnement et vous propose une confortable assise autour d'arbres de petites ou de grandes tailles dans l'esprit de la ligne SILAOS®.

> Deux versions :
- Banc tour d'arbre hexagonal :
  diamètre intérieur 930 mm
  dimensions extérieures : 1907 x 2200 mm.
- Banc tour d'arbre heptagonal :
  diamètre intérieur 2600 mm
  dimensions extérieures : 3810 x 3911 mm.

> Hauteur hors tout : 860 mm.
> Hauteur d'assise : 434 mm
> Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

1	Banc tour d'arbre - hexagonal	**Réf. 602465**
2	Banc tour d'arbre - heptagonal	**Réf. 602463**

1

Banc tour d'arbre hexagonal

2

Banc tour d'arbre heptagonal

3 4

BANQUETTES SILAOS®

Tout acier ou acier & bois, avec des lames de chêne certifiées PEFC, la banquette SILAOS® offre une solution d'assise simple et écologique.

3 Acier & bois

> Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
> Hauteur d'assise 440 mm.
> Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

4 Tout acier

> Mêmes caractéristiques que les précédents avec assise en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Banquette acier & bois	
Longueur	*Finition acajou ou chêne clair*
1200 mm	**594032**
1800 mm	**594034**

Banquette tout acier	
1200 mm	**209182**
1800 mm	**209183**

5 6

FAUTEUILS ET CHAISE LONGUE SILAOS®

Le confort individuel dans les lieux publics.

5 Fauteuil acier & bois

> Longueur : 600 mm.
> Hauteur d'assise 440 mm.
> Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies..

	Finition acajou ou chêne clair
Accoudoirs Arc	**594101**
Accoudoirs Classique	**594107**

6 Chaise longue

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf profondeur d'assise : 1265 mm et hauteur d'assise : 340 mm.

	Finition acajou ou chêne clair
Longueur 1200 mm	**594111**

3 Réf. 594032

5 Réf. 594101

4 Réf. 209183

6

1 2

BANC & FAUTEUIL SPÉCIAL SENIOR SILAOS®

Spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par les seniors.

1 Banc spécial Senior

> Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
> Hauteur d'assise : 540 mm.
> Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4). Repose pieds 50 x 30 mm.
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

	Longueur	*Finition acajou ou chêne clair*
Accoudoirs	1200 mm	**594116**
	1800 mm	**594118**

Réf. 594116

2 Fauteuil spécial Senior

Mêmes caractéristiques que le banc spécial Senior sauf la longueur : 600 mm.

	Finition acajou ou chêne clair
Accoudoirs	**594109**

Les "plus" utilisateurs

Banc et fauteuil rehaussés de 10 cm pour un meilleur confort d'utilisation.

La forme ergonomique des accoudoirs et le repose-pied constituent une aide appréciée par les seniors.

Réf. 594109

Livré monté.

3 à 6

BANCS ET BANQUETTES SILAOS® JUNIOR

Ces assises colorés et solides sont adaptées aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire dont elles feront le plus grand bonheur !

> Longueur : 1500 mm.
> Hauteur d'assise :
- Version maternelle : ht 270 mm.
- Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires).

> Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC, finition laqué multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Version maternelle	Réf. multicolore	Réf. monochrome
3 Banc - Ht d'assise 270 mm	299002	299003
4 Banquette - Ht d'assise 270 mm	594040	594041

Version primaire	Réf. multicolore	Réf. monochrome
5 Banc - Ht d'assise 390 mm	299000	299001
6 Banquette - Ht d'assise 390 mm	594042	594043

4 Réf. 594040

5 Réf. 299001

3 Réf. 299002

6 Réf. 594042

Prêt à monter.

1 2

BANCS RIGA

Un banc aéré et cossu à la fois, proposé en deux finitions (acier & bois ou tout bois) pour s'adapter à tous les environnements.

1 Acier & bois

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en acier : lg 80 x ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

2 Tout bois

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

1 Longueur 2000 mm - Acier & bois	**Réf. 209415**
2 Longueur 2000 mm - Tout bois	**Réf. 209442**

3 4

BANQUETTES RIGA

Un design épuré et robuste pour un moment de confort incomparable.

3 Acier & bois

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
> Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

4 Tout bois

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
> Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

3 Longueur 2000 mm - Acier & bois	**Réf. 209186**
4 Longueur 2000 mm - Tout bois	**Réf. 209185**

Prêt à monter.

Livré monté.

5 6

BANCS VENISE

Avec leur design contemporain, les bancs Venise donneront une identité forte à vos espaces de confort. Ils sauront se distinguer notamment grâce à leurs 3 lames de bois de largeurs différentes et leurs deux finitions du dossier disponibles (bois ou bois & acier).

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Dossier disponible en 2 versions :
- Tout bois
- Acier & bois

> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

5	Banc Venise 1800 mm - Dossier tout bois	**Réf. 209416**
6	Banc Venise 1800 mm - Dossier acier et bois	**Réf. 209412**

7

BANQUETTE VENISE

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1800 mm - Acier & bois	**Réf. 209169**

Prêt à monter.

1

BANC PAGODE

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	**Réf. 299443**
Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	**Réf. 299444**

2

BANQUETTE PAGODE

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	**Réf. 299187**
Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	**Réf. 299193**

Prêt à monter.

3

BANC LOFOTEN

Simple et moderne : 11 lames lasurées acajou enchassées dans une fonderie d'un rare raffinement. La 1re lame de l'assise, plus large et élégamment ajourée, complète l'identité du banc Lofoten.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en fonte d'acier peint sur zinc Gris PROCITY® ou RAL 9005.
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 40 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm	**Réf. 209418**

3

4

BANC BARCELONE

La forte personnalité esthétique et les remarquables conditions de confort du banc Barcelone seront des atouts majeurs pour embellir vos espaces de repos.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en fonte d'acier peint sur zinc Gris PROCITY ou RAL 9005.
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 60 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm	**Réf. 209417**

4

4

Livré monté.

Livré monté.

1

BANC HÉRITAGE

La tradition est scrupuleusement respectée avec ce banc au confort remarquable grâce à ses 27 lames.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 24 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	**Réf. 209436**
Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	**Réf. 209437**

2

BANC AUBEL

Une fonderie discrète et robuste et une forme garantissant un confort parfait expliquent son succès séculaire.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm	**Réf. 209445**

1

1

2

Livré monté.

Prêt à monter.

3 4

BANC OSLO

Un design discret et intemporel, deux variantes de matières et deux longueurs pour chacune d'entre elles vous permettront de répondre à toutes vos attentes.

3 Tout acier

> Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
> Structure en tube d'acier Ø 76 mm.
> Assise et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.
> En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.

4 Acier & bois

> Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise et un dossier en chêne certifié PEFC lasuré acajou ép. 36 mm.

Longueur 1500 mm - version tout acier	**Réf. 209120**
Longueur 1500 mm - version acier & bois	**Réf. 209400**
Longueur 1800 mm - version tout acier	**Réf. 209121**
Longueur 1800 mm - version acier & bois	**Réf. 209401**
Option embase décorative	**Réf. 206108**

5 6

BANQUETTES OSLO

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition acier & bois ou tout acier.

5 Acier & bois

> Longueur : 1500 mm.
> Hauteur d'assise : 450 mm.
> Structure en tube d'acier Ø 76 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par scellement direct.
> En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.

6 Tout acier

> Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Longueur 1500 mm - Acier & bois	**Réf. 209188**
Longueur 1500 mm - Tout acier	**Réf. 209160**
Option embase décorative	**Réf. 206108**

Option embase

Prêt à monter.

BANC VERCORS

Avec une allure juvénile toute en rondeur et des lames de bois extra-larges, ce banc s'adapte à toutes vos envies de couleur et se mariera parfaitement avec la corbeille Vercors et les supports cycles PROCITY®.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou) .
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	**Réf. 299446**
Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	**Réf. 299435**

BANQUETTE VERCORS

La seule banquette PROCITY® avec accoudoirs.

> Longueur : 2000 mm.
> Hauteur d'assise : 420 mm.
> Structure en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm -bois finition laqué	**Réf. 299189**
Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	**Réf. 299181**

Prêt à monter.

3

BANC CONVIVIALE®

Intégralement réalisé en acier, peu sensible aux intempéries et aux actes de vandalisme, ce banc offre une longévité maximale sans nécessiter d'entretien régulier. Son confort étonnera tous les usagers.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en tube acier 40 x 40 mm.
> Assise et dossier en tôle perforée 2 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm	**Réf. 209020**

4

BANQUETTE CONVIVIALE®

Une banquette au design caractéristique, en porte-à-faux, et au confort irréprochable.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en tube acier 40 x 40 mm.
> Assise en tôle perforée 2 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm	**Réf. 209050**

Pommeau Courbe de Diamant®

Livré monté.

1

BANC MERCURE

Un banc adapté aux rigueurs de son environnement : structure en acier galvanisé pour une protection anticorrosion maximale.

> Longueur : 1500 mm.
> Structure en tube acier Ø 76mm, finition galvanisée.
> Assise et dossier en tôle perforée 2,5 mm peinte sur zinc RAL 9005.
> Pommeau décoratif aluminium moulé, finition RAL 9005.
> Fixation par scellement direct.

Longueur 1500 mm	**Réf. 209145**

2

BANC PARIS

Tout le charme de Paris avec ce banc double assise.
Une invitation au voyage dans l'histoire !
Le dossier de forme trapézoïdale réhausse l'image de qualité de ces produits.

> Longueur 2000 mm.
> Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC, finition lasuré acajou ou chêne clair, ép. 45 mm.
> Fixation par tiges d'ancrages fournies.

Longueur 2000 mm - Double assise	**Réf. 209449**

Prêt à monter.

Livré monté.

3

BANC LUBLIN

L'élégance de ses 10 lames et la rigueur remarquable apportée à la fabrication de sa robuste fonderie font de ce banc la référence des parcs et jardins.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé pour plus d'élégance.
> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 40 mm finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
> Equerrage assuré par 3 tiges en inox à l'arrière du banc.

Longueur 2000 mm **Réf. 209484**

4

BANC LUTON

Associé à une structure acier élégamment pliée, le pin classe 4 permet à ce modèle de concilier avec brio confort et économie.

> Longueur : 2000 mm.
> Structure en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
> Assise et dossier en pin classe 4 ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm **Réf. 209414**

Livré monté.

Prêt à monter.

1

BANC MILAN

Un banc ultra contemporain à l'esthétique moderne et fonctionnelle, pour une assise relaxante et une invitation à la détente.

> Longueur : 1500 mm.
> Hauteur assise 390 mm.
> Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou ou noir.
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1500 mm - compact finition acajou	**Réf. 209439**

Livré monté.

2

FAUTEUIL MILAN

Une élégance contemporaine pour ce fauteuil au confort inégalable.

> Longueur : 600 mm.
> Hauteur assise 390 mm.
> Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou ou noir.
> Fixation sur platine, tiges de scellement fournies.

Longueur 600 mm	**Réf. 209470**

Livré monté.

3 & 4

BANC MORA

Une fonderie discrète, 5 lames de bois et un confort reconnu : telles sont les caractéristiques du banc MORA.

> Existe désormais en deux finitions :
- Une version avec une fonderie haute qualité dont la protection anti-corrosion est renforcée par une finition métallisée et des lames de bois réalisées en chêne certifié PEFC lasuré (teinte « acajou » ou « chêne clair », au choix). Longueur 2000 mm.
- Une version qui mise sur un positionnement économique particulièrement attractif : fonderie finition RAL 9005 et lames de pin autoclave laquées teinte Palissandre. Longueur 1800 mm.

> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

3	Longueur 2000 mm	**Réf. 209480**
4	Longueur 1800 mm	**Réf. 209482**

5

BANC MORA JUNIOR

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.

> Longueur : 1500 mm.
> Hauteur d'assise : 270 mm.
> Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC, finition laqué multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1500 mm - finition multicolore	**Réf. 299010**
Longueur 1500 mm - finition monochrome	**Réf. 299011**

3

5

4

5

Prêt à monter.

Prêt à monter.

1

BANC LUGANO Ø 76 mm

Sobriété et solidité sont les caractéristiques majeures de ce banc tout acier, décliné en deux longueurs et quatre pommeaux décoratifs au choix.

> Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
> Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
> Fixation par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Longueur 1500 mm	**209300**	**209301**	**209302**	**209303**
Longueur 1800 mm	**209310**	**209311**	**209312**	**209313**

2

BANQUETTE LUGANO Ø 76 mm

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs pour la personnalisation.

> Longueur d'assise : 1500 mm.
> Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
> Quatre pommeaux décoratifs au choix.
> Fixation par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	**209330**	**209331**	**209332**	**209333**

1

2

Prêt à monter.

3

BANC ESTORIL Ø 76 mm

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout acier avec, au choix, quatre pommeaux décoratifs.

> Longueur d'assise : 1800 mm.
> Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise et dossier en tôle perforée 2 mm cerclés d'un tube acier Ø 38 mm.
> Fixation par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209320	209321	209322	209323

4

BANQUETTE ESTORIL Ø 76 mm

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier à l'élégance des pommeaux décoratifs.

> Longueur d'assise : 1800 mm.
> Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Assise en tôle perforée 2 mm cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
> Quatre pommeaux décoratifs au choix.
> Fixation par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209340	209341	209342	209343

Prêt à monter.

1

ASSIS-DEBOUT CONVIVIALE®

Pour agrémenter les zones piétonnes (arrêts voyageurs, places de marché, sorties d'école…) et offrir un lieu de pause particulièrement confortable.

> Tubes acier 40 x 40 mm ; assise en tube acier Ø 76 mm.
> Longueur 760 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur hors tout : 1280 mm.
> Hauteur d'assise : 797 mm.
> Finition : peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Pose par scellement direct.
> Peut-être rendu amovible grâce au kit d'amovibilité.

Assis-Debout Conviviale®	**Réf. 209165**
Kit d'amovibilité	**Réf. 203402**

1

Kit d'amovibilité

2

ASSIS-DEBOUT LUGANO

Confort et efficacité sont les maîtres mots de cet assis-debout qui s'harmonisera avec le reste de votre mobilier grâce à ses pommeaux décoratifs.

> Piètements en tube acier 76 mm.
> 4 pommeaux au choix.
> Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
> Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 250 mm.
> Hauteur d'assise : 747 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	**209175**	**209176**	**209177**	**209179**

2

1

3

ASSIS-DEBOUT OSLO

Un assis-debout très confortable au design discret, pour le repos des usagers dans un encombrement minimum.

> Piètements en tube acier Ø 76 mm.
> Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
> Longueur d'assise 900 mm, largeur d'assise 250 mm.
> Hauteur d'assise : 747 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.
> En option, embase décorative en aluminium moulé, masquant le scellement.

Longueur 900 mm	**Réf. 209161**
Option embase décorative	**Réf. 206108**

4

ASSIS-DEBOUT ESTORIL

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d'une harmonie réussie avec les autres assises de la gamme Estoril.

> Piètements en tube acier Ø 76 mm.
> 4 pommeaux au choix.
> Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
> Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 345 mm.
> Hauteur d'assise : 747 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	**209155**	**209156**	**209157**	**209146**

1 2

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®

Une offre très complète d'éléments à assembler selon votre besoin pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.

Caractéristiques communes :

> Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Lames de chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Produits disponibles :

> Bancs acier & bois ou tout acier (voir p. 14).
> Banquettes acier & bois ou tout acier (voir p. 17).
> Fauteuil acier & bois (voir p. 17).
> Chaise Spécial Senior (voir p. 18).
> Table basse (4 lames, hauteur 500 mm).
> Table pique-nique (6 lames, hauteur 750 mm).

		Finition acajou ou chêne clair
1	Table basse - Lg 1200 x l 520 x H 495	**Réf. 594121**
2	Table haute - Lg 1800 x l 790 x H 750	**Réf. 209464**

3

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE CÔME

Un design très épuré, une finition soignée : l'ensemble de pique-nique Côme vous offre l'opportunité de différencier avec élégance et modernité votre espace détente.

Caractéristiques communes :

> Bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Fixation par crosses de scellement fournies.

Produits disponibles :

> Table : Lg 1800 x l 810 x h 760 mm.
> Banquette : Lg 1800 x l 300 x h 450 mm.

Ensemble table + 2 banquettes	**Réf. 209462**
Table seule	**Réf. 209465**
Banquette seule	**Réf. 209466**

1

TABLE DE PIQUE-NIQUE RIGA

Une table de pique-nique au confort accru grâce à 4 places parfaitement identifiées par leur dossier. Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

- Lg 1500 x l 1300 x h 750 mm (version standard).
- Lg 2000 x l 1300 x h 750 mm (version PMR).
- Structure en tubes acier peints sur zinc RAL 9005.
- Assises, dossiers et plateau de table en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Table Riga standard	**Réf. 209461**
Table Riga PMR	**Réf. 209463**

Réf. 209463
Version PMR*

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

Prêt à monter.

Prêt à monter.

2

TABLE DE PIQUE-NIQUE SÉVILLE

Surdimensionnée, disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piétement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant), elle constitue une solution alternative de grande qualité aux tables en pin d'origine imprécise.

> Lg 2000 x l 1320 x h 750 mm (version standard).
> Lg 2000 x l 1320 x h 750 mm (version PMR).
> Structure en fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.
> Lames de bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Table Séville standard	**Réf. 209468**
Table Séville PMR	**Réf. 209469**

3

TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR ENFANTS

La solution détente de nos enfants.

> Dimensions : 1500 x 1500 mm.
> Hauteur d'assise :
- Version maternelle : ht assise 290 mm.
- Version primaire : ht assise 390 mm.

> Lames de bois exotique certifié FSC ép. 22 mm, finition laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Version maternelle	
Ht d'assise 290 mm - finition multicolore	**Réf. 208080**
Ht d'assise 290 mm - finition monochrome	**Réf. 208081**

Version primaire	
Ht d'assise 390 mm - finition multicolore	**Réf. 208085**
Ht d'assise 390 mm - finition monochrome	**Réf. 208086**

Prêt à monter.

Livré monté.

PROCITY®

En bois, en bois & acier ou en plastique, de 30 à 100 litres, la gamme PROCITY® répond à tous les besoins de propreté dans les espaces collectifs.

SOMMAIRE

12 MOBILIER DE REPOS

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

42 CORBEILLES DE PROPRETÉ

55 CACHE-CONTENEURS

56 FLEURISSEMENT

72 SUPPORTS & ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

94 SUPPORTS D'INFORMATION

CORBEILLES DE PROPRETÉ

1 à 3

CORBEILLES COLOGNE 60, 40 & 35 LITRES

Un modèle à l'élégante simplicité pour tous les usages. La corbeille 1/2 ronde, disponible en version scellée au sol ou murale, s'adapte aux espaces restreints.

1 Ronde 60 litres

> Corbeille en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
> Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
> Seau intérieur fourni.
> Dimensions : Ø 460 x Ht 640 mm.
> Pose par scellement direct, tiges d'ancrage fournies.
> Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).

2 1/2 ronde 35 litres

> Dimensions : Ø 510 x ht 600 mm.
> Seau intérieur fourni.
> Reçoit des sacs de 35 litres (non fournis).

3 Spéciale enfants 40 litres

> Dimensions : Ø 370 x ht 590 mm.
> Lames de bois exotique certifié FSC, finition laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
> Seau intérieur fourni.
> Reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Ronde	
Corbeille 60 litres	**Réf. 208063**

1/2 ronde	
Corbeille 35 litres sur pieds	**Réf. 208062**
Corbeille 35 litres murale	**Réf. 208064**

Spéciale enfants	
Corbeille 40 litres multicolore	**Réf. 208070**
Corbeille 40 litres monochrome	**Réf. 208071**

4

CORBEILLE LUTON 45 LITRES

Simple et fonctionnelle, cette corbeille aux lames ajourées répond aux exigences Vigipirate.

> Lames de pin autoclave épaisseur 20 mm.
> Bois lasuré, finition teinte «Teck».
> Support pour sac fourni.
> Dimensions : Ø 380 x Ht 600 mm.
> Pose par scellement direct.
> Reçoit des sacs de 45 litres (non fournis).

Corbeille 45 litres	**Réf. 208072**

1

5 à 8

CORBEILLES SILAOS® 30 & 50 LITRES

Une gamme de corbeilles conçues dans un esprit éco-responsable (chêne certifié PEFC, lasure en phase aqueuse, acier recyclé), qui pourront s'harmoniser avec les bancs Silaos®.

5 à 7 Acier & bois 30 et 50 litres

> Corbeilles en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
> Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
> Structure en acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Corbeilles disponibles avec ou sans couvercle.
> Pose par scellement direct.
> Reçoit des sacs de 30 ou 50 litres (non fournis).

8 Tout acier 50 litres

> Corbeille structure acier et tôle découpée au plasma.
> Disponible avec ou sans couvercle.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Pose par scellement direct.
> Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Corbeille acier & bois		
	Contenance	*Finition acajou ou chêne clair*
Sans couvercle		
L 470 x l 275 x h 725 mm	30 Litres	**594131**
5 L 395 x l 395 x h 685 mm	50 Litres	**594135**
Avec couvercle à soulever		
6 L 420 x l 395 x h 680 mm	50 Litres	**594137**
Avec couvercle, corbeille basculante		
7 L 480 x l 280 x h 870 mm	30 Litres	**594133**

Corbeille tout acier - 50 Litres	
Sans couvercle - L 455 x l 275 x h 725 mm	**594140**
8 Avec couvercle - L 480 x l 270 x h 870 mm	**594141**

5 Réf. 594135 (50L)

6 Réf. 594137 (50L)

7 Réf. 594133 (30L)

Réf. 594133 (30L)

8 Réf. 594141 (50L)

1

CORBEILLE RIGA 50 LITRES

Un design moderne et élancé grâce à sa structure en tôle d'acier et de ses lames de chêne certifiées PEFC. Cette corbeille dispose sur sa partie supérieure d'un emplacement permettant l'écrasement des mégots.

> Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
> Bois finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Seau intérieur fourni.
> Couronne en polyester RAL 7044.
> Dimensions : 435 x 475 x H 1125 mm.
> Structure en tôle acier ép. 8 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Corbeille 50 litres	**Réf. 208077**

2 3

CORBEILLE BARCELONE 60 LITRES

Un modèle de corbeille sur piétement très qualitatif grâce à sa double couronne en aluminium.

> Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
> Bois laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010) ou lasuré (finition chêne clair ou acajou).
> Couronnes supérieure et inférieure en aluminium RAL 7044.
> Pied central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
> Dimension : Ø 460 x ht 860 mm.
> Pose par scellement direct.
> Seau intérieur fourni.
> Reçoit des sacs de 60 litres(non fournis).

2	Corbeille 60 litres lasuré	**Réf. 208066**
3	Corbeille 60 litres multicolore	**Réf. 208061**
	Corbeille 60 litres monochrome	**Réf. 208065**

4 5

CORBEILLES SÉVILLE 100 LITRES

Les corbelles idéales pour les vastes espaces verts. Tout bois, discrètes, elles contribuent efficacement à la propreté des espaces publics .

> Corbeille en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
> Bois lasuré chêne clair ou acajou.
> Dimensions :
- Octogonale : Ø 470 x ht 938 mm.
- Rectangulaire : 320 x 475 x ht 930 mm.

> Poignée en aluminium.
> Ouverture par l'avant.
> Structure en acier galvanisé.
> Fixation par tiges d'ancrage fournies.
> Reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

4 Corbeille 100 litres - octogonale	**Réf. 208068**
5 Corbeille 100 litres - rectangulaire	**Réf. 208067**

1

CORBEILLE OLBIA 80 LITRES

Sobre, élégante et moderne, cette corbeille apporte, par sa large contenance, une solution discrète pour la propreté collective.

> Structure acier et tôle.
> Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm.
> Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle.
> Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixations par tiges d'ancrage fournies.
> Seau intérieur fourni.

Corbeille 80 litres	**Réf. 208060**

2 3

CORBEILLES LOFOTEN 80 LITRES

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille reposant, au choix, sur un pied en fonte d'acier ou sur platine et disponible en deux finitions : lames en bois exotique FSC ou en tôle d'acier.

> Corbeille en bois exotique FSC ép. 22 mm ou acier ép. 8 mm.
> Bois lasuré chêne clair ou acajou.
> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Seau intérieur fourni.
> Disponible en 2 versions :
- Version socle fonte : Ø 500 mm x ht 930 mm.
- Version platine : Ø 500 mm x H 780 mm.

> Couvercle en acier avec serrure (clé triangle).
> Reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

	Version socle fonte	Version platine
2 Corbeille tout acier	**Réf. 208075**	**Réf. 208073**
3 Corbeille acier et bois	**Réf. 208076**	**Réf. 208074**

4

CORBEILLE VENISE 80 LITRES

Mettez de la modernité dans vos espaces publics ! Le design spécifique de cette corbeille s'intègre parfaitement à tous les environnements et pourra être harmonisé avec le bac à palmier, la grille d'arbres et les bancs Venise.

- Structure acier et tôle découpée.
- Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm.
- Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle.
- Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- Fixations par tiges d'ancrage fournies.
- Seau intérieur fourni.

Corbeille 80 litres	**Réf. 208060**

1 2

CORBEILLES VANOISE 40 LITRES

Corbeilles en acier avec pied latéral à scellement direct.

> Équipées d'un seau en tôle galvanisée 8/10e, muni de deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

2 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

> Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

1 Vanoise pied Ø 60 mm cintré	**Réf. 208203**
Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora	**Réf. 208205**
2 Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora Vigipirate	**Réf. 208208**
Vanoise pied Ø 60 mm cintré Vigipirate	**Réf. 208209**

3 4

CORBEILLES CÉVENNES 60 LITRES

Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.

> Équipée d'un seau en tôle galvanisée 8/10e muni de deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

4 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

> Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

3 Cévennes pied cylindrique	**Réf. 208201**
4 Cévennes pied cylindrique Vigipirate	**Réf. 208199**

Réf. 208203

Réf. 208201

Réf. 208208

Réf. 208199

5

CORBEILLES SAINTONGE 40 LITRES

2 tubes d'acier Ø 76 mm permettent d'équiper cette corbeille d'un couvercle et de la personnaliser grâce à un choix de 4 pommeaux décoratifs.

> Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.
> Reçoit des sacs de 40 litres, non fournis.
> En option, seau en tôle galvanisée 8/10e muni de deux anses latérales en fil Ø 5 mm. En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).
> Pose par scellement direct.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Sans seau	**208220**	**208221**	**208222**	**208224**
Avec seau	**208225**	**208226**	**208227**	**208229**

Réf. 208221

6

CORBEILLES VERCORS 40 LITRES

La corbeille à coordonner avec le banc et la banquette Vercors (page 26).

> Mêmes caractéristiques que la corbeille Saintonge.
> Tube acier Ø 60 mm.

Vercors sans seau	**Réf. 208210**
Vercors avec seau	**Réf. 208211**

Réf. 208211

1 à 4

CORBEILLES MORVAN ET AUNIS 40 OU 90 LITRES

Deux lignes réalisées en polyéthylène indéformable traité anti-UV, pour une bonne tenue à l'extérieur.

> Bac intérieur en acier galvanisé équipé de poignées.
> Fermeture par serrure à clé triangle. Remise en place par blocage automatique du couvercle.
> Pose murale ou, en option, sur poteau pour modèle 40 litres.
> Fixation au sol pour modèle 90 litres.
> Finition selon le nuancier ci-contre.

	Haut.	Ø bac	H. bac	Réf.
1 Morvan 40 litres Ø 385 mm	720	310	500	**208000**
2 Morvan 90 litres Ø 445 mm	980	385	770	**208001**
3 Aunis 40 litres Ø 385 mm	720	310	500	**208002**
4 Aunis 90 litres Ø 445 mm	980	385	770	**208003**
Poteau Ø 60 mm	1250			**208019**

5 6

CORBEILLES CONVIVIALE® 50 LITRES

Les tubes d'acier 40x40 mm et leur cintrage caractéristique confèrent à cette corbeille une identité propre que l'on retrouvera dans l'ensemble de la ligne Conviviale (barrières de ville, bancs...). Sa lisse inférieure facilite sa détection par les malvoyants.

> Dimensions : lg 490 x Ht hs 1100 mm.
> Couvercle anti-pluie : tôle aluminium laqué ép. 3 mm.
> Corps de la corbeille : tôle d'acier galvanisé ép. 1 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Pose par scellement direct.
> Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

6 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

> Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

5 Corbeille standard	**Réf. 208050**
6 Corbeille Vigipirate	**Réf. 208155**

7 8

CORBEILLES CONVIVIALE® 30 OU 80 LITRES

Deux modèles de corbeilles résolument modernes mariant le plastique et l'acier. Les deux contenances disponibles permettent d'adapter vos corbeilles à la fréquentation du lieu de pose.
La version 30 litres est disponible en version sur pied ou murale pour vous offrir la plus grande modularité possible.

7 30 Litres

> Tube acier 40 x 40 mm, peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Corps de la corbeille en plastique thermoformé finition gris anthracite.
> Pose par scellement direct ou murale.
> Disponible avec ou sans couvercle.
> Reçoit des sacs de 30 litres (non fournis).

8 80 Litres

> Mêmes caractéristiques que ci-dessus.
> Avec couvercle.
> Pose par scellement direct.
> Reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

	Avec couvercle	Sans couvercle
7 Corbeille 30 litres - Sur pied	**Réf. 208056**	**Réf. 208055**
Corbeille 30 litres - Murale	**Réf. 208057**	**Réf. 208054**
8 Corbeille 80 litres - Avec couvercle	**Réf. 208051**	

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CORBEILLES GUYENNE, GASCOGNE ET ESTEREL :

> Couvercle réducteur pour empêcher l'introduction de sacs à ordures ménagères. Sa forme extinctrice est spécialement conçue pour empêcher la propagation d'un feu dans la corbeille.

> Seau en acier galvanisé 8/10e avec poignées de manutention.
> Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.
> Finition : corps peint sur zinc selon nos coloris ; couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Embase décorative en aluminium moulé en option.

1 à 3

4 5

6 7

1 à 3

CORBEILLES GUYENNE - 40 LITRES

Corbelles acier avec trois versions de pied :

1 Pied latéral avec tube acier Ø 76 mm, colliers en aluminium moulé et 4 pommeaux au choix.

2 Pied central avec tube acier Ø 76 mm, à fixer par scellement direct ou sur Serrubloc Ø 76 mm pour la rendre amovible.

3 Pied cendrier.

	City	Agora	Boule	Forum
Pied latéral	208117	208118	208120	208116
Pied cendrier	208165	208166	208167	208168
Pied central	208110			
Option embase décorative		206108		

Version avec pied cendrier
Réf. 208166

4 5

CORBEILLES GASCOGNE - 60 LITRES

Corbeilles acier avec deux versions de pied :

4 Sur socle en aluminium moulé de Ø 270 mm à sceller ou à fixer dans fourreau Serrubloc® pour bornes afin de la rendre amovible.

5 Sur pied cylindrique acier galvanisé équipé d'un croisillon intérieur pour fixation au sol.

4 Gascogne socle en fonte	**Réf. 208100**
5 Gascogne pied cylindrique	**Réf. 208101**
Fourreau d'amovibilité	**Réf. 206559**

6 7

CORBEILLES ESTEREL - 40 LITRES

Corbeilles acier avec deux versions de fixation :

6 Support en tôle acier laqué prépercé à fixer sur un mur.

7 Bagues pour fixer sur tout poteau de Ø 76 mm (station bus, poteaux ronds, panneaux d'information, barrière Province, Trio, etc.) ou 80 x 80 mm (station bus poteaux carrés, Abri Voûte).

Esterel support mural	**Réf. 208150**
Esterel sur poteau Ø 76 mm	**Réf. 208142**
Esterel sur poteau 80 x 80 mm	**Réf. 208141**

1

CORBEILLES GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF - 40 LITRES x 3

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

Caractéristiques des corbeilles, voir page 52. Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

A d'une **corbeille de base** Guyenne avec seau sur pied latéral, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

B d'une ou deux **corbeilles complémentaires** Guyenne avec seau et pièces de liaison, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Option

> Kit de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

2

CORBEILLE TRI SÉLECTIF BOIS 50 LITRES x 3

Un ensemble de tri sélectif en ligne composé de 3 compartiments intérieurs habillés de panneaux en compact finition acajou.

> Armature en acier galvanisé.
> Dimensions : 1060 mm x 370 mm x H 600 mm.
> 3 bacs intérieurs de 50 litres fournis.
> Fixation au sol sur pieds acier galvanisé, tiges d'ancrage fournies.
> Couvercles en compact peints selon nos coloris (voir page 4).

Option

> Kit de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

Corbeille tri sélectif bois	**Réf. 208078**

A corbeille de base	Pommeau	Réf.
Réf. corbeille de base Guyenne avec seau sur pied latéral	City	**208135**
	Agora	**208136**
	Boule	**208137**
	Forum	**208139**

B corbeilles complémentaires	Réf.
Corbeille(s) complémentaire(s) Guyenne avec seau et pièces de liaison, sans pied	**208130**

Kit 3 autocollants (adhésif transfert) pédagogiques pour tri sélectif Dimensions de chaque autocollant : h 185 x 160 mm	**Réf. 208134**

1

2

CACHE-CONTENEURS

Un dispositif totalement modulaire pour s'adapter efficacement à vos besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer votre ensemble «sur mesure».

Bardages

> Bardages en bois recomposé haute qualité.
> Disponibles en 2 longueurs : 900 et 1830 mm.
> Hauteur : 1450 mm.

Poteau

> Poteau en bois recomposé haute qualité, insensible aux UV.
> Hauteur HT 1600 mm.
> Pommeau en aluminium.
> Fixation sur platine.

Poteau sur platine	**Réf. 208090**
Bardage L 900 x ht 1450 mm	**Réf. 208091**
Bardage L 1830 x ht 1450 mm	**Réf. 208092**

Exemple de configuration possible : 4 poteaux + 3 bardages L 1830 mm

Exemple de configuration possible :
6 poteaux + 2 bardages L 900 mm + 3 bardages L 1830 mm

Modèle présenté :
4 poteaux + 2 bardages L 900 mm + 1 bardage L 1830 mm

Prêt à monter.

PROCITY®

Parce que l'embellissement des lieux publics agrémente le quotidien, PROCITY® propose une gamme extrêmement large de supports de fleurissement, du plus classique au plus moderne.

SOMMAIRE

12 MOBILIERS DE REPOS

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

56 FLEURISSEMENT

58 BACS À PALMIER

66 JARDINIÈRES

68 PROTECTIONS D'ARBRE

70 PROTECTIONS

72 SUPPORTS & ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

94 SUPPORTS D'INFORMATION

FLEURISSEMENT

1 2

BACS À PALMIER PROVINCE

Un dessin classique proposé en deux finitions (100% acier ou acier & bois) et la possibilité de personnaliser l'ensemble par le choix d'un pommeau décoratif.

1 Tout acier

Structure

> Châssis en tube acier galvanisé Ø 76 mm.
> Habillage en tôle d'acier galvanisée.
> Disponible en 3 finitions intérieures :
- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

> Pieds réglables.

Finition

> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Livré monté.

Options

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

	Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
		Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**	
City	**800** x 800 x 750	**201260**	**201510**	**201520**	**201606**
	1000 x 500 x 750	**201255**	**201511**	**201521**	**201607**
Agora	**800** x 800 x 750	**201250**	**201512**	**201522**	**201606**
	1000 x 500 x 750	**201256**	**201513**	**201523**	**201607**
Boule	**800** x 800 x 750	**201251**	**201514**	**201524**	**201606**
	1000 x 500 x 750	**201257**	**201515**	**201525**	**201607**
Forum	**800** x 800 x 750	**201264**	**201516**	**201526**	**201606**
	1000 x 500 x 750	**201259**	**201517**	**201527**	**201607**

Option anneaux de levage	**201291**

Réf. 201260 + 201300

2 Acier & bois

> Mêmes caractéristiques que la version tout bois sauf les panneaux en bois exotique certifiés FSC ép. 22 mm.

	Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
		Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**	
City	**800** x 800 x 750	**201550**	**201555**	**201560**	**201606**
Agora	**800** x 800 x 750	**201551**	**201556**	**201561**	**201606**
Boule	**800** x 800 x 750	**201552**	**201557**	**201562**	**201606**
Forum	**800** x 800 x 750	**201553**	**201558**	**201563**	**201606**

Option anneaux de levage	**201291**

Option banquette Estoril

Spécialement conçue pour réaliser avec nos bacs à palmier la composition géométrique de votre choix.

La référence spécifique de cette banquette inclue le système de fixation aux bacs.

> Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier.
> Finition peint sur zinc.

Banquette spécifique Estoril lg 1800 mm	**201300**

Réf. 201550

3

BACS À PALMIER SARLAT

Le must en matière de bacs à palmier. L'alliance parfaite entre deux matériaux plein de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

Structure

> Châssis en tube acier.
> Habillage en panneaux de chêne certifié PEFC ép. 22 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
> Disponible en 3 finitions intérieures :
- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

> Pieds réglables.

Finition

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Panneaux de bois lasurés, finition acajou.
> Livré monté.

Option

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**	
650 x 650 x 700	**201276**	**201170**	**201174**	**201600**
900 x 900 x 800	**201277**	**201171**	**201175**	**201601**
1050 x 1050 x 1050	**201278**	**201172**	**201176**	**201602**
1250 x 1250 x 1150	**201279**	**201173**	**201177**	**201603**

Option anneaux de levage	**201291**

Réf. 201173

1

BACS À PALMIER VENISE

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

Structure

> Châssis en tube d'acier galvanisé.
> Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm.
> Disponible en 3 finitions intérieures :
- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

> Pieds réglables.

Finition

> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Livré monté.

Options

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**	
800 x 800 x 600	**201270**	**201190**	**201191**	**201235**
1000 x 1000 x 800	**201271**	**201192**	**201193**	**201236**
1200 x 1200 x 900	**201269**	**201194**	**201195**	**201237**

Option anneaux de levage	**201291**

2

BACS À PALMIER SILAOS®

L'esprit du design Silaos® sur un bac tout acier pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

Structure et finition

Mêmes caractéristiques que le bac à palmier Venise.

Options

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**	
800 x 800 x 600	**201272**	**201500**	**201501**	**201235**
1000 x 1000 x 800	**201273**	**201502**	**201503**	**201236**
1200 x 1200 x 900	**201240**	**201504**	**201505**	**201237**

Option anneaux de levage	**201291**

Réf. 201192

Réf. 201505

3

BACS À PALMIER OLBIA

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques et contemporains. De forme ronde ou carrée, la ligne Olbia est esthétique et robuste.

Structure

> Châssis en tube d'acier galvanisé.
> Disponible en 3 finitions intérieures :
- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

> Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur 1 mm.

Finition

> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Livré monté.

Options

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau	Option banquette d'angle
	Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**		
Bac à palmier Olbia rond					
Ø 950 x H. 700	**201565**	**201566**	**201567**	**201238**	**-**
Bac à palmier Olbia carré					
800 x 800 x 600	**201275**	**201540**	**201543**	**201235**	**209190**
1000 x 1000 x 800	**201288**	**201541**	**201544**	**201236**	**209191**
1200 x 1200 x 900	**201289**	**201542**	**201545**	**201237**	**209192**
Option anneaux de levage			**201291**		

Réf. 201289

3 Réf. 201565

Réf. 201544 + 209191

1

BACS À PALMIER BREST

Un bac 100% bois au design résolument classique. Surmonté de pommeaux décoratifs Boule, décliné en de nombreuses dimensions, il vous offre mille solutions pour animer vos espaces fleuris.

Structure

> Châssis en bois exotique certifié FSC, ép. 93 x 93 mm et 80 x 49 mm.
> Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC, ép. 22 mm.
> Pommeau Boule en bois.
> Disponible en 3 finitions intérieures :
- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

> Pieds réglables.

Finition

> Bois protégé par 3 couches de lasure en phase aqueuse coloris acajou ou 3 couches de laque microporeuse selon nos coloris (voir page 4).
> Livré monté.

Options

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

	Bac intérieur / Long. x larg. x haut. (mm)	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	Option réserve d'eau
Finition lasurée	**850** x 850 x 800	201282	201376	201380	201617
	1050 x 1050 x 1050	201284	201165	201388	201618
	1200 x 850 x 800	201404	201408	201412	201620
	1200 x 1200 x 1000	201286	201167	201420	201621
	2000 x 1050 x 1000	201424	201428	201432	201622
Finition laquée	**850** x 850 x 800	201373	201377	201381	201617
	1050 x 1050 x 1050	201383	201385	201389	201618
	1200 x 850 x 800	201405	201409	201413	201620
	1200 x 1200 x 1000	201415	201417	201421	201621
	2000 x 1050 x 1000	201425	201429	201433	201622

Option anneaux de levage	201291

Réf. 201385

Réf. 201421

Réf. 201376

Bac polyester
avec insert

Réf. 201373

1

BACS À PALMIER PORTO

Discrétion et modularité sont les maîtres mots de ces bacs à palmier qui savent s'effacer pour laisser la part belle à vos fleurs et arbustes. Les nombreuses dimensions disponibles facilitent vos combinaisons décoratives.

Structure

> Châssis en acier galvanisé.
> Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC, ép. 22 mm.
> Disponible en 3 finitions intérieures :
- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

> Pieds réglables.

Finition

> Panneaux de bois lasurés, finition acajou.
> Livré monté.

Options

> Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
> Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	**Bac polyester**	**Bac polyester avec inserts**	
500 x 500 x 400	**201452**	**201296**	**201453**	**201626**
600 x 600 x 500	**201454**	**201455**	**201456**	**201627**
950 x 420 x 400	**201460**	**201297**	**201461**	**201629**
950 x 950 x 600	**201462**	**201463**	**201464**	**201630**
1100 x 600 x 550	**201465**	**201466**	**201467**	**201631**
1200 x 1200 x 600	**201468**	**201469**	**201470**	**201632**
Ø 700 x 550	**201474**	**201298**	**201475**	**201633**
Ø 1100 x 550	**201476**	**201477**	**201478**	**201634**

Option anneaux de levage	**201291**

Bac polyester avec insert

Réf. 201454

Réf. 201477

Réf. 201462

1 à 4

JARDINIÈRES SUR POTENCES

Deux solutions simples, économiques et fonctionnelles pour fleurir les façades de vos rues par suspension de jardinières.

Potences

> Tube acier Ø 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platines (visserie non fournie).

	Dim. (mm) entraxe x long.	Réf
1 Potence arrondie	660 x 800	**201310**
2 Potence droite	660 x 770	**201311**

Jardinières suspendues

> Bacs en polyéthylène.
> Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.
> Chaîne ou tige de liaison fournie.

Option

> Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
3 Jardinière simple	500 x 230	20	**201315**	**201640**
	600 x 230	35	**201316**	**201641**
4 Jardinière double	500 x 230 + 600 x 230	20 + 35	**201318**	**201640 + 201641**

5 6

JARDINIÈRES SUR POTEAU

Poteau

> Poteau en acier Ø 76 mm, peint sur galva RAL 6005.
> Hauteur 4 mètres.
> Pose par scellement direct.

5	Poteau Ø 76 mm RAL 6005	**209250**

Jardinières

> Bacs en polyéthylène.
> Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.
> Fixation par bride fournie.

Option

> Réserve d'eau.

		Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
6 Jardinières rondes	1 côté de fleurissement	500 x 230	20	**201320**	**201640**
		600 x 230	35	**201321**	**201641**
	2 côtés de fleurissement	500 x 230	2 x 20	**201322**	**201640**
		600 x 230	2 x 35	**201323**	**201641**

7

JARDINIÈRES DEMI-RONDE

Des supports de fleurissement fonctionnels pour une fixation sur les balcons, les murs ou les entrées de ville.

> Bacs en polyéthylène.
> Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.

Options

> Paire de brides d'accrochage en acier galvanisé, nous consulter.
> Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Long. x larg. x Haut.	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
Jardinière demi-ronde	700 x 430 x 230	24	**201324**	**201642**
	800 x 430 x 230	27	**201325**	**201643**
Bride (la paire)			**201336**	

8

JARDINIÈRES SUR REBORDS DE FENÊTRES, SUR MUR OU SUR BARRIÈRES DE VILLE

Embellissez vos rues en transformant vos barrières de ville ou vos fenêtres en supports de jardinières !

Deux modèles de jardinières aux dimensions conçues pour être installés sur toutes les barrières décoratives PROCITY® ou sur les rebords de fenêtres.

> Bacs en polyéthylène.
> Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015)
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.

Options

> Paire de brides d'accrochage en acier galvanisé.
> Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Long. x larg. x Haut.	Volume (litres)	Réf.	Option réserve d'eau
Jardinière modèle 1	800 x 300 x 260	30	**201330**	**201644**
Jardinière modèle 2	1000 x 300 x 260	38	**201331**	**201645**
Bride berceau pour jardinières			**201335**	

Bride berceau pour jardinières

8

1 2

CORSETS POUR ARBRE Ø 250 mm

Constitués de trois épingles galbées dans leur partie supérieure. Elles sont reliées entre elles par des arceaux en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.

> Pose directe au sol.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint sur galva
1 Corset Ø 250 h 1500 mm	**Réf. 201124**	**Réf. 201134**
2 Corset Ø 250 h 1870 mm	**Réf. 201121**	**Réf. 201131**

3 4

CORSETS POUR ARBRE Ø 450 mm

Réalisés en deux parties, composées chacune de deux épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.

> Pose directe au sol.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint sur galva
3 Corset Ø 450 h 1500 mm	**Réf. 201125**	**Réf. 201135**
4 Corset Ø 450 h 1870 mm	**Réf. 201122**	**Réf. 201132**

5

GRILLES D'ARBRE SILAOS®

Beaucoup d'allure dans ce dessin rectiligne pour mettre en valeur vos arbres.
Grilles rondes ou carrées découpées dans une tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10 mm. Réalisées en 2 éléments à fixer entre eux (sauf Ø 1500 et 1500x1500 mm en 4 éléments).

> Pose directe au sol.
> Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> En option, châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

	Galva	Peint	Châssis-support
Ø 1000 mm	**201205**	**201215**	**201230**
Ø 1300 mm	**201206**	**201216**	**201231**
Ø 1500 mm	**201211**	**201221**	**201234**
1000 x 1000 mm	**201207**	**201217**	**201232**
1300 x 1300 mm	**201208**	**201218**	**201233**
1500 x 1500 mm	**201213**	**201223**	**201239**

6

GRILLES D'ARBRE VENISE

Choisissez des grilles d'arbre en acier : elles sont beaucoup moins fragiles que les grilles d'arbre en fonte.

Le design contemporain des produits Venise pour compléter votre décoration urbaine.

> Mêmes caractéristiques que les grilles d'arbre Silaos®.

	Galva	Peint	Châssis-support
Grille ronde			
Ø 1000 mm	**201081**	**201181**	**201230**
Ø 1300 mm	**201082**	**201182**	**201231**
Ø 1500 mm	**201085**	**201185**	**201234**
Grille carrée			
1000 x 1000 mm	**201083**	**201183**	**201232**
1300 x 1300 mm	**201084**	**201184**	**201233**
1500 x 1500 mm	**201086**	**201186**	**201239**

Arrêté du 15 janvier 2007 : Trous ou fentes dans le sol [...] inférieurs à 2 cm.

loi handicap — mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

GALVANISÉ

1

BARRE DÉCORATIVE DE PROTECTION

Esthétique et idéale pour la protection du mobilier urbain, des arbres ou des vitrines.

> Barre de protection équipée de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés.
> Réalisée en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva	**Réf. 201040**
Peint	**Réf. 201041**

2 3

CORSETS EMBOÎTABLES

Entourage complet de l'arbre ou du support à protéger (lampadaires, poteaux de signalisation...).

> Tube acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Pose par emboîtement et scellement direct.

	Galva	Peint
2 700 x 700 mm	**Réf. 201008**	**Réf. 201009**
3 1200 x 1200 mm	**Réf. 201010**	**Réf. 201011**

Platines en option.

4

ARCEAUX DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces. Réalisés en acier galvanisé, en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et tube Ø 60 mm.

> Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
lg 1000 mm	**Réf. 204100**	**Réf. 204150**
lg 1500 mm	**Réf. 204101**	**Réf. 204151**
lg 2000 mm	**Réf. 204102**	**Réf. 204152**

GALVANISÉ

5 à 7

BUTÉES DE PARKING

Permettent de délimiter l'extrêmité des places de parking ou de prévenir la collision d'un véhicule avec un obstacle lors de manoeuvres.

5 Version acier

> Longueur : 1800 mm.
> Hauteur hors sol : 120 mm.
> Réalisée en tube acier Ø 76 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Pose sur platines, ancrage fourni.

6 Version bois

> Longueur : 1800 mm.
> Hauteur hors sol : 130 mm.
> Réalisée en bois exotique certifié FSC, 93 x 93 mm, finition lasuré (chêne clair ou acajou).
> Pose sur platines, ancrage fourni.

7 Version caoutchouc

> Réalisée en caoutchouc recyclé.
> 2 longueurs : 550 ou 900 mm.
> Largeur : 150 mm.
> Hauteur : 100 mm.
> Fixation par boulons (non fournis).

Butée tout acier - galva	**Réf. 207909**
Butée tout acier - peint sur galva	**Réf. 207910**
Butée tout bois	**Réf. 207911**
Butée caoutchouc - L 550 mm	**Réf. 207912**
Butée caoutchouc - L 900 mm	**Réf. 207913**

PROCITY®

De la version galva la plus simple au modèle le plus décoratif, la gamme d'équipements pour les 2 roues de PROCITY® satisfait tous les besoins d'une époque qui plébiscite ce mode de transport.

S O M M A I R E

12 MOBILIER DE REPOS

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

56 FLEURISSEMENT

72 SUPPORTS & ABRIS CYCLES

74 SUPPORTS CYCLES

82 ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

94 SUPPORTS D'INFORMATION

SUPPORTS & ABRIS CYCLES

SUPPORTS CYCLES DÉCO COMPOSABLES

Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

1 à **6** Supports cycles Déco composables

> Choix entre 5 pommeaux.
> Simple face ou double face.
> Extension par modules de 6 places simple ou double face.
> Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
> Réalisés en acier, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm. Écart entre les arceaux : 50 mm.
> Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4) ou galva avec pommeau Mercure.
> Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

1 SUPPORT 3 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207365	207360	207361	207367	207002

2 SUPPORT 3 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207355	207350	207351	207356	207022

3 SUPPORT 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207315	207310	207311	207316	207003

4 SUPPORT 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207325	207320	207321	207326	207023

5 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207335	207330	207331	207336	207004

6 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207345	207340	207341	207346	207064

1

2

3

4

3 5

4 6

1

SUPPORT CYCLES MODULABLE CONVIVIALE®

Grâce au rangement en épi, l'emprise sur le chemin piéton est diminuée de 30% et les guidons ne s'entrechoquent pas. Vous choisissez l'organisation la mieux adaptée : simple face, double face, extension à l'infini, orientation libre des griffes.

> Module initial de 3 places simple face.
> Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
> Pour un double face, emplacements supplémentaires sur la 2e face par ajout de griffes.
> Pour accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module sans griffes.
> Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
> Pommeaux *Courbe de Diamant®* en aluminium moulé.
> Griffes en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de cycles.
> Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Pose sur platines, «U» de scellement fournis.

Module initial + 3 griffes fournies	**Réf. 207385**
Module complémentaire + 3 griffes fournies	**Réf. 207386**
Griffe supplémentaire (l'unité)	**Réf. 207387**

2

APPUI CYCLES CONVIVIALE®

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points d'attache : cadre et roue).

> Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
> Pommeau *Courbe de Diamant®* en aluminium moulé.
> Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
> Pose par scellement direct ou sur platine, U de scellement fournis.

Scellement direct	**Réf. 207380**
Sur platine	**Réf. 297380**

2

GALVANISÉ

1

2

3

APPUI CYCLES DUO

Elégant support deux places maintenant parfaitement la roue. Fixation aisée de l'antivol au cadre du vélo.

> 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
> Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.

	City	Agora	Boule	Forum
Références	**207412**	**207413**	**207414**	**207416**

4

ARCEAU CYCLES & MOTOS

Un équipement efficace et visuel pour tous les 2 roues.
La signalétique spécifique permet son repérage de loin.

Version standard

- Acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
  4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- Acier galvanisé.
  Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.

> Tubes acier Ø 76 et Ø 50 mm.
> Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm, longueur 1200 mm.
> Fixation par scellement direct.
> Option embase décorative.

Version avec signalétique

> Mêmes caractéristiques que la version standard, avec mât signalétique Ø 76 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4), hauteur hors tout 2900 mm, pour une parfaite visibilité même lorsque des véhicules stationnent devant les supports cycles.

	City	Agora	Boule	Forum	Mercure
Support arceau simple	**207523**	**207521**	**207522**	**207525**	**207520**
Support arceau avec signalétique	**207533**	**207531**	**207532**	**207535**	–

Option embase décorative	**206108**

1

APPUI CYCLES TROMBONE

Le support cycles universel, peu encombrant sur les trottoirs, mais tellement utile.

Version standard

> Tube acier Ø 60 mm.
> Hauteur hors sol 1000 mm.
> Largeur 625 mm.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct.

Galva	**Réf. 201050**
Peint	**Réf. 201051**

Version avec signalétique

> Mêmes caractéristiques que la version standard, avec tôle signalétique découpée au plasma épaisseur 3 mm.

	Vélo	Moto
Galva	**Réf. 201052**	**Réf. 201054**
Peint	**Réf. 201053**	**Réf. 201055**

2

APPUI MOTOS DÉCO

La solution pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés.

Réalisé en deux versions :

- acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4). 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- acier galvanisé. Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.

> Fixation par scellement direct.
> Option embase décorative.

	City	Agora	Boule	Forum	Mercure
Références	**207512**	**207510**	**207511**	**207514**	**207500**

Option embase décorative	**206108**

1

2 Réf. 207500

3

APPUI CYCLES LISBONNE

Un appui cycles au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un heureux complément de la barrière main courante Lisbonne (voir volume 1, «Mobilier urbain & maîtrise d'accès», page 23).

> Tube acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
> Hauteur hors sol 870 mm.
> Largeur : 750 mm.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement fournis.

Scellement direct	**Réf. 207541**
Sur platine	**Réf. 297541**

4

APPUI CYCLES VENISE

Un appui cycles en parfaite harmonie avec l'abri cycles Venise. Le design de sa plaque découpée contribue à la modernité de son environnement.

> Tube acier 50 x 30 mm.
> Hauteur hors sol 850 mm.
> Largeur : 545 mm.
> Disponible avec ou sans décor en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement fournis.

	Version scellement direct	Version sur platine
Appui cycles Venise **avec** Polycarbonate décoratif	**Réf. 207382**	**Réf. 297382**
Appui cycles Venise **sans** Polycarbonate décoratif	**Réf. 207383**	**Réf. 297383**
Appui cycles Venise version galva **sans** Polycarbonate décoratif	**Réf. 207381**	**Réf. 297381**

1

GRIFFE ORIENTABLE OU FIXE

À fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies. Écartement de 50 mm entre arceaux.

> Finition : galvanisé.
> En option : potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir. Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition : galvanisé.
> Fixation par scellement direct.

Griffe murale orientable	**Réf. 204730**
Griffe murale fixe	**Réf. 204702**
Potelet pour griffe	**Réf. 204733**

2

SUPPORT CYCLES ÉCO 5 PLACES

En acier galvanisé ce support cycles 5 places fonctionnel répond aux recherches d'une solution économique.

> Réalisés en fil d'acier galvanisé.
> A poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm sur plats latéraux.
> Visserie non fournie.

Support éco 5 places	**Réf. 204701**

3

SUPPORT CYCLES 6 PLACES EMPLACEMENTS DÉCALÉS

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4). Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux côtés, pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent.

> À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
> Visserie non fournie.

Support 6 places galva	**Réf. 204700**
Support 6 places peint	**Réf. 204711**

GALVANISÉ

4

SUPPORT CYCLES MODULAIRE INFINITE

Un support cycles économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie. Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm. Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les arceaux).

> À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats (visserie non fournie).
> Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
> Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint
Kit Infinite 5 places (3+2)	Réf. 204706	Réf. 204756
A Module initial Infinite 3 places	Réf. 204715	Réf. 204765
B Module d'extension Infinite 2 places	Réf. 204716	Réf. 204766

A Module initial 3 places

B Extension 2 places

Module initial 3 places et extension 2 places

5

SUPPORT CYCLES 16 PLACES

8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux laqués vert avec signalétique fournie.

> Fixation sur platines avec trous de Ø 13 mm. Visserie de platines non fournie.

Support cycles 16 places	Réf. 204760

1

ABRI ALU 5 PLACES

Structure

> Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
> Dimensions : Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Toiture

> Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Extension

> Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des extensions de 5 places.
> Dimensions : Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Fixation

> Fixation par scellement direct.

Abri-cycles alu sans bardages	**Réf. 529260**
Extension alu 5 places sans bardages	**Réf. 529261**
Tout-en-un : abri-cycles alu 5 places + bardages latéraux + bardage de fond	**Réf. 529265**
Options	
Bardages latéraux (la paire)	**Réf. 529270**
Bardage de fond	**Réf. 529271**
Support cycles 5 places	**Réf. 204719**

OPTIONS : BARDAGES ET SUPPORT CYCLES

Bardages de fond et latéraux

> Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Support cycles 5 places

> Acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue.
> À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
> Visserie non fournie.

Modèle présenté : abri cycles Alu + extension, bardages et supports cycles en option.

2

ABRI VENISE

Moderne, très modulable et doté d'un design unique, cet abri enrichit talentueusement la ligne Venise.

Structure

> Poteaux acier 80 x 40 mm.
> Décor latéral en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
> Fixation sur platines.

Toiture

> Traverse en acier 50 x 30 mm et 50 x 20 mm.
> Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm ou en tôle d'acier galvanisée ép. 1 mm.

Finition

> Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

> **A** Bardages latéraux (la paire) comprenant des poteaux en acier galvanisé ou peint sur galva et des panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
> **B** Bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
> Possibilité de rajouter des extensions par module de 3,2 m.

Abri initial	
Toiture en tôle d'acier galvanisée, **sans** decor polycarbonate couleur, **finition galva**	**Réf. 529640**
Toiture en polycarbonate alveolaire, **sans** decor polycarbonate couleur, **finition galva**	**Réf. 529645**
Toiture en polycarbonate alveolaire, **avec** decor polycarbonate couleur, **finition peint sur galva**	**Réf. 529630**

Extension d'abri	
Toiture en tôle d'acier galvanisée, **finition galva**	**Réf. 529641**
Toiture en polycarbonate alvéolaire, **finition galva**	**Réf. 529646**
Toiture en polycarbonate alvéolaire, **finition peint sur galva**	**Réf. 529631**

Options	Galva	Peint
Bardages latéraux (la paire)	**Réf. 529642**	**Réf. 529635**
Bardage de fond pour abri initial	**Réf. 529643**	**Réf. 529636**
Bardage de fond pour abri complémentaire	**Réf. 529644**	**Réf. 529637**

Appuis cycles en option, voir page 79

Couleurs des décors latéraux

Gris 751 — Rouge 327 — Vert 636

Modèle présenté : réf. 529630 gris Procity avec décor rouge 327 + appuis cycles réf. 297382

Modèle présenté : 529645

1

ABRI DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri demi-lune initial	2800 x 2110 x 2365	**529030**
Abri demi-lune compl.	2800 x 2110 x 2365	**529031**

Structure
> Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

Toiture et bardages
> Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
> Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
> Bardages latéraux en polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.

Range vélos
> Compris dans les références 529030 et 529031. Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm fixé sur les traverses par vis inox fournies. Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage
> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.

Option
> Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercles lateraux supérieurs (la paire).

Modèle présenté : 529030 + 529031

2

ABRI CONVIVIALE®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

Structure

> Poteaux en acier 100 x 60 mm.
> Fixation par scellement direct.

Toiture

> Traverse en acier 50 x 30 mm.
> Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.

Finition

> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri Conviviale® initial	2700 x 2100 x 2300	**529610**
Abri Conviviale® compl.	1300 x 2100 x 2300	**529611**

Options bardages	
Bardages latéraux (la paire)	**529616**
Bardage de fond - pour abri initial	**529615**
Bardage de fond - pour abri compl.	**529617**

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

> Bardage latéral livré par paire.
> Bardage de fond.
> Cadre en aluminium.
> Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm

Extensions

> Possibilité de raccorder à l'abri Conviviale® des extensions par module de 1300 mm.

Modèle présenté : 529610 + 529611 + 2 supports cycles 6 places 204711

1

ABRI ALU DÉCO

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs, la modularité grâce aux extensions.

Structure

> Poteaux en tube aluminium de Ø 76 mm.
> Colliers et embases décoratives en aluminium moulé.
> Support cycles 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri, compris dans la référence de l'abri et ses extensions.

Toiture

> Traverses en tube aluminium 40 x 60 mm fixées par colliers sur poteaux + deux gouttières en profilé aluminium.
> Arceaux en profilé aluminium cintré.
> Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.

Finition

> Peint selon nos coloris (voir page 4).

Montage

> Scellement direct.

City	Agora	Boule	Forum
Abri cycles 6 places sans bardages			
529120	529121	529122	529124
Tout-en-un : abri cycles 6 places + range-vélos 6 places+ bardages de fond + bardages latéraux + colliers de fixation			
529160	529161	529162	529163

Options bardages	
Bardages latéraux (la paire)	529150
Bardage de fond	529151
Collier de serrage des bardages	207000

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

> Bardage latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
> Bardage de fond à fixer sur poteaux par colliers.
> **Colliers de serrage à rajouter aux références des bardages.**

Extensions

> Possibilité de raccorder à l'abri alu déco initial des extensions de 6 places (une extension a posteriori n'est pas possible).

Extension 6 places sans bardages Lg 2613 mm	**Réf. 529140**

Modèle présenté : 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors standard sans support cycles 6 places, nous consulter)

Bardages et colliers de serrage en option.

ABRI CYCLES VOÛTE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protègera durablement les deux roues. Pieds réglables en hauteur.

Structure

> Poteaux acier 80 x 80 mm, pieds réglables en hauteur montés sur platines.
> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Toiture

> Traverses et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris .
> Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.

Éclairage LED (pour version «éclairage LED intégré»)

> Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
> Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

Options : bardages, extensions et supports cycles

Bardages de fond et latéraux

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

> Bardage latéral (pour un côté), Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
> Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

Extensions

> Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Supports cycles et motos

> Voir page 74 et suivantes.

Abri cycles & motos	
Initial sans bardages	**Réf. 529040**
Extension sans bardages	**Réf. 529041**
Tout-en-un : Initial + bardages latéraux + bardage de fond	**Réf. 529050**
Tout-en-un : Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardages de fond	**Réf. 529374**

Abri cycles & motos version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	**Réf. 529040L**
Extension sans bardages	**Réf. 529041L**

Options	
Bardage latéral (pour 1 côté)	**Réf. 529042**
Bardage de fond pour abri initial	**Réf. 529043**
Bardage de fond pour extension d'abri	**Réf. 529048**

Option éclairage LED, intégrée à la structure.

Livré à plat, à monter soi-même.

Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux + 3 bardages de fond + 6 supports cycles trombone.

PROCITY®

Une sélection d'équipements simples, esthéthiques et bien pensés pour restreindre avec facilité l'accès à vos espace publics.

SOMMAIRE

12 MOBILIER DE REPOS

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

56 FLEURISSEMENT

72 SUPPORTS & ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

90 BARRIÈRES TOURNANTES ET TROMBONE

91 BARRIÈRES SÉLECTIVES

92 BARRIÈRES À BARREAUX

93 CLOTURES D'AIRES DE JEUX

94 SUPPORTS D'INFORMATION

ACCÈS LIMITATIF

1 2

BARRIÈRES TOURNANTES

Des barrières de maîtrise d'accès pour les espaces restreints disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

> Tubes acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
> Fermeture standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
> Fermetures en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.
> Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière tournante 2000 galva	**203120**
1 Barrière tournante 2000 peint sur galva	**203121**
Barrière tournante déport 2500 galva	**203124**
2 Barrière tournante déport 2500 peint sur galva	**203126**

3

BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE

> Tube acier Ø 60 mm avec bouchon noir. Pivot assuré dans tube extérieur.
> Fermeture par goupille Ø 16 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
> Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platine avec goussets de renfort. Tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière galva	**Réf. 203125**
Barrière peint sur galva	**Réf. 203128**

4

BARRIÈRE SÉLECTIVE

Arrêté du 15 janvier 2007 : Permet le passage d'un fauteuil roulant d'un gabarit de 0,80 mètres x 1,30 mètres

loi handicap — mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

> Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe.
> Pivot assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni d'un orifice de graissage.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).
> Montage facile : « bras » de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

Galva	**Réf. 203210**
Peint sur galva	**Réf. 203260**

5

BARRIÈRE TOURNIQUET

Ensemble comprenant un élément rotatif et deux arceaux latéraux en tube acier pour limiter l'accès.

> Tourniquet pivotant sur tube intérieur Ø 70 mm.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).

Galva	**Réf. 203201**
Peint sur galva	**Réf. 203251**

1

BARRIÈRE À BARREAUX

La réponse à tous les besoins de sécurité dans les espaces verts.

> Disponible en longueur 1027 mm (7 barreaux) et 2000 mm (15 barreaux).
> Tubes en acier Ø 35 et 16 mm.
> Hauteur HT 1300 mm.
> Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
> Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
Long. 1027 mm	**Réf. 204403**	**Réf. 204453**
Long. 2000 mm	**Réf. 204401**	**Réf. 204451**

Longueur 2000 mm, 15 barreaux

Longueur 1027 mm, 7 barreaux

2

CLÔTURES AIRE DE JEUX

Des barrières à la finition ludique et à la hauteur adaptée pour sécuriser les espaces de loisirs des plus jeunes.

> Deux longueurs : 1000 ou 2500 mm.
> Hauteur hors sol 750 mm.
> Lames en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
> Dimensions des lames 660 x 90 mm.
> Structure de la barrière en bois exotique certifié FSC 60 x 60 mm.
> Disponible en monochrome ou en multicolore.
> Portillon lg 1000 mm monté sur charnières et équipé d'une gache de fermeture coulissante.

	Multicolore	Monochrome
Longueur 1000 mm	**Réf. 207900**	**Réf. 207902**
Longueur 2500 mm	**Réf. 207901**	**Réf. 207903**
Portillon Lg 1000 mm	**Réf. 207904**	**Réf. 207905**

3 4

POTELETS BOIS

Deux potelets aux dimensions généreuses en totale harmonie avec vos espaces verts.

> Deux versions : tête plate ou pointe de diamant.
> Potelet bois exotique certifié FSC section 93 x 93 mm.
> Hauteur hors tout 1000 mm.
> Hauteur hors sol 830 mm.
> Finition lasurée chêne clair ou acajou.
> Fixation par scellement direct.

3	Potelet tête plate	**Réf. 207915**
4	Potelet tête pointe de diamant	**Réf. 207916**

2

3

4

SUPPORTS D'INFORMATION

S O M M A I R E

12 MOBILIERS DE REPOS

40 CORBEILLES DE PROPRETÉ

56 FLEURISSEMENT

72 SUPPORTS & ABRIS CYCLES

88 ACCÈS LIMITATIF

94 SUPPORTS D'INFORMATION

95 ENTRÉES DE VILLE

96 VITRINES

97 TOTEMS ET PUPITRES

1

ENTRÉE DE VILLE VENISE

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de modernité.

> Hauteur HS 2700 mm.
> Largeur 600 mm.
> Peint sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 4).
> Acier ép. 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
> Fixation par scellement direct.

Option

> Jardinière demi-ronde Ø 700 mm.

Entrée de ville Venise	**Réf. 207928**
Option jardinière	**Réf.201324**

Panneaux non fournis.

2

ENTRÉE DE VILLE PROVINCE

Cette entrée de ville s'harmonisera avec votre mobilier urbain grâce aux 4 pommeaux décoratifs au choix.

> Hauteur HS 3140 mm.
> Largeur 1576 mm.
> Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Structure en tube d'acier Ø 76 mm et 60 mm.

Option

> Support de panneau composé de 2 traverses horizontales avec chacune 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour permettre la fixation des panneaux de signalisation.
> Jardinières Ø 500 et 600 mm.

Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	**207920**	**207921**	**207922**	**207923**

Option support de panneau	**Réf. 207924**
Option jardinière Ø 500 mm	**Réf. 201315**
Option jardinière Ø 600 mm	**Réf. 201316**

2 Réf. 207923 + 2 x Réf. 207924 + Réf. 201316

1

VITRINES « TRADITION » ép. 30 mm

L'affichage standard pour une information visible.

> Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
> Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
> Vitrage Plexichocs®, épaisseur 4 mm.
> Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
> Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
> Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.
> En option, kit éclairage par LED*.

Dimensions ext. (mm)	Anodisé	Peint	A4	Kit LED*
h 400 x 550	**505000**	**405000**	2	**509100**
h 750 x 550	**505001**	**405001**	4	**509100**
h 750 x 750	**505002**	**405002**	6	**509101**
h 1050 x 750	**505003**	**405003**	9	**509101**

Système de piètements pour vitrines « Tradition »

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Fixation par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

> Finition : identique à la vitrine «Tradition».
> Pose par scellement direct ou sur platines.
> Hauteur HT 2200 mm.

	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60 x 40 PLUS	
Finition	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	**516356**	**416356**	**516460**	**416460**
Sur platines	**516357**	**416357**	–	–

**Avertissement : les kits LED sont destinés à faciliter la lecture des documents d'information; ils ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.*

2

VITRINES BOIS - ALUMINIUM

Des vitrines aluminium de haute qualité sur piétements bois, idéales pour les espaces verts. Les nombreuses dimensions satisferont tous vos besoins d'affichage.

Vitrines

> Cadres en aluminium ép. 30, 58 ou 75 mm.
> Simple face ou double face selon la dimension choisie.
> Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
> Finition : anodisé argent.

Piètements

> Hauteur HS de 2000 à 2300 mm.
> Poteaux en bois exotique 60 x 60 ou 93 x 93 mm.
> Finition chêne clair ou acajou.
> Fixation sur platines galva ou peintes sur galva RAL 8012, tiges d'ancrage fournies.

Dimensions extérieures de la vitrine	Ép. vitrine	Platines RAL 8012	Platines galva
660 x 905 mm, poteaux 60 x 60 mm	30 mm	**407510**	**407500**
1080 x 1330 mm, poteaux 60 x 60 mm	58 mm	**407511**	**407501**
1000 x 2010 mm, Simple face, poteaux 93 x 93 mm	75 mm	**407512**	**407502**
1000 x 2010 mm, Double face, poteaux 93 x 93 mm	75 mm	**407513**	**407503**

3

TOTEM D'INFORMATION

Simple et visible, ce totem expose votre information permanente avec élégance.

> Hauteur HS 1900 mm.
> Surface d'affichage : 400 x 400 ou 600 x 600 mm.
> Support d'affichage en compact ép. 13 mm.
> Poteau bois exotique FSC 93 x 93mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Scellement sur platine.
> Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 400 x 400 mm	**Réf. 527150**
Dim. affichage 600 x 600 mm	**Réf. 527151**

4

PUPITRE D'INFORMATION EN ACIER

Particulièrement adapté à l'information pédagogique, ce pupitre à hauteur d'homme offre une présence et une surface d'affichage séduisantes.

> Hauteur hors sol 800 mm.
> Surface d'affichage 500 x 400 mm.
> Tôle pliée ép. 4 mm.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
> Fixation sur platine.
> Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 500 x 400 mm	**Réf. 527080**

5

PUPITRE D'INFORMATION TOUT BOIS

L'alter ego de la version acier. Une version de pupitre plus traditionnelle.

> Hauteur hors sol 800 mm.
> Surface d'affichage : 300 x 300 ou 400 x 600 mm.
> Support d'affichage en compact ép. 13 mm.
> Poteau exotique FSC 93 x 93 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
> Scellement sur platine.
> Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 300 x 300 mm	**Réf. 527141**
Dim. affichage 400 x 600 mm	**Réf. 527142**

Sérigraphie non fournie.

Sérigraphie non fournie.

Sérigraphie non fournie.

PROCITY®

INDEX

Abri alu 5 places 82
Abri alu déco 86
Abri Conviviale® 85
Abri demi-lune 84
Abri Venise 83
Abri voûte multi-fonctions 87
Appui cycles Conviviale® 76
Appui cycles duo 77
Appui cycles Lisbonne 79
Appui cycles trombone 78
Appui cycles Venise 79
Appui motos déco 78
Arceau cycles & motos 77
Arceaux de bordure 71
Assis-debout Conviviale® 34
Assis-debout Estoril 35
Assis-debout Lugano 34
Assis-debout Oslo 35
Bac à palmier Brest 62
Bac à palmier Olbia 61
Bac à palmier Porto 64
Bac à palmier Province 58
Bac à palmier Sarlat 59
Bac à palmier Silaos® 60
Bac à palmier Venise 60
Banc & banquette Conviviale® 27
Banc & banquette Estoril 33
Banc & banquette Lugano 32
Banc & banquette Pagode 22
Banc & banquette Vercors 26
Banc & banquettes Silaos® Junior 19
Banc & fauteuil Milan 30
Banc Aubel 24
Banc Barcelone 23
Banc Héritage 24
Banc Lofoten 23
Banc Lublin 29
Banc Luton 29
Banc Mercure 28
Banc Mora 31
Banc Mora Junior 31
Banc Paris 28
Bancs & banquette Venise 21
Bancs & banquettes Oslo 25
Bancs & banquettes Riga 20
Bancs & fauteuil spécial senior Silaos® 18
Bancs Silaos® 14
Bancs Silaos® tour d'arbre 16
Banquettes Silaos® 17
Barre décorative de protection 70
Barrière à barreaux 92
Barrière Sélective 91
Barrière tournante Trombone 90
Barrière Tourniquet 91
Barrières tournantes 90
Butées de parking bois ou acier 71
Cache-conteneurs 55
Clôtures aire de jeux 93
Corbeille Barcelone 60 litres 44
Corbeille Luton 45 litres 42
Corbeille Olbia 80 litres 46
Corbeille Riga 50 litres 44
Corbeille tri sélectif bois 54
Corbeille Venise 80 litres 47
Corbeilles Cévennes 60 litres 48
Corbeilles Cologne 60,40 & 35 litres 42
Corbeilles Conviviale® 30 ou 80 litres 51
Corbeilles Conviviale® 50 litres 51
Corbeilles Esterel- 40 litres 53
Corbeilles Gascogne - 60 litres 53
Corbeilles Guyenne - 40 litres 52
Corbeilles Guyenne pour tri sélectif 54
Corbeilles Lofoten 60 litres 46
Corbeilles Morvan et Aunis 40 ou 90 litres 50
Corbeilles Saintonge 40 litres 49
Corbeilles Séville 100 litres 45
Corbeilles Silaos® 30 & 50 litres 43
Corbeilles Vanoise 40 litres 48
Corbeilles Vercors 40 litres 49
Corsets emboîtables 70
Corsets pour arbre Ø 250 mm 68
Corsets pour arbre Ø 450 mm 68
Ensemble de pique-nique Côme 37
Ensemble de pique-nique Silaos® 36
Entrée de ville Province 95
Entrée de ville Venise 95
Fauteuils & chaise longue Silaos® 17
Griffe orientable ou fixe 80
Grilles d'arbre Silaos® 69
Grilles d'arbre Venise 69
Jardinières demi-ronde 67
Jardinières sur poteau 66
Jardinières sur potences 66
Jardinières sur rebords de fenêtres, sur mur ou sur barrières de ville 67
Ligne Enfants 10
Ligne Silaos® 6
Ligne Venise 8
Potelets bois 93
Pupitre d'information en acier 97
Pupitre d'information tout bois 97
Support cycles 16 places 81
Support cycles 6 places emplacements décalés 80
Support cycles modulable Conviviale® 76
Support cycles modulaire infinite 81
Supports cycles déco composables 74
Table de pique-nique pour enfants 39
Table de pique-nique Riga 38
Table de pique-nique Séville 39
Totem d'information 97
Vitrines « Tradition » 96
Vitrines bois - aluminium 96

Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation préalable. Les produits de ce catalogue font l'objet de modèles déposés et de nombreux brevets. Il est difficile de reproduire exactement les teintes RAL à l'impression ; vérifiez avec un nuancier. Les caractéristiques des produits, les photos et les schémas techniques ne sont pas contractuels ; dans un souci constant d'amélioration, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits. Les prescriptions de pose, de scellement et d'utilisation sont données à titre indicatif et ne sauraient engager le fabricant. Consultez votre Distributeur Conseil PROCITY®.

PROCITY®

NOTES

1.
2.
3.

PROCITY®

www.procity.eu

NOS AUTRES CATALOGUES

Volume 1

MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS

- Barrières de ville
- Potelets
- Bornes
- Stations bus
- Supports & abris cycles
- Information & affichage
- Pavoisement
- Solutions fumeurs
- Privatisation des parkings
- Arceaux
- Barrières & portiques
- Barrières de sécurité
- Sécurisation de la rue
- Matériel électoral

Volume 3

SOLUTIONS POUR **L'ENTREPRISE**

- Sécurité dans l'entreprise
- Solutions travaux publics
- Limitations de vitesse
- Aménagement des parkings
- Maîtrise d'accès
- Information dans l'entreprise
- Solutions fumeurs
- Élections internes

IMPRIM'VERT
Votre imprimeur agit pour l'environnement

PEFC
10-31-1238

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org

Version 03 - Décembre 2014