

ABSICIES
 Créateur et agenceur
 d'espace

Avenue de L'Auvitrie 19500 Meyssac
 Tél : 05 87 49 40 13
www.absicies.com

-play

- BENITO
- Urban
- Light
- Play
- Covers



ROY



P.06

PINT



P.12

ALU



P.18

BOSCO



P.24

ARTIC



P.28

MODUS



P.34

KLASIK



P.38

QUINDER



P.42

BY MARISCAL



P.46

MUELLES
SUR RESSORT · SPRING SWINGS



P.48

TOBOGANES
TOBOGGAN · SLIDES



P.52

COLUMPIOS
BALANÇOIRES · SWINGS



P.54

DINÁMICOS
JEUX DINAMIQUES
DYNAMIC PLAY ELEMENTS



P.56

TIROLINAS
TIROLINE · TYROLEAN LINE



P.59

REDES
FILETS TRIDIMENSIONNELS
THREE-DIMENSIONAL NET



P.60

TEMÁTICOS
THÉMATIQUES
THEME PLAY ELEMENTS



P.62

COMPLEMENTOS
COMPLÉMENTS · ACCESSORIES



P.68

CAUCHO
DALLES DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ
RECYCLED RUBBER TILES



P.70

SALUDABLES
ELEMENTS DE SANTÉ
HEALTHY ELEMENTS



P.72

WORKFIT



P.76

SKATE



P.82

PISTAS
PISTE MULTISPORTS
SPORTS COURTS



P.86

FUTTOC



P.90

DEPORTIVOS
MATÉRIEL SPORT
SPORT EQUIPMENT



P.91

CANINE



P.92

3D PLAN



P.94

MOBILIARIO
MOBILIER URBAIN
SITE FURNISHING



P.95

ROY

ES
**Robinia, noble
y sin mantenimiento**

FR
**Robinier, noble
et libre d'entretien**

EN
**Robinia, noble
and without maintenance**



**FR**

Le robinier se caractérise par sa résistance et durabilité. Ses troncs sont formés intégralement de duramen, la partie la plus dure des arbres.

Il ne se traite pas et le seul entretien nécessaire est le nettoyage. Dans le cas d'être peint, une peinture en base aqueuse est utilisée.

Il s'agit d'un matériel vivant, donc l'apparition de petites fissures est possible mais elles n'affecte pas sa durabilité, qui peut être de 20 ans.





Roy 6

JROY06



1950mm



12



5750 x 2080
x 3420



8915 x 5340
34M2





Roy 1

JROY01

3-12



1500mm



6



4780 x 2150



7800 x 5170
30M²



Roy 3

JROY03

3-12



1500mm



15



8740 x 2300



11740 x 5300
50M²



Roy 5

JROY05

2-6



-mm



6



1340 x 1200



4340 x 4200
16,30M²



Iroy 1
JROYM01



- 2-6
- 610mm
- 1
- 620 x 200 x 750
- 3220 x 2200 6,50M2

Iroy 2
JROYM02



- 2-6
- 530mm
- 1
- 900 x 480 x 730
- 3500 x 2490 7,85M2

Iroy 3
JROYM03



- 2-6
- 530mm
- 1
- 680 x 490 x 890
- 3280 x 2490 7,50M2

Iroy 4
JROYM04



- 2-6
- 610mm
- 2
- 4000 x 560
- 5990 x 2560 12,50M2

Roybo
JROYC



- 3-14
- 1300mm
- 2
- 3690 x 1620
- 7300 x 6170 22M2





PINT

ES **Cero
mantenimiento**

FR **Zéro
maintenance**

EN **Zero
maintenance**

Postes | Poteaux | Posts



Aluminio Pintado | Aluminium Paint | Painted Aluminium

Aporta rigidez sin quedar expuesto.
 Apporte rigidité sans exposition.
 Provides rigidity without being exposed.

Polímero | Polymère | Polymer

Recubrimiento a base de polímero pintado en masa.
 Revêtement à base de polymère peint en masse
 Coating based on polymer with paint in the moulding mass.

Grapa de fijación | Plaque de fixation | Fixing Clamp

No hay que perforar el poste.
 Perforation du poteau pas nécessaire.
 No need for drilling the post.

Embellecedor | Ornement | Decorative Cover

Para cubrir la guía de las grapas de fijación.
 Pour couvrir le guide des plaques de fixation.
 To cover up the track with the fixing clamps.

Peldaños | Marches | Steps

En aluminio extrusionado con acabado anti resbaladizo, sin soldaduras ni puntos débiles.

En aluminium extrudé avec finition antidérapante, sans soudure ni points faibles.

Made from extruded aluminium with anti slippery finish, no welds or weak points.



Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Superficie en polímero reforzado con barras de acero galvanizado.

Surface en polymère renforcé avec barres d'acier galvanisé

Polymer surface reinforced with galvanized steel bars.



Three

JPIN03



1200mm

25

6020 x 6700
x 3110

10660 x 9360
100M2



JUGABILIDAD INCLUSIVA
DIVERTISSEMENT INCLUSIF
INCLUSIVE PLAY

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE

PUENTE
POINT
BRIDGE



REUNIÓN
SE REUNIR
GATHERING

GATEAR
RAMPER
CRAWLING

ESCALERAS
ESCALIERS
STAIRS


DESlizARSE
GLISSER
SLIDING



TREPAR
GRIMPER
CLIMBING



One
JPIN01



+3


900mm

10

3360 x 3200
x 2700

7160 x 7160
50,41M²

Two
JPIN02



+3

900mm

18

3400 x 6090
x 2700

10060 x 7160
72M²

Four
JPIN04



+3

1200mm

35

5820 x 6920
x 3110


9460 x 9450
67M²

MIN. 43,33M2

A. ONE JPIN01 (P.15)

B. RIDER URBAN JFS10 (P.49)

C. DOUBLE JL15 (P.55)




MIN. 150M2

A. TWO JPIN02 (P.15)

B. COMBO6 JL23 (P.55)

C. COSMIC JC06B (P.57)

D. PIONA JFS09 (P.49)



Paneles interactivos | Panneaux interactifs | Interactive Panels



Jugabilidad inclusiva | Divertissement inclusif | Inclusive Play



ALU


ES **Juegos atractivos
y desafiantes**

FR **Jeux attractifs
et stimulants**

EN **Attractive and
challenging play**



Postes | Poteaux | Posts



Aluminio anodizado y pretaladrado para la fijación de los distintos componentes. Poste para suelo duro o blando indistintamente con una pieza de adaptación.

Aluminium anodisé et pré percé pour fixer les différents composants. Poteau pour sol dur ou mou indistinctement avec une pièce d'adaptation.

Anodised and pre-drilled aluminium for fixing the different components. Post for both hard or soft floor by the means of an adaptation piece.

Peldaños | Marches | Steps

Chapa de aluminio con acabado anti resbaladizo. Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Aluminum sheet with anti slippery finish.



**Superficies de apoyo
Surfaces d'appui
Platform surfaces**

Chapa de aluminio con acabado anti resbaladizo. Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Aluminum sheet with anti slippery finish.



Alu 4

JALU04

-  +3
-  1000mm
-  7
-  2800 x 3000 x 3200
-  6200 x 6000 37,20M2

REUNIÓN
SE RÉUNIR
GATHERING


PLATAFORMAS ESCALERAS
PALTEFORMES ESCALIERS
PLATFORM WITH STEPS

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE

ESCALERAS
ESCALIERS
STAIRS

DESlizARSE
GLISSER
SLIDING

TREPAR
GRIMPER
CLIMBING



Juegos atractivos y desafiantes

Jeux attractifs et stimulants

Attractive and challenging play

MIN. 92,50M2

- A. ALU 4 JALU04 (P.20)
- B. WIKI JCA01D (P.65)
- C. MAYA JFS08 (P.50)
- D. MADERA JV02/T (P.68)
- E. LOOP1 JPV30 (P.57)
- F. CARTEL JCART01 (P.69)



Alu 1

JALU01



-mm



6



1710 x 2050
x 2040



4660 x 4710
20M2



Alu 2

JALU02



1000mm



5



2680 x 2710
x 2280



6148 x 5324
24M2




C

A

B

D



MIN. 79M2

A. ALU 2 JALU02 (P.22)

B. ALU 1 JALU01 (P.22)

C. DOUBLE JL15 (P.55)

D. FLOOR JFS06 (P.50)

BOSCO

ES **Divertido, incansable
y aventurero**

FR **Amusant, infatigable
et aventurier**

EN **Fun, tireless and
adventurous**



Panels | Panneaux | Panels



Capa de melamina | Couche de mélamine | Melamine layer

Transparente, protector a los rayos UV.
Transparent. Protecteur contre les rayons UV.
Transparent, protective against UV radiation.

Lámina texturizada | Panneau texturé | Textured Plate

Lámina con acabado madera.
Lame avec finition bois
Plate with wood finish.

Papeles kraft | Papiers kraft | Kraft Paper

Superposición de hojas de papel Kraft, impregnadas con una resina termoestable y selladas mediante un proceso de prensado a alta temperatura y presión.

Superposition de feuilles de papier Kraft, imprégnées avec une résine thermostable, scellées grâce à un processus d'emboutissage à haute température et pression.

Superposition of sheets of Kraft paper, impregnated with a thermosetting resin and sealed by a pressing process at high temperature and pressure.

Postes | Poteaux | Posts



1. Acero negro
 1. Acier noir
 1. Black steel
-
2. Acero galvanizado
 2. Acier galvanisé
 2. Galvanised steel
-
3. Micro - granallado
 3. Micro - grenailage
 3. Micro shot peening
-
4. Pintura poliéster
 4. Peinture polyester
 4. Polyester paint

Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces



Tablero fenólico con acabado antideslizante.
Plateau phénolique finition antidérapante.
Phenolic panel with anti-slip finish.

Bosco 2

JPVB02

3-14

1800mm

12

3400 x 5000
x 3100

6300 x 9000
36,85M²



Bosco 1

JPVB01



900mm

6

2150 x 3300
x 1400

4400 x 6800
23,21M2

Bosco 3

JPVB031 | JPVB03



1800mm

12

3400 x 6300
x 2300

5500 x 11070
39 M2

TOBOGÁN
Acero inoxidable
Opcional polietileno

TOBOGGAN
Acier inoxidabil
Opțiun poliéthylène

SLIDE
Stainless
steel. Opțional
polyéthylène.



MIN. 139,50M2

A. BOSCO 3 JPVB031 (P.27)

B. SKY JFS11 (P.49)

C. LOOP 1 JPV310 (P.57)

D. LOOP 4 JPV413 (P.57)

E. CURVO JKSP1M (P.55)

Bosco 4

JPVB041 | JPVB04



1800mm

28


3400 x 8050
x 8120

11050 x 12120
76 M2

TOBOGÁN
Acero inoxidable
Opcional polietileno

TOBOGGAN
Acier inoxidabil
Opțiun poliéthylène

SLIDE
Stainless
steel. Opțional
polyéthylène.



ARTIC

ES

**Innovador,
singular y atrevido**

FR

**Innovateur, singulier
et intrépide**

EN

**Innovative, daring
unique and daring**



Panels | Panneaux | Panels



HDPE

Poliileno de alta densidad 100% reciclable.
 Polyéthylène haute densité 100% recyclable.
 100% recyclable high-density polyethylene.

Núcleo | Noyau | Centre

Poliileno producido con material 100% reciclado.
 Polyéthylène produit avec matériel 100% recyclé.
 Polyethylene made of 100% recycled material.

Capa externa | Couche externe | External layer

Capa de color con acabado texturado para
 minimizar los arañazos, resistente a los UV.

Couche en couleur finition texturé pour minimiser les
 rayures, résistant aux UV.

Colored layer with textured finish to minimize
 scratches, UV resistant.

Postes | Poteaux | Posts



- 1. Acero negro
- 1. Acier noir
- 1. Black steel
- 2. Acero galvanizado
- 2. Acier galvanizé
- 2. Galvanised steel
- 3. Micro - granallado
- 3. Micro - grenaillage
- 3. Micro shot peening
- 4. Pintura poliéster
- 4. Peinture polyester
- 4. Polyester paint

Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Tablero fenólico con acabado antideslizante.
 Plateau phénolique finition antidérapante.
 Phenolic panel with anti-slip finish.

Artic plus 2

JPVAP02

3-14



1200mm




12



3200 x 4700
x 2910



7700 x 6410
35,73M2



Artic plus 1

JPVAP01



1200mm




8



3200 x 2900
x 1950



6400 x 4950
23,61M²



Artic plus 3

JPVAP03



1500mm




16



3500 x 4650
x 4550



7650 x 8550
45,10M²



Artic plus 4

JPVAP04



1200mm



20



3200 x 4400
x 4350



7350 x 7900
44,24M²




MIN. 117,75M²

A. ARTIC PLUS 4 JPVAP04 (P.31)

B. SKY JFS11 (P.49)

C. CARRUSEL JCR30 (P.58)

D. NIDO JL16 (P.55)





Artic 1

JPVA01



590mm




6



2150 x 2170
x 980



5670 x 3960
18,08M2



Artic 2

JPVA02



590mm



8



2150 x 2300
x 5350



5350 x 5800
23,94M2




MIN. 63,80M2

A. ARTIC 3 JPVA03 (P.33)

B. JULIÁN JJMM03 (P.47)

C. CURVO JKSP1M (P.55)



Artic 3

JPVA03



2150 x 3350
x 1750

6350 x 5250
26,72M2


Artic 4

JPVA04



2450 x 2550
x 1550

4550 x 6050
21,32M2



MODUS

ES **Grandes desafíos**

FR **Grands défis**

EN **Great challenges**



Postes | Poteaux | Posts

Embellecedor | Ornament | Decorative Cover

Fundición de aluminio pintado.
Fonte d'aluminium peinte.
Painted cast aluminium.

Tubo | Tube | Shaft

Acero galvanizado y acabado en pintura de poliéster polimerizada al horno.

Acier galvanisé finition peinture polyester polymérisée au four.


Galvanised steel with polyester paint finish polymerized in the oven.

Conectores | Connecteurs | Connectors

Abrazaderas de fundición de aluminio pintadas que facilitan el montaje del juego.

Colliers en fonte d'aluminium peints qui facilitent le montage du jeu.

Painted cast aluminium clamps that facilitate the assembly of the play element.



**Toboggans
Toboggans
Slides**

LDPE, polietileno de baja densidad rotomoldeado. Gran resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión.

LDPE, polyéthylène de basse densité rotomoulé. Grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion.

LDPE, rotomolded Low Density Polyethylene. Great resistance to chemical abrasives and corrosion.



**Superficies de apoyo
Surfaces d'appui
Platform surfaces**

Superficie de acero con superficie antideslizante. Diseño con perforaciones que evitan el estancamiento del agua.

Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Design avec perforations qui évitent la stagnation de l'eau.

Steel surface with non-slip surface. Design with perforations for water drainage.



Modus XL

JR306



1900mm



30



4795 x 10938
x 9900



14485 x 14939
95M2

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE


REUNION
SE REUNIR
GATHERING

EQUILIBRIO
ÉQUILIBRE
BALANCE

DESIZARSE
GLISSER
SLIDING

ESCALERAS
ESCALIERS
STEPS

DESIZARSE
GLISSER
SLIDING



Modus S

JCF18



2-8



600mm



6



2669 x 3300
x 1600



6867 x 4667
32M²

Modus L

JCF20



2-8



1200mm



15



3269 x 5620
x 4070



7411 x 9286
68,60M²

Modus M

JCF19



2-8



800mm



10



2869 x 4700
x 3000



6560 x 8205
37M²

Modus XXL

JCF21



6-14



2400mm




28



5000 x 9100
x 7100



10800 x 15000
95M²



KLASIC

ES **El parque
de madera**

FR **Le parc
en bois**

EN **The wooden
park**

Postes | Poteaux | Posts

Embellecedor | Ornaments | Decorative Cover

Inyección de HDPE con tornillo de fijación central cubierto con un tapon inmovilizable.

Injection en HDPE avec vis de fixation centrale recouverte avec un bouchon inamovible.

Injected HDPE with central fixing screw covered by a non removable plug.

Tratamiento | Traitement | Treatment

Madera tratada en autoclave clase IV. Protección contra la carcoma, termitas e insectos.

Bois traité en autoclave classe IV. Protection contre les verres à bois, termites et insectes.

Wood impregnated in autoclave class IV. Protection against woodworm, termites and insects.

Postes | Poteaux | Posts

Madera de pino escandinavo laminada en 5 capas encoladas a alta presión.

Bois de pin scandinave laminé en 5 couches colées en haute pression.


Scandinavian pine wood laminated in 5 layers glued at high pressure.

Surcos | Sillons | Grooves

Los surcos mecanizados permiten que la madera se expanda y se contraiga reduciendo el agrietado.

Les sillons mécanisés permettent au bois de se dilater et de se contracter en minimisant les fissures.

The machined grooves allow the wood to expand and contract, thereby reducing cracks



Klasik Urban Klasik Basic



Paneles | Panneaux | Panels

HDPE poliétileno de alta densidad texturado, que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión. Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable.

HDPE polyéthylène de haute densité texturé. Caractérisé pour sa grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable.

HDPE, textured High Density Polyethylene, which is characterised by its resistance to chemical abrasives and corrosion. All metal parts are made of stainless steel.



Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Tablero fenólico con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Plateau phénolique avec lateraux protégés par un revêtement en polyester. Face supérieure avec finition antidérapante.

Phenolic panel with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

Klasic 6

JK006B



3-12



2400mm




29



3700 x 10160 x
7330



13543 x 11280 x
90,25M2



BARRA DE BOMBEROS
BARRE DE POMPIER
FIREFIGHTERS BAR

TREPAR
GRIMPER
CLIMBING

PUENTE
PONT
BRIDGE

PUENTE MÓVIL
PONT SUSPENDU
MOBILE BRIDGE

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE

RAMPA
RAMPE
RAMP

DESIZARSE
GLISSER
SLIDING

DESIZARSE
GLISSER
SLIDING



Klasic 1

JK001B



-
-
-
-
-

Klasic 1C

JK001BC



-
-
-
-
-

Klasic 2

JK002B



-
-
-
-
-

Klasic 3

JK003B



-
-
-
-
-

Klasic 4

JK004B



-
-
-
-
-

Klasic 5

JK005B



-
-
-
-
-

QUINDER

ES Para los más
pequeños

FR Pour les plus
petits

EN For the very
little ones



Superficies de apoyo | Surfaces d'appui | Panel surfaces

Capa de melamina | Couche de mélamine | Melamine layer

Transparente, protector a los rayos UV.
Transparent, protecteur contre les rayons UV.
Transparent, UV protected.

Lámina fenólica | Polymère | Phenolic layer

Tablero fenólico con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Panneau phénolique avec latéraux protégés avec revêtement en polyester. Face supérieure finition antidérapante.

Phenolic panel with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

Tablero | Panneau | Board

Tablero contrachapado de abedul con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Plateau phénolique avec latéraux protégés avec revêtement en polyester. Face supérieure finition antidérapante.

Birch plywood with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

Paneles | Panneaux | Panels

HDPE polietileno de alta densidad texturado. Se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión.

HDPE polyéthylène de haute densité texturé. Se caractérise pour sa grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion.

HDPE, High Density Polyethylene, which is characterized by its resistance to chemical abrasives and corrosion.



Postes | Poteaux | Posts

Acero inoxidable AISI316 antideslizante.
Acier inoxydable AISI316 antidérapant.
Non-slip stainless steel AISI316.



Quinder 5

JG05



630mm



17



1580 x 6810 x
2260



5260 x 10222
53,70M2




REUNIÓN
SE REUNIR
GATHERING

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE



DESJUZARSE
GLISSER
SLIDING

ACCESO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
ACCÈS POUR LES PLUS PETITS
ACCESS FOR THE VERY LITTLE ONES



Quinder 2

JG02



0-4



630mm



5



1580 x 2640
x 1240



4230 x 6100
21,10M²

Quinder 3

JG03



0-4



530mm



8



1190 x Ø2260



Ø5260
27,60M²

MIN. 108,80M²

A. QUINDER 5 JG05 (P.44)

B. DOUBLE JL15 (P.55)

C. KAMI JAM15 (P.65)

D. DONKEY JFS103 (P.51)

Quinder 4

JG04



0-4



100mm



8



740 x Ø2260



Ø5260
27,60M²

B

C

A

D

BY MARISCAL


FR

MARISCAL est le créateur espagnol le plus reconnu au monde. Il a toujours voyagé sur la frontière qui sépare l'art du design et il possède l'aptitude très rare de plaire autant aux grands qu'aux petits. Nous ne pouvions trouver une personne plus adaptée pour développer une nouvelle gamme de jeux pour enfants avec un sceau d'auteur reconnu.

46

MIN. 148,15M2

- A. BARCO JJMM01 (P.47)
- B. JULIÁN JJMM03 (P.47)
- C. PIKER JJMM04 (P.47)
- D. SPUTNIK JC05 (P.57)
- E. DOUBLE JL15 (P.55)
- F. KLASIC5 JK005R (P.41)



Barco

JJMM01



500mm

945 x 810
x 448

3445 x 2450
7,50M2



Coche

JJMM02



500mm

950 x 785
x 424

3386 x 2424
7,35M2



Julián

JJMM03



500mm

950 x 810
x 424

3440 x 2420
7,40M2



Piker

JJMM04



500mm

940 x 830
x 424

3410 x 2420
7,45M2



MUELLES & BALANCINES






FR JEUX SUR RESSORT

EN SPRING & SEESAWS



Rider

JFS10

-  2-6
-  630mm
-  2
-  890 x 1520 x 480
-  4120 x 2470 9,50M2



Snoo






JFS02

-  2-6
-  557mm
-  2
-  750 x 1330 x 320
-  3930 x 2320 8,30M2



Piona

JFS09

-  2-6
-  635mm
-  2
-  1210 x 3400
-  6000 x 2400 13,55M2



Sky


JFS11

-  2-6
-  730mm
-  4
-  1030 x 1640 x 1480
-  4230 x 3490 13,40M2



Maya

JFS08




Bubu

JFS07



Seashel

JFS01



Flop

JFS06



Vespa

JFS104

-  2-6
-  500mm
-  1
-  844 x 754 x 322
-  3354 x 2322 7M2



Miki

JFS106



-  2-6
-  445mm
-  1
-  780 x 610 x 250
-  3210 x 2220 11M2

Kangaroo

JFS105






-  2-6
-  572mm
-  1
-  948 x 725 x 250
-  3325 x 2250 6,6M2

Donkey

JFS103



-  2-6
-  572mm
-  1
-  998 x 864 x 250
-  3460 x 2250 7M2








TOBOGANES & COLUJMPIOS


FR
TOBOGGANS
& BALANÇOIRES

EN
SLIDES
& SWINGS

Cloud






JT01

-  2-8
-  1030mm
-  2
-  1897 x 2816 x 492
-  3456 x 6316 17,04M2



Camel






JT02

-  2-6
-  523mm
-  2
-  1075 x 1862 x 492
-  3456 x 5362 15M2



Everest

JT03


-  4-8
-  1450mm
-  2
-  2235 x 3420 x 1898
-  6980 x 5024 22,50M2





Plano

3-14




Cuna

0-3



Nido

3-14



Inclusivo

4-12



Combo 6

JL23



3-14



1320mm



6



2365 x 7350



7550 x 5365
43M2

Hexa chrome

JL20



3-14



1280mm



6



2460 x 5900
x 5900



11290 x 12030
60M2

Opcional: POSTE

Madera JL19

Curvo

JKSP1



3-14



1367mm



2



2347 x 3250
x 1280



7650 x 2900
22,20M2

Double

JL15



3-14



1240mm



2



2520 x 3920
x 2190



7550 x 2975
23,15M2

Opcional: POSTE

Metal JL10

Single

JL151



3-14



1280mm



1



2510 x 3200
x 2200



7550 x 1800
13,60M2

Nido

JL16



3-14



1320mm



4



2520 x 4280
x 2215



7000 x 2200
15,4M2



JUEGOS DINÁMICOS

FR JEUX
DYNAMIQUES

EN DYNAMIC
PLAY ELEMENTS

Loop 1

JPV310




3-14




1200mm



4




1200 x 2000
x 1080



4090 x 5000
18,50M²

Loop 2

JPV401



3-14



1800mm



4




1800 x 880
x 1700



5100 x 4280
19,30M²

Loop 3

JPV402



3-14



1800mm



5



1800 x 1700
x 2450



5850 x 5100
25,20M²

Loop 4

JPV413



3-14



400mm



10



1200 x 5320
x 3930



8320 x 6930
50M²

Sputnik

JC05



3-15



160mm



4



910 x Ø1430



Ø5430
23,15M²

Cosmic

JC06



3-15



460mm



4



720 x Ø1430




Ø5428
23,15M²



Orion


JC08



-
-
-
-
-
-

Carrusel

JCR30



-
-
-
-
-
-

Rotating


JC03



-
-
-
-
-
-

Tyrolean

JT11



5-15



1300mm




1



4010 x 24000
97,20M²





REDES




FR **FILETS**

EN **NETS**

Metric

JPVRM25
JPVRM3
JPVRM45





3-14



Spider-net

JR02
JR04
JR06
JR08



5-12



Spider-net 4D | Spider-net 6D


JR04D | JR06D

5-12



JUEGOS TEMÁTICOS

FR
JEUX
THÉMATIQUES
EN
THEME PLAY
ELEMENTS



Drake

JAM10

4-14



1400mm




22



4030 x 9680
x 4680



8280 x 12450
65M2




DESLIZARSE
GLISSER
SLIDING



REUNIÓN
SE RÉUNIR
GATHERING

ESCALAR
GRIMPER
CLIMBING

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE



Duloc

JAM12



4-14



1400mm



12



4030 x 4713
x 2565



5460 x 8160
32M2

4-14



1400mm



10



2120 x 2160



5800 x 8438
40M2







Vela

JAM14




Urban rail 3

JAM03

-  2-6
-  590mm
-  12
-  2124 x 7551 x 2510
-  5509 x 10942 48M2

INTERACTIVO
INTERACTIF
INTERACTIVE



DESGLIZARSE
GLISSER
SLIDING



REUNIÓN
SE RÉUNIR
GATHERING



Urban rail 1






JAM01

-  2-6
-  590mm
-  5
-  2124 x 3262 x 1452
-  4450 x 6400 23M2



Urban rail 2

JAM02

-  2-6
-  590mm
-  9
-  2124 x 6682 x 2510
-  5510 x 10085 44M2



Wiki
JCA01D



2-6



630mm



5



1648 x 2240
x 2170



5020 x 5180
20M2



Kami

1-10



JAM15:
2000 x 2000 x 300
JAR24:
4000 x 2000 x 300
JAR44:
4000 x 4000 x 300



JAM15:
5150 x 5150 - 25M2
JAR24:
5045 x 7045 - 35,54M2
JAR44:
7045 x 7045 - 49,60M2



JAM15



JAR24



JAR44



Sik boat

JPVS01



Sik tractor

JPVS02



Sik truck

JPVS03



Sik fire truck

JPVS04





Colores

JV01C/T



750 x 2000 x 184



Madera

JV02/T



750 x 2000 x 168




Metalica

VVP034



1180 x 2100 x Ø100



Madera





JCART01



METRACRILATO + VINILO
MÉTHACRYLATE + VINYLE
METHACRYLATE + VINYL
 600 x 600

MADERA DE PINO LAMINADA
BOIS DE PIN LAMINÉ
LAMINATED PINE WOOD
 H-1968

Ejemplos
 Des exemples | Exemples



Metal

JCART02



1752
 600 x 600



TABLERO FENÓLICO FRESADO
PANNEAU PHÉNOLIQUE FRAISÉ
ENGRAVED PHENOLIC BOARD
 600 x 600

POSTE METÁLICO
POTEAU MÉTALLIQUE
METAL POST
 1752 x 100

Ejemplos
 Des exemples | Exemples



CAUCHO CONTÍNUO | SOL COULÉ | CONTINUOUS RUBBER FLOORING

EPDM

ES Gránulos producidos por mezcla de caucho vulcanizado a base de caucho de etileno propileno dieno EPDM, materiales de relleno minerales naturales, aceites minerales parafínicos, colorantes, agentes auxiliares de transformación y vulcanización, agente antienviejimiento.

FR Grains produits par mélange de caoutchouc vulcanisé à base d'éthylène propylène diène EPDM, matériaux de remplissage minéraux naturels, huiles minérales paraffinées, colorants, agents auxiliaires de transformation et vulcanisation, agent antivieillesissement.

EN Granules produced by mixing vulcanised rubber based on EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer rubber, natural mineral fillers, paraffin mineral oils, dyes, processing and vulcanisation auxiliary agents, and anti-aging agents.

SBR


ES Gránulos de caucho SBR de 2-7mm producidos mecánicamente a partir de peladura de neumático integral. El material esta exento de impurezas y partículas metálicas. Color: Negro.

FR Grains de caoutchouc SBR de 2-7mm produits mécaniquement à partir intégralement de pelures de pneumatiques. Le matériel est exempt d'impuretés et particules métalliques. Couleur: Noir.

EN 2-7 mm SBR rubber granules mechanically produced from integral tire peeling. The material is free of impurities and metallic particles. Color: Black

Altura caída Hauteur chute Fall height	Espesor caucho Épaisseur caoutchouc Rubber thickness
0,60m	20mm
1m	40mm
1,50m	50mm
1,70m	60mm
1,90m	80mm

Colores básicos
Les couleurs de base
Basic colours



CONTINUOUS RUBBER JCC

ES Pavimento de seguridad antideslizante no tóxico y ecológico, RECICLADO y RECICLABLE, fabricado con material de gran calidad y de acuerdo a la normativa europea de seguridad vigente EN:1177. Su garantía es de 2 años contra defectos de fabricación.

FR Revêtement de sécurité antidérapant, non toxique et écologique, RECYCLE et RECYCLABLE, fabriqué dans un matériau d'une grande qualité, conformément à la réglementation européenne de sécurité en vigueur EN:1177. 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication.

EN rubber surface is an anti-slip non-toxic and eco-friendly security pavement, which is RECYCLED and RECYCLABLE and made of high quality materials according to the current European security norm EN:1177. 2 year warranty against manufacturing defects.

BALDOSAS DE CAUCHO | DALLES DE CAOUTCHOUC | RUBBER TILES

COLOCACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

ES

No necesita mantenimiento, de colocación simple y rápida. Es aconsejable colocarlo sobre una base dura de hormigón o asfalto, limpia y sólida

FR

Libre d'entretien, mise en place simple et rapide. Recommandé de le placer sur une base dure de béton ou asphalt, propre et solide.

EN

Does not require maintenance, simple and fast placement. It is advisable to place it on a clean and solid hard concrete or asphalt base.

BORDES | BORDS | EDGES

ES

Bordes redondeados son más resistentes a posibles desgranos.

FR

Bords arrondis, plus résistants à possibles effritements.

EN

Rounded edges that are more resistant to possible flaking.

ENCAPSULADO | ENCAPSULAGE | ENCAPSULATED

ES

Gránulos SBR coloreados producidos mecánicamente a partir de peladura de neumático integral y encapsulado en revestimiento elástico de color (mezcla de pigmentos y resinas de poliuretano).

FR

Grains SBR colorés produits mécaniquement à partir intégralement de pelures de pneumatique et encapsulé en revêtement élastique de couleur (mélange de pigments et résines de polyuréthane).

EN

Dyed SBR granules mechanically produced from peeling of integral tire and encapsulated in colored elastic coating (mixture of pigments and polyurethane resins).

DRENAJE | DRAINAGE | DRAINAGE

ES

Sistema de drenaje que permite que el agua se escape rápidamente.

FR

Système de drainage qui permet une évacuation rapide de l'eau.

EN

Drainage system that allows water to escape quickly.



REF.	A	B	H
JBA20M	500	500	20
JBA40M	500	500	40
JBA50M	1000	500	50
JBA60M	1000	500	60
JBA80M	1000	500	80

RECYCLED RUBBER JBA20M

ES

Losetas fabricadas conforme a la normativa Europea EN1177. Son adecuadas para su uso en multitud de espacios donde queremos ofrecer pavimentos seguros y a la vez atractivos.

Las losetas se instalan de forma rápida y sencilla y no necesitan ningún tipo de mantenimiento adicional.

FR


Les dalles de caoutchouc recyclé sont fabriqués conformément à la réglementation européenne EN1177. Ils conviennent à une utilisation dans divers espaces où l'on souhaite installer un revêtement à la fois sûr et esthétique. Les dalles s'installent rapidement et facilement et elles sont libres d'entretien complémentaire.

EN

Recycled rubber tiles are manufactured according to European standard EN1177. They are suitable for use in many different spaces where it is necessary to provide safe, yet attractive surfaces.

The tiles are installed quickly and easily and do not require any additional maintenance.

Altura caída Hauteur chute Fall height	Espesor caucho Épaisseur caoutchouc Rubber thickness
0,70m	20mm
1,30m	40mm
1,50m	50mm
1,60m	60mm



ELEMENTOS SALUDABLES

FR
ÉLÉMENTS
DE SANTÉ

EN
HEALTHY
ELEMENTS

Postes | Poteaux | Posts

Embellecedor | Ornament | Decorative cover

Fundición de aluminio pintado
Fonte en aluminium peinte
Painted cast aluminium



Tornillería | Visserie | Screws

Acero inoxidable AISI304
Acier inoxydable AISI304
Stainless steel AISI 304



Postes | Poteaux | Posts

Acero galvanizado
y acabado en pintura de poliéster
polimerizada al horno.

Acier galvanisé et finition en peinture
de polyester polymérisée au four

Galvanised steel with polyester paint
finish polymerized in the oven



Asiento | Siège | Seats

LDPE, polietileno de baja densidad rotomoldeado.
Gran resistencia a los abrasivos químicos y a la
corrosión.

LDPE, polyéthylène de basse densité roto moulé.
Grande résistance aux abrasifs chimiques et à la
corrosion.

LDPE, rotomolded Low Density Polyethylene. Great
resistance to chemical abrasives and corrosion.



Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Fundición de aluminio pintado con superficie antideslizante.
Fonte d'aluminium avec surface antidérapante.
Painted cast aluminium with non-slip surface.



Elementos para el equilibrio, coordinación e interacción cuerpo-mente.
 Éléments pour l'équilibre, la coordination et l'interaction corps - esprit
 Elements that enhance the balance, coordination and body-mind interaction



Elementos adaptados.
 Éléments adaptés.
 Adapted elements.



Elementos que permiten tonificar la musculatura.
 Éléments qui permettent de tonifier la musculature.
 Elements that help tone muscles.



Waist


JSA001N



+14



4370 x 4530
15,20M2



Wheels

JSA005N



+14



4010 x 4030
14,30M2



OPCIONAL
 Wheel ad
 JSA005D

Hockey

JSA007N



+14



3610 x 4010
12,60M2



Rudder

JSA009N



+14



3880 x 3650
12,20M2



OPCIONAL
 Rudder ad
 JSA009D

Skiing

JSA0011N



+14



3900 x 4130
14,10M2



Biceps ad

JSA019D



+14




4130 x 3640
13M2



Extension

JSA002N



4940 x 3400
14,90M²




Chest press

JSA003N



3720 x 4740
15,80M²




OPCIONAL
Chest ad
JSA003D



Bars

JSA004N




3350 x 4856
15,30M²



Climber

JSA006N




3580 x 4130
12,80M²



Rowing

JSA008N




4010 x 3606
12,50M²



Pull down

JSA0010N




3870 x 5010
17,60M²



Abdominal

JSA015N




4610 x 4520
18,90M²



Eliptic

JSA014N




3580 x 4000
12,40M²




Bicycle

JSA018N



4060 x 3580
12,40M²



OPCIONAL
Bicycle ad
JSA018D






WORK-FIT



Múltiples ejercicios
Multiple exercises
Multiple Exercises

Postes | Poteaux | Posts



- 1. Acero negro
 - 1. Acier noir
 - 1. Black steel
-
- 2. Acero galvanizado
 - 2. Acier galvanisé
 - 2. Galvanised steel
-
- 3. Micro - granallado
 - 3. Micro - grenailage
 - 3. Micro shot peening
-
- 4. Pintura poliéster
 - 4. Peinture polyester
 - 4. Polyester paint

Postes | Poteaux | Posts

Acero galvanizado y acabado en pintura de poliéster polimerizada al horno.





Acier galvanisé et finition en peinture de polyester polymérisée au four.

Galvanised steel with polyester paint finish polymerized in the oven



Work-fit pro XL

JCIR22H










8900 x 6570
41,50M²



Work-fit pro L

JCIR23H










8730 x 6600
44M²



Work-fit pro S

JCIR25H










5930 x 5550
25,20M²



Work-fit pro XXL

JCIR21H








10275 x 9330
60M²



Work-fit pro M

JCIR24H










6320 x 5930
31M²

Pull-up


JCIR26H






-  +14
- 
-  3080 x 5880
16,20M²

Wall


JCIR27H






-  +14
- 
-  3080 x 5240
14,20M²

Stepper

JCIR28H







-  +14
- 
-  3630 x 5380
17,60M²



Sit-up

JCIR29H



-  +14
- 
-  4460 x 5870
24,24M²

Work-fit

JCIR21



Bar walk

JCIR06



Pulse

JCIR07



Jump & balance

JCIR08



Abdominal

JCIR02



Push & bars

JCIR04



Lower back

JCIR05



Wall bars

JCIR03



Jump

JCIR09



Hight jump

JCIR10



Squat

JCIR11



Hurdles

JCIR12



Balancing Beam

JCIR13



Jump & rebound

JCIR14



Balancing

JCIR15



Jump & sway

JCIR16



Clinging

JCIR17



Work-fit climbing

JCIR18



Lumbar

JCIR19



Pulse

JCIR20



Pedals & bench


JGA12



SKATE



Superficies | Surfaces | Surfaces



SPEED BASE

La superficie más insonorizada del mercado. 100% resistente a los rayos UV, al hielo y a los impactos.

La plus insonorisée du marché. 100% résistante aux rayons UV, au gel et aux impacts.

The most soundproof of the market. 100% resistant to UV rays, ice and impacts

MATERIAL

Fibra de vidrio especial de 9mm de espesor laminado a mano y de alta densidad color azul RAL 5002 mate. Doble recubrimiento de Gel Coat y Top Coat.

Fibre de verre spéciale de 9mm d'épaisseur laminé à main et de haute densité couleur bleue RAL 5002 mat. Double revêtement de de Gel Coat et Top Coat.

9mm thick manually laminated special high density glass fibre with blue RAL 5002 matt finish. Double coating of Gel and Top Coat.



Estructura ligera de acero galvanizado en caliente. Conjunto de gran durabilidad, debido a su construcción modular.

Structure légère en acier galvanisé à chaud. Ensemble de grande durabilité grâce à sa construction modulaire.

Light structure. Great durability, due to its modular construction.



Pies ajustables que facilitan la instalación. Pieds réglables qui facilitent l'installation. Adjustable feet that facilitate installation.

Launch box
SERIE




Fun box
SERIE



Death box
SERIE



Pyramid
SERIE




Ramp
SERIE



Bank
SERIE



Quarter pipe
SERIE



Rails
SERIE




Curb
SERIE




Skate A Espacio mínimo 11 x 17m

Rail C JSK1048-C
 Ollie Box A JSK1050-K
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS



Skate B Espacio mínimo 10 x 27m

Rail C JSK1048-C
 Trick Box JSK1052K
 Quarter Pipe 140 JSK1008K
 Bank 125 JSK1006K
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS




Skate C Espacio mínimo 17 x 27m

Rail C JSK1048-C
 Trick Box JSK1052K
 Quarter Pipe 140 JSK1008K
 Bank 125 JSK1006K
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS
 Pyramid & Curb JSK5013K



Skate D Espacio mínimo 20 x 27m

Rail C JSK1048-C
 Trick Box JSK1052K
 Quarter Pipe 140 JSK1008K
 Bank 125 JSK1006K
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS
 Pyramid & Curb JSK5013K
 Mini Ramp 140 JSK2015K





PISTAS DEPORTIVAS

FR Pistes
sportives

EN Sports courts



Piste sportive pour la pratique du Padel

Innova
JPD80CPV

+14



Colores disponibles **INDOOR / OUTDOOR**



Verde | Vert | Green



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Negro | Noir | Black



Rosa | Rose | Pink

Colores disponibles **INDOOR**

FR


Structure métallique piliers conçue de piliers tubulaires de 100x50x2 mm.
Cadres à profilés carrés de 40x40x2 mm.
Maille électro-soudée de 50x50x4 mm.
Plaques de fixation de 200x150x10 mm.
Visserie galvanisée et bouchons en PVC.
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.
Peinture en poudre thermodurcissable.

Poteaux d'éclairage :

Jeu de 4 tours d'éclairage de 6,00 m de hauteur.
Plaques d'ancrage indépendantes de la structure
4 lampes halogènes de 400 W par court.
Câblage jusqu'au pied du poteau.

Filet :

Filet de padel fabriqué en polypropylène (PP).
Fil de 4 mm, maille 45.
Ruban en PVC et câble en acier.
Cliquets de tension du filet.



REF.	A	B	Grueso cristal Epaisseur verre Thickness glasses	N° Projectores N° Projecteurs N° Projectors
JPD080CPV	20.000mm	10.000mm	10mm	4
JPD080C1PV	20.000mm	10.000mm	10mm	8

Multisport wood

JMD2212MPV

+14



Colores disponibles césped



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Hormigón | Béton | Concrete



Multijuegos para practicar los deportes

FR

Structure métallique, barre composée de modules avec tube à brides de 50x40x2 mm.
Poteaux structurels de section 80x80 mm et 40x80 mm dans les cadres.
Barrière en lattes de bois composée de modules.

Structure pré-galvanisée et thermolaquée en poudre polyester à 200 degrés.

Buts anti-vandalisme de 3x2 m.

Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.

Panneaux de basketball anti-vandalisme à anneaux massifs et filets armés.

Plaques d'ancrage de toute la structure fixées à la dalle avec des vis expansives de type « hilti ».

Accès au terrain multisport par l'arrière des buts ouverts.

Protection de toutes les vis à l'aide de bouchons de plastique et grâce à l'installation d'écrous borgnes


Filet :

Filet fabriqué en polypropylène (PP).

Fil de 4 mm, maille 45.

Ruban en PVC et câble en acier.

Cliquets de tension du filet.



REF.	A	B
JMD2010MPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212MPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015MPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020MPV	40.000mm	20.000mm




Multijeu pour pratiquer les sports

Multisport tramex

JMD2212TPV

+14



Colores disponibles césped



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Hormigón | Béton | Concrete

FR

Structure métallique en TrameX platine, barre composée de modules avec tube à brides de 50x40x2 mm. Poteaux structurels de section 80x80 mm et 40x80 mm dans les cadres.

Structure pré-galvanisée et thermolaquée en poudre polyester à 200 degrés.

Buts anti-vandalisme de 3x2 m.

Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.

Panneaux de basketball anti-vandalisme à anneaux massifs et filets armés.

Plaques d'ancrage de toute la structure fixées à la dalle avec des vis expansives de type « hilti ».

Accès au terrain multisport par l'arrière des buts ouverts.

Protection de toutes les vis à l'aide de bouchons de plastique et grâce à l'installation d'écrous borgnes.


Filet :

Filet fabriqué en polypropylène (PP).

Fil de 4 mm, maille 45.

Ruban en PVC et câble en acier.

Cliquets de tension du filet.



REF.	A	B
JMD2010TPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212TPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015TPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020TPV	40.000mm	20.000mm



ES **FUTTOC**

FR **Para los amantes del fútbol**

EN **Pour les amoureux du football**

EN **For football lovers**

Futtoc

VMFUT

+4

650mm

2-4

650 x 1910
x 2845



A

B

C

D



ES

Los vértices y laterales del tablero y de la red son redondeados.

FR

Les arêtes et bords du panneau sont arrondis.

EN

Vertical and lateral parts of the board and the nets are rounded.



ES

Normas del juego

FR

Normes du jeu

EN

Rules.



ES

Pies en acero laminado, con tratamiento de zincado y pintura poliéster.

FR

Pieds en acier laminé, avec traitement zinc et peinture polyester.

EN

Support structure made of laminated steel, with zinc coating and polyester paint.



ES

Tablero de resinas de poliéster. Alta durabilidad y resistencia a la intemperie.

FR

Panneau en résine de polyester. Longue durabilité et résistance aux intempéries.

EN

Board of polyester resins. High durability and resistant to bad weather conditions.



EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

FR EQUIPEMENT SPORTIF

ES SPORTS EQUIPMENT

Outdoor-goal VUYEM



2000 x 3000
x 1050



Basket

VCB30P | VCB29PV



3050 x 1200
2600 x 1200



Ping-pong VMT0C



760 x 2740
x 1530




CANINE

ES **Entrena
a tu mascota**

FR **Entraînez votre
mascotte**

EN **Train your pet**



Puerta

JCAN01



Muro

JCAN02



Salto

JCAN03



Cuerdas

JCAN04



Plataforma

JCAN05



Pisada

JCAN06



Barrera

JCAN07



Balanceo

JCAN08




Puente

JCAN09



Tunel

JCAN10



Slalom

JCAN11



DANS LES PARCS, DES COULEURS! Complétez les parcs pour enfants avec du mobilier de couleur.



BANCO OSLO - UM319 - acabado en color
PAPELERA ARGO - PA693 - acabado en color

Y TAMBIÉN... | ET AUSSI... | AND OLSO...



ACCESS - UM542



ARVELO - VBF06



PICNIK - VRM200

ROBINIA p.06-11



Roy 1 - JROY01



Roy 2 - JROY02



Roy 3 - JROY03



Roy 4 - JROY04



Roy 5 - JROY05



Roy 6 - JROY06



Iroy 1 - JROYM01



Iroy 2 - JROYM02



Iroy 3 - JROYM03



Iroy 4 - JROYM04



Roybo - JROYC

PINT p.12-17



One - JPIN01



Two - JPIN02



Three - JPIN03



For - JPIN04

ALU p.18-23



Alu 1 - JALU01



Alu 2 - JALU02



Alu 3 - JALU03



Alu 4 - JALU04

BOSCO p.24-27



Bosco 1 - JPB01



Bosco 2 - JPB02



Bosco 3 - JPB03



Bosco 4 - JPB04

ARTIC p.28-33



Artic plus 1 - JPA01



Artic plus 2 - JPA02



Artic plus 3 - JPA03



Artic plus 4 - JPA04



Artic 1 - JPA01



Artic 2 - JPA02



Artic 3 - JPA03



Artic 4 - JPA04

MODUS p.34-37



Modus S - JCF18



Modus M - JCF19



Modus L - JCF20



Modus XL - JCF21



Modus XXL - JCF306



Modus 1 - JK001B



Modus 1C - JK001BC



Modus 2 - JK002B




Modus 3 - JK003B



Modus 4 - JK004B



Modus 5 - JK005B



Modus 6 - JK006B

QUINDER p.42-45



Quinder 2 - JG02



Quinder 3 - JG03



Quinder 4 - JG04



Quinder 5 - JG05

BY MARISCAL p.46-47



Barco - JMM01



Coche - JMM02




Julián - JMM03



Piker - JMM04

KLASIC p.38-41



Klasic 1 - JK001B



Klasic 1C - JK001BC



Klasic 2 - JK002B




Klasic 3 - JK003B



Klasic 4 - JK004B









Klasic 5 - JK005B



Klasic 6 - JK006B

MUELLES & BALANCINES | JEUX SUR RESSORT | SPRING & SEESAWS p.48-51

											
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---













TOBOGGANES | TOBOGGAN | SLIDES p.52-53

		
---	---	---

COLUMPIOS | BALANÇOIRES | SWINGS p.54-55

					
---	---	---	--	---	---

DINÁMICOS | JEUX DINAMIQUES | DYNAMIC PLAY ELEMENTS p.56-58

											
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

REDES | FILETS TRID. | DIM. NET p.60-61

TEMÁTICOS | JEUX THÉMATIQUES | THEME PLAY ELEMENTS p.62-67

											
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

COMPLEMENTOS | COMPLEMENTOS | ACCESSORIES p.68-69

				
---	---	---	---	---

CAUCHO p.70-71

	
---	--


TIROLINA | TIROLINE | TYROLEAN LINE p.59



SALUDABLES | ELEMENTS DE SANTÉ | HEALTHY ELEMENTS p.72-75



Waist - JSA001N



Wheels - JSA005N



Wheel ad - JSA005D




Hockey - JSA007N




Rudder - JSA009N



Rudder ad - JSA009D




Skiing - JSA001N




Biceps ad - JSA019D



Extension - JSA002N



Chest press - JSA003N



Chest ad - JSA003D



Abdominal - JSA015N



Bars - JSA004N



Climber - JSA006N




Elliptic - JSA014N



Rowing - JSA008N



Pull down - JSA0010N



Bicycle - JSA018N



Bicycle ad - JSA018D

WORK-FIT p.76-81



Work-fit pro XXL
JCIR21H



Work-fit pro XL
JCIR22H




Work-fit pro L
JCIR23H



Work-fit pro M
JCIR24H



Work-fit pro S
JCIR25H




Pull up
JCIR26H



Wall
JCIR27H



Stepper
JCIR28H



Sit-up
JCIR29H




Work-fit
JCIR21



Abdominal
JCIR02



Wall bars
JCIR03



Push & bars
JCIR04




Lower back
JCIR05




Bar walk
JCIR06



Pulse
JCIR07



Jump & balance
JCIR08




Jump
JCIR09



High jump
JCIR10



Squat
JCIR11



Hurdles
JCIR12



Balancing beam
JCIR13



Jump & rebound
JCIR14



Balancing
JCIR15



Jump & sway
JCIR16



Clinging
JCIR17



Work-fit climbing
JCIR18



Lumbers
JCIR19



Pulse
JCIR20




Pedals & bench
JGA12


SKATE p.82-85



PISTAS DEPORTIVAS | MULTISPORTS | SPORTS COURTS p.86-89




FUTTOC p.90



DEPORTIVOS | MATÉRIEL SPORT | SPORTS EQUIPMENT p.91

CANINE p.92-93



3D PLAN p.94



MOBILIARIO URBANO | MOBILIER URBAIN | SITE FURNISHING p.95



ABSICIES
 05 87 49 40 13
 Aménagement de Bureau,
 Surface Industrielle, Commerciale,
 Equipement et Sécurité d'entrepot
 Avenue de L'Auvitrie - 19300 Mleissac
 www.absicies.com - contact@absicies.com