

mdose

Matériel médical

LOGISTIQUE MÉDICALE



2015/2016

L'ÉQUIPEMENT POUR LE QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- Fiabilité
- Ergonomie
- Modularité
- Esthétisme
- Performance

ABSICES

Aménagement d'espace
de Bureau,
Surface Industrielle,
Commerciale,
collectivité,
Équipement de locaux
et Sécurité d'entrepot

SOMMAIRE


LES CHARIOTS	4
1 / LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT	5
Le chariot EOLIA	5
Le CAMELEON médicaments	6
Le CAMELEON informatisé	8
Le chariot de distribution par INSAUSTI	11
2 / LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS	12
Les guéridons inox	12
Les guéridons résines	14
Les chariots de soins INSAUSTI	16
Les chariots multifonctionnels INSAUSTI	18
Les chariots d'anesthésie et de soins intensifs INSAUSTI	20
Les chariots d'urgence INSAUSTI	22
Le CAMELEON soins	26
Le chariot multi-usage et pieds à sérum	27
3 / LES CHARIOTS DE VISITE	28
Le CAMELEON visite	28
Le chariot de visite INSAUSTI	29
4 / LES CHARIOTS POUR LE LINGE	30
Les chariots porte-sacs	30
Les chariots de transport du linge	32
Les chariots de distribution du linge	33
Le chariot support bac à linge	34
5 / LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE	35
6 / LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME	36
Les chariots de transport à portes	36
Les chariots / armoires de transfert à rideaux	38
Les chariots de transport ouvert	38
7 / LES CHARIOTS POLYVALENTS	39
Les chariots plastiques polyvalents	39
Les guéridons démontables inox légers éco	39
LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE	40
1 / LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES	41
Les armoires à rideaux « CLASSIQUES »	41
Les armoires à rideaux 600 x 400	47
Les armoires à portes 600 x 400	48
Les armoires à portes vitrées	48
2 / LES BLOCS TIROIRS	49
3 / LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLE DE SOINS	50
4 / LE MOBILIER DE STOCKAGE	52
Les rayonnages	52
Stockage ouvert 400 x 600	54
Stockage ouvert 600 x 400	55
Les postes de cueillettes	56
Les palettes de stockage	57
Les bacs de transport avec couvercle	57
LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS	58
1 / LES PILULIERS PLUMIERS	59
2 / LES BACS 600 X 400 ET ACCESSOIRES	60
Les bacs ISO NORME	60
Les bacs ZIP BOX	61
3/ LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT	62
Les broyeurs de médicaments	62
Les piluliers boîtes à clapets	62
Les gobelets	63
La déblistéreuse universelle	63
La déconditionneuse POPPIT	63
Les piluliers et accessoires pour le Maintien A Domicile	64
4 / LES TIROIRS EN PLASTIQUE	65
Multiroir cristal	65
Multiroir TBS	66
Les bacs à bec SLK	66
Les bacs divisibles	66
Les bacs tiroirs	67
Les godets de séparation	67
Les boîtes LABS	67
Les bacs basculants	67



LES CHARIOTS

Forts de notre expertise dans le matériel médical, nous avons développé une gamme de chariots, centrés utilisateurs, qui permet de couvrir l'ensemble des besoins en établissement de soins.

Mdose dispose aujourd'hui d'une gamme complète, qui s'adapte parfaitement aux exigences du personnel soignant :



1 | LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT

Les 3 gammes différentes, EOLIA, CAMELEON et INSAUSTI constituent une offre unique sur le marché. Ces chariots ont pour objectif de faciliter la distribution du médicament, quelque soit le schéma d'organisation :

- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) non déblistérée ou en dose unitaire.
- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) sous blister à usage unique détachable, type PDA Hebdo (cf. catalogue Mdose - solution du médicament).
- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) sous dévidoir (préparation par automate).
- Dispensation nominative hebdomadaire.

LE CHARIOT EOLIA

Hygiène

L'entretien est facilité par le démontage du plan de travail et du rideau, permettant une accessibilité et un nettoyage individuel des éléments.

Sécurité

La sécurisation du chariot est permise par une serrure à code et clé.

Praticité

Un plateau pilulier peut se loger au-dessus du plan de travail lors de son utilisation et offrir ainsi une plus grande clarté dans la manipulation des médicaments.

Capacité

La contenance du chariot est de 13 plateaux plumiers au format 600 x 400 ou 4 bacs 600 x 400 x H100 mm.



54501 - Eolia nu



54512 - Tablette rabattable - 545 x 325 mm
54511 - Rail universel - 500 x 25 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure cadre métallique et revêtement Epoxy blanc.
- Habillage en ABS.
- Plan de travail en ABS/PMMA.
- Fermeture par rideau plastique en PSPE.
- Serrure à 3 combinaisons + clé.
- Roulette de diamètre 125 mm dont 2 à frein, antifiels nylon non marquantes.
- 4 galets de protection.
- Poids à vide : 28 kg.
- Dimensions hors tout : 725 x 628 x H1080 mm.

LES CHARIOTS

LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION
DU MÉDICAMENT

LE CAMELEON MÉDICAMENTS



CAMELEON 12



CAMELEON 14



CAMELEON 16

Robustesse et fiabilité

- Une structure conçue pour résister aux chocs mécaniques et à la corrosion.
- Un habillage extérieur en aluminium composite recouvert d'une laque en polyester hautement résistante à la rayure et à la lumière.
- Un rideau en polyéthylène alliant souplesse et résistance.
- Des roues doubles supportant jusqu'à 100 kg par roue.

Hygiène et sécurité

- Des matériaux, aluminium composite, ABS/PMMA qui supportent les produits de désinfection courants.
- Des formes arrondies, pour faciliter le nettoyage.
- Un rideau pouvant être retiré pour permettre un nettoyage intérieur complet des profils, de la paroi de fond et de l'embase.
- Une fermeture assurée par un code à 4 chiffres ou par serrure électronique.

Modularité et capacité

- Chariot comprenant 12, 14 ou 16 niveaux, à la norme 600 x 400, pour recevoir bacs, paniers et plateaux plumiers.
- Les profilés en aluminium reçoivent des rails universels pour adapter tous les accessoires nécessaires au personnel soignant.
- Des solutions informatisables adaptées aux exigences des services informatiques.



Blanc
62100 - 12 niveaux
62110 - 14 niveaux
62120 - 16 niveaux



Anis
62101 - 12 niveaux
62111 - 14 niveaux
62121 - 16 niveaux



Bleu violet
62102 - 12 niveaux
62112 - 14 niveaux
62122 - 16 niveaux



Prune
62103 - 12 niveaux
62113 - 14 niveaux
62123 - 16 niveaux



Turquoise
62104 - 12 niveaux
62114 - 14 niveaux
62124 - 16 niveaux

Ergonomie

- Un large plan de travail, de dimension utile 600 x 470 mm et se situant à une hauteur recommandée de 1030 mm.
- Formes arrondies du plan de travail pour une préhension et manipulation faciles.
- L'écart entre chaque niveau permet de prendre un plumier sans avoir à tirer l'ensemble du plateau.
- Des roues doubles avec roulements à billes, réduisant de 35% la force nécessaire pour le déplacer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure acier plié, peint Epoxy blanc et profilés aluminiums.
- Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester.
- Habillage intérieur en ABS/PMMA - 12, 14 ou 16 niveaux.
- Plan de travail ABS avec rebords trois côtés.
- Fermeture par rideau en polyéthylène haute densité.
- Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
- Roues doubles diamètre 125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poids à vide : 24 kg.
- Dimensions hors tout pour le 12 niveaux : 720 x 520 x H1080 mm.
- Dimensions hors tout pour le 14 niveaux : 720 x 520 x H1215 mm.
- Dimensions hors tout pour le 16 niveaux : 720 x 520 x H1345 mm.
- Garantie 2 ans.



Configuration piluliers nominatifs
CAMELEON 12



Configuration bacs nominatifs
CAMELEON 12



Configuration boîtes dévidoirs automate
CAMELEON 12



Configuration mixte piluliers / dossiers
CAMELEON 12



Configuration unité Alzheimer
CAMELEON 14



Configuration unité Alzheimer
CAMELEON 16

LE CAMELEON INFORMATISÉ

Informatisation PC portables

Bras informatique

- Bras support PC pouvant se déplacer de gauche à droite et se positionner au-dessus ou en dehors du plan de travail. La tablette est également inclinable.
- Le PC est maintenu grâce à 2 réglettes de serrage et par le système Dual Lock, qui assure une très grande résistance à l'arrachement.
- Pour PC de 15" à 17" ou tablettes.



62141



Tiroir informatique

- Tiroir sur glissière sortie 100% avec poignée de préhension ergonomique pour une ouverture facile.
- Calage et sécurisation du tiroir par patte de réglage et système Dual Lock.
- Sécurisation par clé différente de celle du chariot.
- Pour PC portable 15" à 17" et disponible uniquement sur la version 12 niveaux.



62131

Informatisation Panel PC / mini PC / client léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chariot CAMELEON équipé d'un kit de batterie universelle complet.
- Batterie LiFePo 4 haute capacité garantie 1500 cycles de charge complets.
- Système intégré avec connectique peu apparente.
- Porte-clavier ergonomique.
- Déplacement vertical du bras et horizontal de l'écran.
- Fixation aisée de l'écran par support VESA.
- Tension de sortie programmable.
- Disponible uniquement sur la version 12 niveaux.



Porte-clavier facile à intégrer



Batterie LiFePo4 haute capacité
sécurisée par une clé



CAMELEON 12 / Panel PC

LES ÉQUIPEMENTS CAMELEON ET EOLIA



62204 à gauche – 62205 à droite
Tablette rabattable aluminium 500 x 325 mm
pour CAMELEON



62200 en haut à gauche – 62201 en haut à droite
62202 en bas à gauche – 62203 en bas à droite
Rail universel aluminium pour CAMELEON



53120*
Serrure électronique




62211
Portique universel aluminium
H 320 mm pour CAMELEON



53452
Panier filaire 353 x 152 x H160 mm



54444
Porte-documents



25272
Porte-gobelets H32 mm



54449
Porte-bouteille



54514
Support sangle seul



54513
Support sac poubelle



54532 – Poubelle 6 L
217 x 155 x H290 mm



54537 – Poubelle 10 L
248 x 181 x H330 mm



54538 – Poubelle 25 L
333 x 250 x H475 mm



54539 – Poubelle 50 L
400 x 298 x H602 mm



24322
Broyeur Calm Press



24321
Broyeur PowderCrush

LE CHARIOT DE DISTRIBUTION PAR INSAUSTI



1846 W - 24 patients

Cette nouvelle gamme de chariots s'appuie à la fois sur le savoir-faire acquis par INSAUSTI dans les chariots de soins (cf. p. 15) et l'expertise de Mdose en tant que fabricant de tiroirs hospitaliers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304.
- Plan de travail en polyéthylène.
- Fermeture totale par clé.
- Aménagement intérieur en tiroirs polycarbonate TS5000A ou TS5000C sans étiquette (cf. p. 65).
- Tiroirs supports bacs 600 x 400 mm.
- Roues diamètre 125 mm.
- Dimensions 640 x 480 x H1005 / 1043 mm.
- Garantie 2 ans.



1804 G - 12 patients



1814 B - 18 patients



1832 F - 18 patients



1842 W - 24 patients



1824 F - 24 patients



1872 G - 12 patients

2 | LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS

Structure en inox, en aluminium composite ou résine, à tiroirs, à rideaux ou à portes, la grande palette de guéridons et chariots de soins couvre l'ensemble des besoins des différents services en milieu hospitalier ou en EHPAD. Ces chariots sont disponibles aux formats 400 x 400, 600 x 400, 750 x 500, 900 x 600 mm pour s'adapter aux locaux et à l'utilisation qui en sera faite.

LES GUÉRIDONS INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en inox AISI 304L, 18/10^e soudé sous argon.
- Piétement tube diamètre 25 mm.
- Plateaux lisses bords tombés, ou bords relevés avec pli intérieur écrasé anti-coupure.
- Finition satinée, angles adoucis.
- Plateau supérieur à 900 mm du sol.
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm.
- 4 butoirs d'angle.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 13).



53502 nu

Guéridons 2 plateaux sans barre de poussée

Bords tombés		Bords relevés	
Dim. (mm) L x l	Réf.	Dim. (mm) L x l	Réf.
400 x 400	53501	600 x 400	53512
600 x 400	53502	750 x 500	53513
750 x 500	53503	900 x 600	53514
900 x 600	53504		



53522

Guéridons 2 plateaux avec barre de poussée

Bords tombés		Bords relevés	
Dim. (mm) L x l	Réf.	Dim. (mm) L x l	Réf.
600 x 400	53522	600 x 400	53532
750 x 500	53523	750 x 500	53533
900 x 600	53524	900 x 600	53534



53517

Guéridons 3 plateaux sans barre de poussée

Bords tombés		Bords relevés	
Dim. (mm) L x l	Réf.	Dim. (mm) L x l	Réf.
400 x 400	53506	600 x 400	53517
600 x 400	53507	750 x 500	53518
750 x 500	53508	900 x 600	53519
900 x 600	53509		



53527 nu

Guéridons 3 plateaux avec barre de poussée

Bords tombés		Bords relevés	
Dim. (mm) L x l	Réf.	Dim. (mm) L x l	Réf.
600 x 400	53527	600 x 400	53537
750 x 500	53528	750 x 500	53538
900 x 600	53529	900 x 600	53539



2 plateaux 600 x 400 tiroirs façade résine

53671 – Tiroir inox pour chariot 600 x 400 façade inox

53672 – Tiroir inox pour chariot 600 x 400 façade résine

53683 – Tiroir composite double 300 x 400 x H100 pour chariot 750 x 500



- 53673 – Galerie unitaire de 400
- 53674 – Galerie unitaire de 600
- 53675 – Galerie unitaire de 750
- 53676 – Galerie unitaire de 500
- 53677 – Galerie unitaire de 900



- 53684 – Tablette rabattable inox 380 x 330
- 53685 – Tablette rabattable inox 470 x 330
- 53681 – Tablette rabattable résine 380 x 330
- 53682 – Tablette rabattable résine 470 x 330



- 53687 – Support sac
- 53688 – Support sac avec fond
- 53689 – Support sac double 30 L



- 53691 – Support poubelle fil inox
- 53692 – Poubelle Inox 14 L
- 53693 – Support latéral poubelle fixe



53678 – Support boîte à aiguilles



53679 – Support boîte à gants pivotant

LES GUÉRIDONS RESINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc inox 18/10^e soudé sous argon.
- Tube diamètre 25 mm, finition satinée.
- Plateaux bords lisses en résine phénolique qui assure une grande résistance au feu (M1), aux acides, aux variations de température, aux UV et à la poussière.
- 4 coloris au choix (autres coloris par quantité, nous consulter).
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm.
- 4 butoirs d'angle.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 13).



53634
Guéridon 2 plateaux sans poignée violet 600 x 400



53616
Guéridon 3 plateaux sans poignée bleu 600 x 400

Guéridons 2 plateaux

Sans barre			Avec barre		
Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.	Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.
600 x 400	Bleu	53631	600 x 400	Bleu	53601
600 x 400	Rouge	53632	600 x 400	Rouge	53602
600 x 400	Jaune	53633	600 x 400	Jaune	53603
600 x 400	Violet	53634	600 x 400	Violet	53604
750 x 500	Bleu	53636	750 x 500	Bleu	53606
750 x 500	Rouge	53637	750 x 500	Rouge	53607
750 x 500	Jaune	53638	750 x 500	Jaune	53608
750 x 500	Violet	53639	750 x 500	Violet	53609
900 x 600	Bleu	53641	900 x 600	Bleu	53611
900 x 600	Rouge	53642	900 x 600	Rouge	53612
900 x 600	Jaune	53643	900 x 600	Jaune	53613
900 x 600	Violet	53644	900 x 600	Violet	53614

Guéridons 3 plateaux

Sans barre			Avec barre		
Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.	Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.
600 x 400	Bleu	53646	600 x 400	Bleu	53616
600 x 400	Rouge	53647	600 x 400	Rouge	53617
600 x 400	Jaune	53648	600 x 400	Jaune	53618
600 x 400	Violet	53649	600 x 400	Violet	53619
750 x 500	Bleu	53651	750 x 500	Bleu	53621
750 x 500	Rouge	53652	750 x 500	Rouge	53622
750 x 500	Jaune	53653	750 x 500	Jaune	53623
750 x 500	Violet	53654	750 x 500	Violet	53624
900 x 600	Bleu	53656	900 x 600	Bleu	53626
900 x 600	Rouge	53657	900 x 600	Rouge	53627
900 x 600	Jaune	53658	900 x 600	Jaune	53628
900 x 600	Violet	53659	900 x 600	Violet	53629

LES CHARIOTS INSAUSTI

Depuis 30 ans, INSAUSTI innove, dessine, conçoit et fabrique des chariots de qualité, dont la seule vocation est de répondre aux exigences des différents services de soins. Reconnu comme tel, INSAUSTI est présent dans de nombreux pays, et nous a confié la distribution depuis bientôt 10 ans.



Q090 W.CM - Multifonctionnel
Consultations externes, examens, petites chirurgies, prises de sang,
secteur dentaire et vétérinaire



1672 F - Soins
Unités d'hospitalisation

Fiabilité

La structure monobloc en inox résiste à la corrosion et aux chocs mécaniques grâce à l'assemblage par soudure TIG.

Hygiène

Les matériaux utilisés supportent la plupart des produits de désinfection couramment utilisés en milieu hospitalier.

Ergonomie

Le format du chariot ainsi qu'une ouverture à 110% des tiroirs facilitent le travail du personnel soignant.

Mobilité

Non marquantes, anti-fils pour éviter l'accumulation des saletés, munies de 2 freins, les roues doubles offrent une très grande maniabilité.

LES CHARIOTS DE SOINS

Les chariots de soins SQ 480 x 480



Q655 W.5CY - Soins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 428 x 428 mm extérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 10 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 480 x 480 x H980/ 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



Q605 W - Soins



Q610 W - Soins



Q615 W - Soins



Q645 B - Soins



Q650 B - Soins



Q678 B - Soins

Les chariots de soins 640 x 480



1604 Y - Soins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs support panier 600 x 400 montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Façade des tiroirs en polyéthylène.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 640 x 480 x H1005 / 1043 mm.
- Garantie 2 ans.



1612 F - Soins



1614 W - Soins



1602 G - Soins



1652 Y - Soins



1630 G - Soins



1606 B - Soins

LES CHARIOTS MULTIFONCTIONNELS

Les chariots multifonctionnels SQ 480 x 480



Q070 B - Multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 428 x 428 mm extérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 10 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 480 x 480 x H980/ 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



Q025 W - Multifonction



Q035 W - Multifonction



Q040 W - Multifonction



Q080 B - Multifonction



Q086 B - Multifonction



Q088 B - Multifonction

Les chariots multifonctionnels 640 x 480



3150 M - Multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs support panier 600 x 400 montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Façade des tiroirs en polyéthylène.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 640 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



3102 B - Multifonction



3106 W - Multifonction



3122 M - Multifonction



3142 G - Multifonctionnel



3152 M - Multifonctionnel



3138 Y - Multifonctionnel

LES CHARIOTS D'ANESTHÉSIE ET DE SOINS INTENSIFS INSAUSTI

Les chariots d'anesthésie 640 x 480



3634 W.CM - Anesthésie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs avec support paniers 600 x 400.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 640 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



3602 W - Anesthésie



3604 G - Anesthésie



3610 G - Anesthésie



3630 B - Anesthésie



3654 W - Anesthésie



3680 Y.(5)CG - Anesthésie

Les chariots d'anesthésie 900 x 630



3948 G - Anesthésie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroir support paniers 400 x 600 mm.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 900 x 630 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



3902 F - Anesthésie



3908 W - Anesthésie



3916 G - Anesthésie



3934 B - Anesthésie



3954 Y - Anesthésie



3964 G - Anesthésie

LES CHARIOTS D'URGENCE INSAUSTI

Les chariots d'urgence SQ 480 x 480



Q240 W(5)CR - Urgence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 428 x 428 mm extérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 10 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée ergonomique.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 480 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



Q206 B - Urgence



Q220 B - Urgence



Q225 B - Urgence



Q230 B - Urgence



Q235 B - Urgence



Q245 B - Urgence

Les chariots d'urgence 640 x 480



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10^e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs avec support panier 600 x 400 mm.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles de diamètre 125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques pour les chariots de soins.
- Poignée de poussée ergonomique.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 24).
- Dimensions 640 x 480 x H1005 / 1043 mm.
- Garantie 2 ans.

1296 R - Urgence



1244 R - Urgence



1246 R - Urgence



1254 R - Urgence



1280 R - Urgence



1294 R - Urgence



1297 R - Urgence

LES ACCESSOIRES POUR CHARIOTS INSAUSTI

La fermeture des chariots



10I - Serrure individuelle par clé
10IN2 - Serrure chariot double 2 côtés



12 - Blocage par scellé
12N2 - Blocage chariot double 2 côtés



14
Lot de 100 scellés

Accessoires côté gauche



36
Support bouteille gaz



46
Support à boîte à gants



59
Support documents



27
Support PC portable

Accessoires côté droit



30
Tablette rabattable



28
Porte-défibrillateur



50
Poubelle 13 L



50B
Poubelle double 13 L



54
Support poubelle inox 25 L



48A (500 ml) - 48B (1000 ml)
Distributeur de gel

Accessoires arrière



34
Planche à massage

Accessoires côtés gauche (L) ou droit (R)



32L - 32R
32 NL - 32 NR (chariot double)
Support latéral



37L - 37R
37NL - 37NR (chariot double)
Rail universel



44L - 44R
Porte-sondes H420 mm



33L - 33R
Support container à aiguilles

Accessoires centraux



35 - Support central 640 x 480 mm
35Q - Support central 480 x 480 mm
35N - Support central 900 x 630 mm



26(R2) - Tablette supérieure 640 x 480 mm
26(R2Q) - Tablette supérieure 480 x 480 mm
26(R2N) - Tablette supérieure 900 x 630 mm



26(R7) - Rail central 640 x 480 mm
26(R7Q) - Rail central 480 x 480 mm
26(R7N) - Rail central 900 x 630 mm



26D(R7) - 640 x 480 mm
26QD(R7Q) - 480 x 480 mm
26ND(R7N) - 900 x 630 mm



26D(R2) - 640 x 480 mm
26QD(R2Q) - 480 x 480 mm
26ND(R2N) - 900 x 630 mm



26 (RA5.A6) - 640 x 480 mm



26D(RA5.A6) - 640 x 480 mm



26(R2.RA5) - 640 x 480 mm



26(RA5.R7) - 640 x 480 mm

LE CAMELEON SOINS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellente mobilité et maniabilité.
- Prise en main agréable et nettoyage facile grâce aux formes et finitions arrondies du plan de travail.
- Ouverture du rideau en deux temps.
- Système intégré anti-chute des paniers.
- Compatible 600 x 400 mm.
- Serrure à codes + clé ou électronique.
- Roues doubles diamètre 125 mm, dont 2 antistatiques et 2 à frein.
- Disponible en 12, 14 ou 16 niveaux (caractéristiques techniques cf. p. 7 / équipements cf. p. 10).



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 14 niveaux



CAMELEON 16 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 16 niveaux

LE CHARIOT MULTI-USAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structures en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Profils ABS à la norme 600 x 400.
- Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebords trois côtés de 8 cm.
- 2 portes battantes en stratifié massif (HPL) coloris bleu, ouverture à 270°.
- Sécurisation par clé.
- Roues de diamètre 100mm, anti-tâches dont 2 à frein.
- 4 butoirs de protection.
- 3 hauteurs disponibles.
- Garantie 2 ans.



57111 - CHAMUSA 1
740 x 535 x H1000 mm
Capacité 5 bacs 600 x 400 x H100 mm



57110 - CHAMUSA 2
740 x 535 x H1190 mm
Capacité 7 bacs 600 x 400 x H100 mm



57112 - CHAMUSA 3
740 x 535 x H1440 mm
Capacité 9 bacs 600 x 400 x H100 mm

LE PIED À SÉRUM



Pied à sérum inox, piètement inox - H2000 mm

Désignation	Réf.
2 crochets inox en U	53901
4 crochets inox en U	53902
2 crochets inox sécurité	53903
4 crochets inox sécurité	53904

Pied à sérum inox, piètement nylon - H2000 mm

Désignation	Réf.
2 crochets nylon sécurité	53911
2 crochets inox en U	53912
2 crochets inox sécurité	53913
4 crochets inox en U	53914
4 crochets nylon sécurité	53915
4 crochets inox sécurité	53916

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement 5 branches inox ou nylon.
- Tige inox diam. 16 mm avec 2 ou 4 crochets.
- Potence inox diam. 30 mm avec molette de serrage.
- Empattement : 620 mm.
- 5 roues diam. 50 mm.
- Poids maximal par crochet : 4 kg.
- Hauteur maximale : 2000 mm.

Pied à sérum Epoxy, piètement nylon - H2000 mm

Désignation	Coloris	Réf.
2 crochets nylon sécurité	Bleu	53920
2 crochets nylon sécurité	Rouge	53921
2 crochets nylon sécurité	Vert	53922
2 crochets nylon sécurité	Jaune	53923
2 crochets nylon sécurité	Gris/noir	53924
4 crochets nylon sécurité	Bleu	53925
4 crochets nylon sécurité	Rouge	53926
4 crochets nylon sécurité	Vert	53927
4 crochets nylon sécurité	Jaune	53928
4 crochets nylon sécurité	Gris/noir	53930

Les accessoires

Désignation	Réf.
Plateau inox rond diam. 360 mm	53941
Plateau inox carré 360 x 320 mm	53942
Alourdisseur 5 kgs	53943



3 | LES CHARIOTS DE VISITES

Disponibles dans la gamme CAMELEON ou INSAUSTI, nos chariots de visite permettent tout type d'organisation des dossiers médicaux et radios : soit position frontale à l'aide de cassettes suspendues ou de séparateurs verticaux amovibles, soit en lecture horizontale à l'aide d'un tiroir support dossiers à sortie totale.


LE CAMELEON VISITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier plié, peint Epoxy blanc et profilé aluminium.
- Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester .
- Habillage intérieur en ABS/PMMA - 12, 14 ou 16 niveaux.
- Plan de travail ABS avec rebords trois côtés.
- Fermeture par rideau en polyéthylène haute densité.
- Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
- Roues doubles diamètre 125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Dimensions hors tout 12 niveaux : 720 x 520 x H1080 mm
Poids à vide 24 kg.
- Dimensions hors tout 14 niveaux : 720 x 520 x H1215 mm
Poids à vide 25 kg.
- Dimensions hors tout 16 niveaux : 720 x 520 x H1345 mm
Poids à vide 26 kg.
- Garantie 2 ans.



CAMELEON 12
14 A4 debout et 14 radios



62221
Etagère 600 x 400 mm pour dossier
Maxi 28 emplacements - pas de 2 cm



62222 - Intercalaire A4
62223 - Intercalaire A3



CAMELEON 16
28 A3 de 4 cm



CAMELEON 14
14 A4 debout et A3 de 4 cm



CAMELEON 16
14 A4 debout et 14 A3



CAMELEON 14
14 A4 couchés + 14 A3



CAMELEON 12
15 dossiers suspendus de 3cm - 53203

LE CHARIOT DE VISITE INSAUSTI



Maximum 20 dossiers 500 x 360 mm



2310F
40 dossiers



2322 Y



2325 G



2335 B

4 | LES CHARIOTS POUR LE LINGE

La gamme Mdose couvre l'ensemble du circuit du linge, de la récolte au transport du linge sale, de la distribution au transport du linge propre. Les matériaux utilisés combinent des atouts majeurs : légèreté, hygiène, robustesse et résistance à la corrosion.

LES CHARIOTS PORTE-SACS

Les chariots porte-sacs série « CHASA » sont disponibles en version 1, 2, 3 ou 4 sacs et assurent la récolte et le tri du linge sale. Ils sont livrés au choix sans couvercle, avec couvercle manuel ou ouverture pédale. Le chariot porte-sacs hermétique contribue à la collecte des déchets.



57200 (chariot nu)
1 sac CHASA 30



57201 (chariot nu)
2 sacs CHASA 35



57202 (chariot nu)
3 sacs CHASA 40

Hygiène

L'anneau de maintien en inox, la base et les couvercles en ABS se nettoient aisément et peuvent être remplacés.

Mobilité

Les 4 roues pivotantes en caoutchouc gris antibruit et anti-fils, de diamètre 75 mm assurent une grande manœuvrabilité.

Fonctionnel

Le sac s'enlève facilement et rapidement. L'ouverture par pédale libère les deux mains et facilite les opérations de collecte.

Fiabilité

La structure est en aluminium et les sacs sont fermement maintenus par l'anneau supérieur de maintien.



57204 (chariot nu)
4 sacs en carré : CHASA 46



57203 (chariot nu)
4 sacs en ligne : CHASA 45



Couvercle CHASA 33
57210 - Blanc
57211 - Jaune
57212 - Rouge
57213 - Bleu
57214 - Vert
57215 - Gris
57216 - Marron



Poignée de poussée CHASA 1MA
57220 - 1 sac
57221 - 2 sacs
57222 - 3 sacs
57223 - 4 sacs en ligne



57219 - Option frein (1 roue)
57218 - Pédale (1 par couvercle)
5725x - Sac plein 170g/m2

LE CHARIOT PORTE-SACS HERMÉTIQUE DE TYPE CLAPPY®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox 18/10°.
- Système de fermeture automatique du sac.
- Fermeture avec valets anti-glissement pour le maintien du sac.
- Système de pédale pour ouverture et fermeture du sac.
- Système optionnel de maintien du sac en position ouverte.
- 4 roues pivotantes diamètre 75 mm, en caoutchouc gris, anti-trace dont 2 avec frein.
- 4 butoirs annulaires.
- Dimensions : 600 x 490 x H990 mm / 599 x 490 x H830 mm.



Porte-sac hermétique
57243 - H990 mm
57242 - H830 mm



57245 - Système d'accrochage au porte-sacs en ligne
57246 - Système d'accrochage au porte-sacs en carré



57247
Système d'accrochage au chariot linge

LES CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

Fabriqués en alliage léger aluminium, les chariots de collecte des sacs et des déchets, « CHACOL » et de transport du linge propre allient parfaitement légèreté et résistance. Ils sont aptes au lavage et à la désinfection en tunnel.

Les chariots de transport du linge sale et des déchets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Bords supérieurs repliés et cornières en polyamide.
- Paroi avant rabattable sur 2/3 de la largeur.
- Poignée de poussée double sur petit côté.
- Robinet de vidange en série.
- Roue diamètre 160 mm, 2 fixes, 2 mobiles sans frein.



57115 - CHACOL 2050
1100 x 650 x H1425 mm - 699 L



57116 - CHACOL 4500
1400 x 760 x H1340 mm - 987 L

Les chariots de transport pour le linge propre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Pare-choc inférieur en caoutchouc.
- Châssis de base anti-torsion.
- 1 ou 2 étagères suivant modèle.
- Poignée de poussée double sur petit côté.
- Roue diamètre 160 mm ou 200 mm suivant modèle, 2 fixes, 2 mobiles sans frein.



57121 - CHATRAN 1560 - 1230 x 630 x H1200 - 572 L - roues Ø 160 mm
57124 - CHATRAN 232 - 1230 x 630 x H1500 - 731 L - roues Ø 200 mm
57125 - CHATRAN 1550 - 1230 x 630 x H1740 - 883 L - roues Ø 200 mm
57122 - CHATRAN 1610 - 1400 x 710 x H1200 - 753 L - roues Ø 160 mm



57123 - CHATRAN 2550
800 x 600 x H1660 - 540 L - roues Ø 125 mm

LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU LINGE

En alliage léger ou en fils d'acier chromé, nos chariots permettent d'optimiser la distribution du linge et s'adaptent, de par leur capacité, à la taille de chaque service.

Le chariot à linge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebords de 80 mm.
- Roues pivotantes diamètre 100 mm munies de 4 butoirs.
- Portes en stratifié massif (HPL) de couleur bleue en option (comprises sur CHALIN 4000) à fermeture magnétique.
- En option : tiroir en alliage léger sur glissières télescopiques pour le CHALIN 50 et 50/2, façade aluminium.



57230 - CHALIN 50
740 x 535 x H1000 mm - 210 L
2 niveaux de 620 x 445 x H340 mm



57235 - Portes pour CHALIN 50
57236 - Portes pour CHALIN 50/2



57231 - CHALIN 50/2
740 x 535 x H1190 mm - 268 L
3 niveaux de 620 x 445 x H275 mm



57232 - CHALIN 4000
815 x 535 x H1420 mm - 390 L
3 niveaux de 695 x 445 x H362 mm



57241 - Système d'accroche 2 sacs (arrière)
57240 - Système d'accroche 1 sac (côté)



57237 - Tiroir façades aluminium

Le chariot nominatif en fil d'acier chromé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants et étagères en fil d'acier chromé haute qualité.
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à freins.
- Charge utile par étagère : 250 kg au mètre linéaire.
- Livré monté.

12 résidents			
5 étagères	CLN12	51752	910 x 457 x H1760 mm
16 résidents			
5 étagères	CLN16	51754	1220 x 457 x H1760 mm
20 résidents			
6 étagères	CLN20	51755	1220 x 457 x H1760 mm
25 résidents			
6 étagères	CLN25	51757	1520 x 457 x H1760 mm

Options

Tige de fermeture	TF159	51759
Poignée	PM	51711
Porte-étiquette	PE-IND	51762



51752
Chariot 12 résidents

LE CHARIOT SUPPORT BAC À LINGE

Le chariot support bac à linge est un matériel breveté simple et ergonomique permettant le transport du linge souillé de la chambre du patient aux chariots porte-sacs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en inox 304 L.
 - Tubes ronds diamètre 21,3 mm.
 - Roues avec bandage caoutchouc gris diamètre 50 mm.
 - Fixation des roues par vis Inox dans insert Inox.
 - Dimensions 534 x 324 x H875 mm.
- Réduit les manipulations et le contact avec le linge sale.
 - Réduit les douleurs et les efforts physiques du personnel soignant.
 - Hauteur de la cuvette ergonomique et possibilité de disposer d'un bac poubelle en partie basse pour une organisation plus efficace du travail.



57270 - Chariot nu support bac
57271 - Bac plastique 20 L

5 | LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE



Modèle 750 mm

Pour 15/20 résidents - dim. 750 x 585 x H1035 mm

Chariot de change 750 nu	Bleu	53401
Chariot de change 750 nu	Rouge	53402
Chariot de change 750 nu	Jaune	53403
Chariot de change 750 nu	Violet	53404

Pour 20/25 résidents - dim. 1050 x 622 x H1037 mm

Chariot de change 1000 nu	Bleu	53411
Chariot de change 1000 nu	Rouge	53412
Chariot de change 1000 nu	Jaune	53413
Chariot de change 1000 nu	Violet	53414

Pour + de 25 résidents - dim. 1250x622xH1037 mm

Chariot de change 1200 nu	Bleu	53421
Chariot de change 1200 nu	Rouge	53422
Chariot de change 1200 nu	Jaune	53423
Chariot de change 1200 nu	Violet	53424

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure mécano-soudée tubulaire Epoxy.
- Plateaux supérieur et inférieur en résine HPL résistants aux produits chimiques, avec galeries.
- 4 coloris.
- Un plateau filaire intermédiaire réglable en hauteur avec rebords.
- Grilles latérales en fil Epoxy pour accrochage des accessoires.
- Poignée de poussée sur 2 côtés.
- Roues de diamètre 125 mm dont 1 à frein.
- 4 butoirs pour le modèle 1000 et 1200 mm.
- Accessoires en fil Epoxy, amovibles et réglables.



Modèle 1200 mm



53451

Panier trieur 630 x 513 x H305 mm



53452

Panier latéral 353 x 152 x H160 mm



54530

Tiroir plastique 540 x 386 x H75 mm



53453

Support documents - 360 x 360 mm



53454

Séparateur pour plateau intermédiaire



53455

Support dérouleur



6 | LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME

A portes ou à rideaux, ouverts ou sécurisés, la gamme des chariots / armoires de transfert a pour vocation de permettre :

- un approvisionnement de la PUI aux unités de soins dans les étages ;
- un approvisionnement par transport extérieur dans le cadre d'une PUI décentralisée.

Le choix se portera donc sur l'une ou l'autre des solutions en fonction de l'utilisation qui en sera faite.

LES CHARIOTS DE TRANSPORT À PORTES

Chariot de transfert en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portes entièrement rabattantes.
- Pare-chocs inférieur pour les modèles CHATRAN 5 et 6.
- Pare-chocs inférieur et supérieur pour les modèles CHATRAN 1 et 4.
- 2 poignées de poussée.
- Serrure + 2 clés.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes dont 2 à frein :
roues de 125 mm pour le CHATRAN 5 ;
roues de 160 mm pour le CHATRAN 6 ;
roues de 200 mm pour le CHATRAN 1 et 4.
- Idéale pour le transport en extérieur ou par camion.



57106 - CHATRAN 6

1400 x 600 x H1456 mm

Capacité 42 plateaux plumiers ou 14 bacs 600 x 400 x H100 mm



57104 - CHATRAN 5

757 x 600 x H1704 mm

Capacité 24 plateaux plumiers ou
8 bacs 600 x 400 x H100 mm



57100 - CHATRAN 1

977 x 710 x H1785 mm

Capacité 24 bacs 400 x 600 x H100 mm



57103 - CHATRAN 4

1400 x 710 x H1785 mm

Capacité 36 bacs 400 x 600 x H100 mm

Les chariots de transport INSAUSTI



606KITV.(2)60.(3)72.73

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10^e.
- Portes en Méthacrylate translucide jaune ou bleu avec serrure à clé.
- Série 606 équipée de profils pour étagères et paniers 600 x 400 mm.
- Série 650 équipée de cadres télescopiques support bacs 600 x 400 mm à sortie 110%.
- Roues doubles diamètre 125 mm dont 2 avec double système roues fixes / roues pivotantes et bloquées.
- 2 poignées de poussée côté gauche.
- Dimensions 640 x 480 x H1665 mm.
- Garantie 2 ans.



606 KITB.(8)C3.(2)72
24 bacs nominatifs 5000C + 2 paniers H100 mm



606 KITV.(8)72.73



606 KITB.(10)C6
60 bacs nominatifs 5000A



650 KITV
11 paniers 600 x 400 x H100 mm



651 KITV
9 paniers 600 x 400 x H100 mm
1 paniers 600 x 400 x H200 mm



652 KITB
7 paniers 600 x 400 x H100 mm
2 paniers 600 x 400 x H200 mm

LES CHARIOTS

LES CHARIOTS / ARMOIRES
DE TRANSFERT ISO NORME

LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT À RIDEAUX

Les chariots / armoires de transfert à rideaux 600 x 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc, acier revêtement Epoxy.
- Tôle épaisseur 9/10^e à 15/10^e.
- Ouverture simultanée verticale par rideaux.
- Fermeture à clé ou à code.
- 2 poignées de poussée verticale.
- Socle avec coins d'angles et 4 roues de diamètre 125 mm dont 2 à frein.
- Dimensions 690 x 550 – hauteur 1540 ou 1840 mm suivant modèle.
- Idéale pour un usage intérieur.



55ARTRAN154 (nu)
Capacité 21 plateaux plumiers



55ARTRAN154 (nu)
Configuration panier 600 x 400



55ARTRAN154 (nu)
Configuration avec bacs TS5000



55 ARTRAN154 (nu)
Configuration M5000



55ARTRAN184 (nu)
Capacité 27 plateaux plumiers



55ARTRAN184 (nu)
Configuration panier 600 x 400

LES CHARIOTS DE TRANSPORT OUVERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium.
- Glissières en nylon fibre de verre.
- Chariot 2 sections, SYSMO2, 915 x 655 x H1610 mm avec roues de 160 mm.
- Chariot 1 section, SYSMO1, 670 x 520 x H1385 mm avec roues de 100 mm.



57157 - SYSMO2
Capacité 20 paniers
400 x 600 x H100 mm



57156
Capacité 10 paniers
400 x 600 x H100 mm

7 | LES CHARIOTS POLYVALENTS

Comme le désigne leur nom, cette gamme de chariots a pour objectif de répondre à tout type de besoins et ce, quel que soit le service concerné. Fabriqués avec le plus grand soin, ils ont la caractéristique commune d'être légers, robustes et économiques.

LES CHARIOTS PLASTIQUES POLYVALENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure aluminium.
- Plateaux en polypropylène forte épaisseur (15 mm) renforcés de fibre de verre.
- Roues pivotantes diamètre 100 mm montées sur roulement à billes.
- Déplacement silencieux.
- Charge maxi 250 kg/chariot et 80 kg/étagère.
- Coloris gris clair ou noir.
- Dimension 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm.
- Livrés non montés – assemblage facile.



65005
850 x 480 x H950 mm



65007
850 x 480 x H950 mm



65006
850 x 480 x H1000 mm



65008
850 x 480 x H1000 mm



65001
1100 x 520 x H950 mm



65003
1100 x 520 x H950 mm



65002
1100 x 520 x H1020 mm



65004
1100 x 520 x H1020 mm

LES GUÉRIDONS DÉMONTABLES INOX LÉGERS ECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox.
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.



CH80960
930 x 610 x H935 mm




CH80961
930 x 610 x H935 mm



LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE

Indispensables dans l'organisation des services, nos mobiliers de rangement et de stockage couvrent l'ensemble des besoins émanant de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) aux unités de soins d'un établissement.

Notre large gamme de modèles sera donc satisfaire un grand nombre d'utilisateur grâce notamment à :



1 | LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES

À travers cette gamme, l'objectif est de fermer et sécuriser le rangement des médicaments et dispositifs médicaux au moyen d'une porte ou d'un rideau à fermeture par clé ou code. Il faut distinguer :

- les armoires à rideaux dites « classiques » pour les services de soins et les unités long séjour ;
- les armoires à rideaux ou à portes au standard 600 x 400 mm.

LES ARMOIRES À RIDEAUX « CLASSIQUES »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc soudée, tôle 9/10^e à 15/10^e.
- Revêtement poudre Epoxy anticorrosion pour une plus grande résistance aux rayures, solvants et produits chimiques.
- Système silencieux grâce à une ouverture simultanée verticale des rideaux par système de compensation.
- Rideaux composés de lames en plastique recyclables, d'épaisseur 14 mm pour une plus grande résistance aux chocs et classée M1.
- Fermeture sécurisée individuelle par clé (jeu de 2) ou par codes.
- Coloris standard blanc.
- 7 hauteurs, 7 largeurs et 2 profondeurs.
- Garantie 10 ans.




AR7
Configuration Multiroir TBS / 1900 et 7000
1200 x 450 x H2110 mm



Vert



Bleu



Lavande



Orange




Rouge

Les armoires de services en dotation globale par spécialité



AR1^(*)
Configuration Multiroir TBS / M7000
1200 x 450 x H2110 mm



AR8^(*)
Configuration bacs divisibles 300D / 300E
1200 x 450 x H2110 mm



AR57
Configuration Multiroir M5000A / M5000C
1200 x 450 x H1980 mm



AR5^(*)
Configuration avec 12 supports sondes
1200 x 450 x H2110 mm



AR52
Configuration Multiroir M5000A / M5000C
800 x 450 x H1980 mm



AR53
1200 x 450 x H1980 mm



AR54^(*)
Configuration Multiroir M5000C / M5000A
800 x 450 x H1810 mm




AR17^(*)
Configuration pour rangement des solutés
1200 x 450 x H1510 mm



AR15
Armoire sous paillasse
1200 x 450 x H750 mm

^(*) hauteur avec roulettes

Les armoires de services en dotation mensuelle par patient et PDA



AR11
50 résidents (Multiroir M7000)
1200 x 550 x H1980 mm



AR51
78 résidents (Multiroir M5000C)
1200 x 450 x H1980 mm



AR21
91 résidents (M5000C) ou 60 résidents (M7000)
1400 x 550 x H1980 mm



AR31
30 résidents mensuels et PDA Pilulier
1400 x 550 x H1980 mm



AR60
42 résidents (PDA et M5000C)
1200 x 450 x H1980 mm



AR61
34 résidents (radios / PDA et hors pilulier)
1200 x 550 x H1980 mm



AR62
84 résidents (PDA et M5000A)
1200 x 450 x H1980 mm



AR63
56 résidents (PDA et M5000C)
1400 x 550 x H1980 mm



AR64
24 résidents (PDA et M5000C)
800 x 450 x H1980 mm

LES ARMOIRES NUES ET ACCESSOIRES

Armoires nues



Larg. x Prof.		
1400 x 550	H1980 mm	AR102
1200 x 550	H1980 mm	AR112
	H1680 mm	AR212
	H1380 mm	AR312
	H1050 mm	AR412
1000 x 550	H1980 mm	AR122
	H1380 mm	AR322



Larg. x Prof.		
1200 x 450	H1980 mm	AR111
	H1680 mm	AR211
	H1380 mm	AR311
	H1050 mm	AR411
	H750 mm	AR511
	H750 mm	AR711

1000 x 450	H1980 mm	AR121
	H1680 mm	AR221
	H1380 mm	AR321
	H1050 mm	AR421
	H750 mm	AR521
	H500 mm	AR721

800 x 450	H1980 mm	AR131
	H1680 mm	AR231
	H1380 mm	AR331
	H750 mm	AR531
	H710 mm	AR631

600 x 450	H1980 mm	AR141
	H1680 mm	AR241

Les étagères

Pas de 30 mm. Toutes les étagères peuvent être équipées de dossiers suspendus avec un entraxe standard de 330 mm.

Larg. x Prof.	
1200 x 450 mm	ER111
1000 x 450 mm	ER121
800 x 450 mm	ER131
600 x 450 mm	ER141

Larg. x Prof.	
1200 x 550 mm	ER112
1000 x 550 mm	ER122
800 x 550 mm	ER132



Les plans de consultation télescopiques

Ils sont utilisés à la fois pour la préparation des médicaments et en tant que tablette écrite.

Larg. x Prof.	
1200 x 450 mm	PC111
1000 x 450 mm	PC121
800 x 450 mm	PC131

Larg. x Prof.	
1200 x 550 mm	PC112
1000 x 550 mm	PC122
800 x 550 mm	PC132



Les séparateurs métalliques

Ils se fixent sur les étagères pour les compartimer. Maximum 17 séparateurs sur une étagère de 1200 mm de large.

Prof. x Haut.	
150 x 450 mm	SV4/15
270 x 450 mm	SV4/27

Prof. x Haut.	
150 x 550 mm	SV5/15
270 x 550 mm	SV5/27



Les bacs télescopiques

De 2 hauteurs différentes, ils sont très utiles pour stocker les gros volumes. Les bacs de hauteur 80 mm peuvent contenir des godets de séparation pour mieux organiser le rangement.

Larg. x Prof. Hauteur 80 mm	
1200 x 450 mm	BT111
1000 x 450 mm	BT121
800 x 450 mm	BT131

1200 x 550 mm	BT112
1000 x 550 mm	BT122

Larg. x Prof. Hauteur 160 mm	
1200 x 450 mm	BT211
1000 x 450 mm	BT221
800 x 450 mm	BT231

1200 x 550 mm	BT212
1000 x 550 mm	BT222



Les intercalaires métalliques

Ils permettent de cloisonner les bacs télescopiques. Vendus par 2.

Prof. x Haut.	
80 x 450 mm	IC4/08
160 x 450 mm	IC4/16

Prof. x Haut.	
80 x 550 mm	IC5/08
160 x 550 mm	IC5/16



Les coffres à stupéfiants

En métal, épaisseur 8/10^e, peint en Epoxy coloris blanc, les coffres à toxiques sont munis d'une tablette amovible, d'une serrure à clé ou à code (option) et sont pré-perçés à l'arrière pour une fixation murale ou à l'intérieur d'une armoire.



54111
Coffre grande capacité – 70 L
Peut contenir 8 TBS A, B ou C en option
Dim. ext. 595 x 358 x H326 mm



54101
Coffre petite capacité – 18 L
Dim. ext. 270 x 300 x H220 mm

Les gradins et kit de fixation murale

En métal peint Epoxy blanc, le gradin permet un rangement sur 3 niveaux une fois posé sur une étagère.

Ce kit est utilisé pour la fixation des armoires au mur.



54121 - Gradin
470 x 200 x H150 mm



53060
Kit de fixation murale


Les serrures

Chaque armoire dispose de 2 clés, dont une pliable. Il est possible, pour un même service, de disposer d'une serrure identique et d'un passe général permettant l'ouverture de l'ensemble des armoires d'un établissement.

Les serrures à codes sont compatibles avec nos armoires et coffres à stupéfiants. Elles sont livrées avec une clé pour plus de sécurité.



53100 – Jeu de 2 clés supplémentaires
53101 – Jeu de 2 clés «passe général»
55SERIDEAR – Serrure identique (1/armoire)



53111 – Serrure à codes pour armoire
53110 – Serrure à codes pour coffre à stupéfiants

Les accessoires pour sondes



53300
Support sondes télescopiques



53301
Crochets pour sondes

Les socles pour déplacements occasionnels

Ces socles, dotés de roues de diamètre 100 mm dont 2 à frein, permettent un déplacement de l'armoire afin de pouvoir procéder plus facilement au nettoyage du sol. Ils rehaussent l'armoire de 13 cm.

Désignation	Réf.
Socle pour armoire 1400 x 550 mm	54946
Socle pour armoire 1200 x 550 mm	54906
Socle pour armoire 1200 x 450 mm	54901
Socle pour armoire 1000 x 550 mm	54916
Socle pour armoire 1000 x 450 mm	54911
Socle pour armoire 800 x 450 mm	54921



LES ARMOIRES À RIDEAUX 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Idéales pour un stockage optimisé des bacs, paniers et plateaux piluliers 600 x 400 mm.
- Construction monobloc soudée, tôle 9/10^e à 15/10^e.
- Revêtement poudre Epoxy anticorrosion pour une plus grande résistance aux rayures, solvants et produits chimiques.
- Système silencieux grâce à une ouverture simultanée verticale des rideaux par système de compensation.
- Rideaux composés de lames en plastique recyclables, d'épaisseur 14 mm pour une plus grande résistance aux chocs et classée M1.
- Fermeture sécurisée individuelle par clé (jeu de 2) ou par codes.
- Coloris standard blanc.
- 4 hauteurs et 2 largeurs.
- Garantie 10 ans.

1 plateau plumier = 1 niveau
1 bac 600 x 400 x H50 mm = 2 niveaux
1 bac 600 x 400 x H100 mm = 3 niveaux
1 bac 600 x 400 x H200 mm = 4 niveaux

Options
54941 - Socle à roulettes Ø 100 mm (+130 mm)
54942 - Socle à roulette Ø 125 mm (+160 mm)



AR102-1 (nue)
Configuration 64 plateaux plumiers hebdomadaires
Dim. hors tout : 1400 x 550 x H1980 mm



AR842 (nue) - 14 niveaux
Configuration bacs pleins
680 x 550 x H970 mm



AR342 (nue) - 21 niveaux
Configuration mixte
690 x 550 x H1380 mm



AR242 (nue) - 27 niveaux
Configuration paniers
690 x 550 x H1680 mm



AR142 (nue) - 32 niveaux
Configuration 32 plateaux plumiers
690 x 550 x H1980 mm

Coffre à toxiques 600 x 400

En métal revêtement Epoxy blanc, le coffre à toxiques 600 x 400 mm est fixé au 13^e niveau pour faciliter son utilisation. La fermeture est à clé.



54112

LES ARMOIRES À PORTES 600 X 400



780 KITB

706 KITB.(3)60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10°.
- Portes en méthacrylate translucide jaune ou bleu avec serrure à clé.
- Série 706 équipée de profils pour étagères et paniers 600 x 400 mm.
- Série 780 équipée de cadres télescopiques support bacs 600 x 400 mm à sortie 110% et de 4 supports sondes télescopiques.
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein.
- Dimensions 640 x 480 x H1610 mm.
- Garantie 2 ans.



706 KITY.(8)72.73



706 KITY.(2)60.(4)72.73



706 KITY.(3)60.(2)72.73

LES ARMOIRES À PORTES VITRÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoires médicales en tôle d'acier.
- 18/10°, peinture Epoxy coloris blanc.
- Réglage des étagères tous les 25 mm.



54303

2 portes coulissantes vitrées
2 étagères en verre épaisseur 4mm
800 x 250 x H500 mm



54301

1 porte battante fermeture à clé
4 étagères en verre épaisseur 4 mm
600 x 410 x H1800 mm



54302

2 portes battantes à fermeture à clé
4 étagères en verre épaisseur 4 mm
800 x 410 x H1800 mm

2 | LES BLOCS TIROIRS

Utilisée dans les salles de soins, les salles de consultation ou les salles de bains au sein des maisons de retraite, la gamme des dessertes à tiroirs permet d'organiser le rangement du matériel à moindre coût.

LES BLOCS TIROIRS ISIBOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Casier-tiroirs en PS Cristal résistant.
- Très grande transparence des tiroirs avec butées anti-chute amovibles.
- Roulettes multidirectionnelles.
- Dimensions (L x l) 390 x 320 mm.
- Dimensions intérieures des tiroirs 370 x 260 mm avec une hauteur de 45, 75 ou 125 mm suivant modèle.
- Coloris blanc.



ISI 220
18003 - Blanc
390 x 320 x H580 mm



ISI 040
18006 - Blanc
18016 - Noir
390 x 320 x H680 mm



ISI 320
18004 - Blanc
390 x 320 x H680 mm



ISI 600
18005 - Blanc
390 x 320 x H680 mm



ISI 220 blanc
desserte salle de bains en maison de retraite



ISI 320 noir sous paillese


3 | LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLES DE SOINS

Le mobilier modulaire permet d'optimiser le rangement des salles de soins en tenant compte des contraintes de chaque pièce et de l'organisation du service : points d'eau, éclairage, sens de circulation, côté propre et sale.

LES ÉLÉMENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions adaptées pour le 600 x 400 et 400 x 600.
- Meuble caisson en mélaminé HPL blanc 19 mm et hydrofuge pour les meubles sous évier.
- Caisson et chants plaqués PVC 1 mm.
- Revêtement façade des meubles en HPL de couleur avec chants de 2 mm pour une résistance aux chocs, à la rayure et aux produits de nettoyage.
- Tiroirs montés sur coulisses silencieuses avec amortissement en fin de course et supportant une charge de 30 kg – poignée inox.
- Portes montées sur charnières invisibles avec amortisseur et ouverture à 90° - poignée inox.
- Paillasse en synthèse de 35 mm ou stratifiée post-formée 38 mm.



Grâce au logiciel tridimensionnel, Mdose vous offre la possibilité de visualiser avec beaucoup de réalisme l'agencement de votre salle de soins. Cet outil permet également de concevoir un projet à l'aide des plans que vous nous aurez fournis pour vous proposer une prestation professionnelle.

Exemples de réalisation



Aménagement possible en bacs, paniers, plateaux piluliers, étagères 600 x 400 (cf. p. 66). Existe en différents coloris.



4 | LE MOBILIER DE STOCKAGE

Généralement utilisé en pharmacie centrale, PUI ou arsenal, le mobilier de stockage a pour objectif d'organiser un rangement par spécialité de médicaments ou dispositifs médicaux. Cette gamme s'articule autour de 4 familles :

- les rayonnages en galvanisé, Epoxy ou fils d'acier chromé ;
- les stockages ouverts en 600 x 400 ou 400 x 600 mm;
- les postes de cueillettes ;
- les palettes pour les solutés.

LES RAYONNAGES

Le rayonnage galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et tablettes en acier galvanisé.
- Tablettes pleines avec renfort intérieur.
- Fixation des tablettes par 4 taquets, pas de 50 mm.
- Charge maxi par tablette entre 130 et 150 kg.
- Charge maxi par rayonnage : 4000 kg.
- Pieds et bouchons plastiques à la base et au top des montants.
- Livré non monté – assemblage facile sans-fil ni boulon.



Échelles H 2000 mm

Profondeur 300 mm	RA10101
Profondeur 400 mm	RA10102
Profondeur 500 mm	RA10103
Profondeur 600 mm	RA10104

Tablettes largeur 1000 mm


Profondeur 300 mm	Charge maxi 130 kg	RA10036
Profondeur 400 mm	Charge maxi 150 kg	RA10038
Profondeur 500 mm	Charge maxi 180 kg	RA10040
Profondeur 600 mm	Charge maxi 180 kg	RA10041



Rayonnage composé de 3 échelles et 12 étagères

Tablettes largeur 1200 mm

Profondeur 300 mm	Charge maxi 130 kg	RA10042
Profondeur 400 mm	Charge maxi 130 kg	RA10044
Profondeur 500 mm	Charge maxi 150 kg	RA10046
Profondeur 600 mm	Charge maxi 150 kg	RA10048





KT10107

104 bacs tiroirs (ARK4109) de 3 L - 400 x 117 x H90 mm (cf. p. 67)
Dim. ext. rayonnage : 1073 x 420 x H2000 mm



KT10104

52 bacs tiroirs (ARK4209) de 7,3 L - 400 x 234 x H90 mm (cf. p. 67)
Dim. ext. rayonnage : 1073 x 420 x H2000 mm

Le rayonnage finition Epoxy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et tablettes en métal revêtement Epoxy polyester.
- Qualité des matériaux identique à nos armoires à rideaux.
- Tablettes pleines réglables tous les 3 cm.
- Fixation des tablettes sur 2 tasseaux.
- Possibilité d'aménager le rayonnage d'un plan et de bacs télescopiques de hauteurs différentes (cf. p. 45).
- Prévoir un croisillon tous les 3 rayonnages.
- Livré non monté – assemblage facile sans-fil ni boulon.



Désignation	Réf.
Croisillon largeur 1000 mm	CR121
Croisillon largeur 1200 mm	CR111

Panneau latéral profondeur 400 mm	PL111
Panneau intermédiaire profondeur 400 mm	PI111
Etagère largeur 1000 x 450 mm	ER121
Etagère largeur 1200 x 450 mm	ER111
Plan de consultation 1000 x 450 mm	PC121
Plan de consultation 1200 x 450 mm	PC111
Bac télescopique 1000 x 450 x H80 mm	BT121
Bac télescopique 1200 x 450 x H80 mm	BT111
Bac télescopique 1000 x 450 x H160 mm	BT221
Bac télescopique 1200 x 450 x H160 mm	BT211

Désignation	Réf.
Panneau latéral profondeur 500 mm	PL112
Panneau intermédiaire profondeur 500 mm	PI112
Etagère largeur 1000 x 550 mm	ER122
Etagère largeur 1200 x 550 mm	ER112
Plan de consultation 1000 x 550 mm	PC122
Plan de consultation 1200 x 550 mm	PC112
Bac télescopique 1000 x 550 x H80 mm	BT122
Bac télescopique 1200 x 550 x H80 mm	BT112
Bac télescopique 1000 x 550 x H160 mm	BT222
Bac télescopique 1200 x 550 x H160 mm	BT212

Le rayonnage en fil d'acier chromé




Rayonnage comprenant 4 montants et 4 étagères



Rayonnage composé de 6 montants, 8 étagères et 8 crochets de liaison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tubes en fil d'acier chromé haute qualité.
- Positionnement des étagères au pas de 25 mm.
- Pieds munis de vérins réglables ou de roulettes.
- Charge utile 250 kg au mètre linéaire par étagère.
- Possibilité de montage en angle ou dos à dos.
- 2 crochets de liaison par étagère sont nécessaires pour 2 rayonnages en côte à côte.
- Livré non monté - assemblage facile.



51703 - Séparateur 455 x H220 mm
51705 - Séparateur 610 x H220 mm



Montage facile



51762 - Porte-étiquette individuel



51701 - Crochet de liaison

Montant H 1590 mm	51515
Montant H 1895 mm	51517
Roulette Ø100 mm avec frein	51266
Roulette Ø100 mm sans frein	51265

Profondeur 455 mm	
Etagère largeur 910 mm	51561
Etagère largeur 1220 mm	51563
Etagère largeur 1520 mm	51565

Profondeur 610 mm	
Etagère largeur 910 mm	51576
Etagère largeur 1220 mm	51579
Etagère largeur 1520 mm	51581

STOCKAGE OUVERT 400 X 600



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profils verticaux en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Liaisons en acier verni par poudre Epoxy-polyester.
- Glissières en nylon fibre de verre avec système de butées anti-chute.
- Chaque section verticale a une capacité de 14 bacs 400 x 600 x H100 mm.
- Disponible en 2 et 3 colonnes.
- Garantie 2 ans.
- Livré non monté - assemblage facile.

STOCKAGE OUVERT 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée, tube carré 25 mm.
- Revêtement Epoxy-polyester pour une plus grande résistance à la corrosion, à la rayure et à l'abrasion.
- Glissières plastiques amovibles, facilement nettoyables, horizontales ou obliques avec butées anti-chute intégrées.
- 4 pieds réglables par rack ou option roues diamètre 75 mm avec ou sans frein.
- Capacité par stockage : 30 plateaux plumiers, ou 15 bacs 600 x 400 x H50 mm ou 10 bacs 600 x 400 x H100 mm ou 7 bacs 600 x 400 x H200 mm.
- Élément de départ : 665 x 455 x H1850 mm.
- Élément suivant : 640 x 455 x H1850 mm.
- Garantie 2 ans.
- Livré non monté – assemblage facile.



54206 – Stockage nu 3 colonnes



54202 – Stockage nu 1 colonne



54190 – Paire de glissières horizontales



54191 – Paire de glissières obliques



54204 – Stockage nu 2 colonnes
51263 – Roulettes Ø75 mm sans frein
51264 – Roulettes Ø75 mm avec frein



52139 – Etagère 600 x 400 mm
52140 – Etagère avec rebord

LES POSTES DE CUEILLETES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en métal revêtement Epoxy.
- Les étagères peuvent se fixer soit horizontalement, soit en oblique.
- Option roulotte diamètre 100 mm pour les montants d'une hauteur de 1500 mm.
- Disponibles en 2 hauteurs, 2 largeurs et 3 profondeurs.
- Idéales pour positionner des bacs divisibles en largeur 91 mm ou 183 mm (cf. p. 66).



Postes de cueillettes 700 x H1630 mm mobile

Largeur 700 mm	
Élément de départ H 2000 mm	54606
Élément suivant H 2000 mm	54607
Élément de départ H 1500 mm	54608
Élément suivant H 1500 mm	54609

Etagère inclinable profondeur 300 mm	54611
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54612
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54613

Largeur 920 mm	
Élément de départ H 2000 mm	54601
Élément suivant H 2000 mm	54602
Élément de départ H 1500 mm	54603
Élément suivant H 1500 mm	54604

Etagère inclinable profondeur 300 mm	54615
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54616
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54617



Poste de cueillettes fixe H 2000 mm
1 élément de départ en 700 mm + 1 élément suivant en 900 mm



54620
Support document articulé



54619
Etagère articulée



Option mobilité uniquement sur H1500
51266 - Roulette avec frein
51265 - Roulette sans frein

LES PALETTES DE STOCKAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Idéales pour le stockage des solutés.
- Fabriquées en polypropylène pour une grande résistance aux chocs mécaniques et thermiques.
- Palettes avec bordure de sécurité.
- Capacité de charge 1000 kg.
- 3 ou 5 semelles.
- Conditionnement par 14.
- Coloris noir.



AMP12105 – 1200 x 800 mm – 5 semelles



AMP1208 – 1200 x 800 mm – 3 semelles
AMP1210 – 1200 x 1000 mm – 3 semelles

BACS DE TRANSPORT AVEC COUVERCLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs de transport gerbables et/ou empilables.
- Protection optimale contre la saleté.
- Sécurité de saisie.
- Possibilité de plombage en option.
- Gain de place à vide 75%.
- Ergonomie grâce aux poignées pré-formées.
- Excellent rapport qualité/prix.

Dim. ext. (mm) L x l x H	Dim. int. (mm) L x l x H	Volume (L)	Réf.
300 x 200 x 190	212 x 134 x 147	5	AMBD3217
400 x 300 x 240	312 x 234 x 197	17	AMBD4322
400 x 300 x 290	312 x 234 x 247	21	AMBD4327
400 x 300 x 340	312 x 234 x 297	25	AMBD4332
600 x 400 x 190	500 x 330 x 147	27	AMBD6417
600 x 400 x 240	500 x 330 x 197	36	AMBD6422
600 x 400 x 290	500 x 330 x 247	45	AMBD6427
600 x 400 x 340	500 x 330 x 297	54	AMBD6432
600 x 400 x 440	500 x 330 x 397	72	AMBD6442
800 x 600 x 340	700 x 530 x 297	74	AMBD8632
800 x 600 x 440	700 x 530 x 397	99	AMBD8642
1 lot de 500 plombs			50476
Chariot 600 x 400			ARO64RGU
Chariot 800 x 600			ARO86GU




ARO64RGU – Chariot pour bacs 600 x 400 mm
ARO86GU – Chariot pour bacs 800 x 600 mm



LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Cette gamme de produits s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire original de Multiroir : spécialiste du matériel de rangement par injection plastique.

Concepteur grâce à notre bureau d'études intégré et propriétaire de nos moules de fabrication, nous sélectionnons les meilleurs sous-traitants français ou européens pour la qualité de leur travail. Nous avons su depuis plus de 15 ans satisfaire le monde médical en nous appuyant :



1 | LES PILULIERS PLUMIERS

Incontournable pour faciliter l'administration des médicaments, cette gamme est déclinée à la fois en format 600 x 400 mm pour les professionnels de santé mais aussi en format individuel pour le marché du Maintien A Domicile.

LES PILULIERS PLUMIERS 600 X 400

Nos piluliers plumiers ont été conçus pour assurer une hygiène maximale et recevoir la préparation journalière nominative des sachets et des comprimés sous la forme :

- des quatre temps de prise de notre solution PDA HEBDO (cf. catalogue Mdose « solutions du médicament ») ;
- de blisters primaires unitaires découpés ;
- de doses unitaires reconditionnées (cf. catalogue Mdose « solutions du médicament »).

Les plumiers sont positionnés dans un plateau 600 x 400 mm s'adaptant ainsi à la majorité des unités de stockage et chariots ISO NORME. Parfaitement lisses, ils assurent une hygiène maximale et un entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateau résistant en PS choc recevant 8 plumiers journaliers entièrement lisses sous le dessous.
- Plateau avec 2 butées anti-chute intégrées.
- Dimensions du plateau : 600 x 400 mm.
- Pilulier plumier incassable en polypropylène.
- Dimensions intérieures du plumier : 340 x 60 x H34 mm.
- Dimensions extérieurs : 380 x 68 x H40 mm.
- Chaque plumier comprend 1 couvercle transparent, 3 séparateurs et des étiquettes matin, midi, soir et nuit.
- Lavable en lave-vaisselle maximum 50°C.
- 2 coloris disponibles : bleu et vert.
- Etiquettes patients de couleurs pour distinguer les jours de la semaine.



25248 - Lot de 840 étiquettes 7 coloris
25249 - Lot de 840 étiquettes blanches



25200 - Plateau plumiers bleu
25201 - Plateau plumiers vert



25210 - Pilulier bleu
Configuration blisters prédécoupés



25211 - Pilulier vert
Configuration PDA Hebdos



41121 - V3-22
Configuration boîtes avec couvercle
Dim. int. : 60 x 50 x H25 mm

2 | LES BACS 600 X 400 ET ACCESSOIRES

LES BACS ISO NORME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les bacs 600 x 400 sont disponibles avec des parois ajourées (les paniers) ou pleines (les modules).
- Les bacs gris ou bleus sont en ABS résistants à des températures jusqu'à 85°C.
- Les bacs transparents sont en polycarbonate résistant à des températures jusqu'à 121°C.
- Charge utile par panier : 25 kg.
- Charge utile par module : 15 kg.
- Fonds pleins pour faciliter le nettoyage ou éviter le dégagement de poussières.
- Facilement séparables grâce aux séparateurs « peignes ».
- Emplacements prévus pour des butées anti-chute.



56005
Module ABS 600 x 400 x H50 mm



56013
Panier ABS 600 x 400 x H100 mm



56011
Panier ABS 600 x 400 x H200 mm



56006
Module ABS 600 x 400 x H50 mm
Existe également en 600 x 400 x H15 (56044)



56004
Module ABS 600 x 400 x H100 mm



56002
Module ABS 600 x 400 x H200 mm
(non séparable)



56043
Module PC 600 x 400 x H50 mm



56048
Module PC 600 x 400 x H100 mm



56047
Module PC 600 x 400 x H200 mm



56021 - Séparateur 600 x 200 mm
56025 - Séparateur 600 x 100 mm
56029 - Séparateur 600 x 50 mm
56023 - Séparateur 400 x 200 mm
56027 - Séparateur 400 x 100 mm
56031 - Séparateur 400 x 50 mm



56026 - Séparateur 600 x 100 mm
56030 - Séparateur 600 x 50 mm
56028 - Séparateur 400 x 100 mm
56032 - Séparateur 400 x 50 mm



56051 - Séparateur 600 x 200 mm
56053 - Séparateur 600 x 100 mm
56055 - Séparateur 600 x 50 mm
56052 - Séparateur 400 x 200 mm
56054 - Séparateur 400 x 100 mm
56056 - Séparateur 400 x 50 mm

LES BACS ZIP BOX

Les bacs Zip Box permettent de séparer en toute sécurité les bacs 600 x 400 et sont une alternative aux peignes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En ABS résistant à des températures jusqu'à 85°C.
- Disponibles en 2 largeurs 130 et 87 mm et 2 hauteurs 115 et 65 mm.
- Capacité dans la longueur 600 mm : 6 bacs de largeur 86 mm ou 4 bacs de largeur 129 mm.
- Glissières de fixation supérieures qui empêchent le séparateur de se désolidariser du bac.
- Double système d'identification du séparateur : paysage ou portrait.
- Plus de flexibilité car, possibilité de faire glisser le séparateur à l'intérieur du bac en fonction de la taille ou de la dotation du produit.
- Les médicaments ne peuvent pas passer sous le séparateur.



56101 – Bac Zip Box
324 x 87 x H65 mm



56103 – Bac Zip Box
324 x 130 x H65 mm



56105 – Bac Zip Box
324 x 87 x H115 mm



56107 – Bac Zip Box
324 x 130 x H115 mm



56102
Séparateur 87 x H65 mm



56104
Séparateur 130 x H65 mm



56106
Séparateur 87 x H115 mm



56108
Séparateur 130 x H115 mm



56063 – Porte-étiquette blanc
56064 – Plaque PVC



56078 – Support étiquette 60 x H30 mm
56064 – Plaque PVC



56076
Support étiquette 350 x H30 mm



56065 – 25 étiquettes blanches
56066 – 25 étiquettes bleues
56068 – 25 étiquettes rouges



56072
Butées anti-chute



56071
Pièce en T pour séparations



25310 – Support latéral gris foncé
450 x H648 mm



56079 – Support ABS 325 x 364 mm
56080 – Support ABS 325 x 564 mm

3 | LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT

LES BROYEURS DE MÉDICAMENTS

Les broyeurs de comprimés sont indispensables lors de la distribution des médicaments pour assister les personnes ayant des difficultés à avaler. Ils permettent aux infirmières de respecter plus facilement les recommandations d'usage et limitent les tâches rébarbatives comme avec l'usage d'un mortier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Un sachet à usage unique pour 1 comprimé et 1 patient, avec son bec verseur.
- Le sachet est replié sur sa base haute pour éviter les projections.
- 1 broyeur par chariot nettoyeur grâce à son pinceau mousse.
- Obtention d'une poudre fine.
- Gain de temps à la préparation.
- Réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

LE POWDERCRUSH : le broyeur automatique



24321 - Powdercrush
Garantie 1 an

LE CALM PRESS : le broyeur manuel



24322 - Calm Press
Garantie 2 ans



24324 - Lot de 1000 sachets

LES PILULIERS BOÎTES À CLAPETS

Piluliers à couvercle blocable en position ouverte grâce à une charnière avec ressort. Les boîtes à clapets d'une même taille sont combinables entre elles par glissières et sont disponibles en jaune, bleue, rouge, verte et blanche.



4183x - NB3CT
Dim. int. : 41 x 37 x H15 mm




4184x - NB4CT
Dim. int. : 68 x 57 x H15 mm



4188x - NB5CT
Dim. int. : 180 x 68 x H15mm

LES GOBELETS

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml - hauteur 41 mm - conditionnés par 480



25251
Transparent

25252
Bleu

25253
Rouge


25254
Vert

25255
Jaune

25256
Couvercle blanc

25260 - Grille alvéolée pour 8 gobelets
Se positionne dans 1 plateau pour plumiers

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml - hauteur 32 mm - conditionnées par 500



25261
Transparent

25262
Bleu

25263
Rouge

25264
Vert

25265
Jaune

25266
Couvercle blanc

LA DÉBLISTÉREUSE UNIVERSELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium et inox.
- Idéale avec une conditionneuse en doses unitaires ou automates de préparation.
- Efficace et simple : réglage en temps réel par simple rotation de la vis.
- Réduit les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
- Gains de productivité et retour sur investissement garanti.
- Poids : 11 kg.
- Dimensions : 290 x 290 x H330 mm.



24401

LA DÉCONDITIONNEUSE POPPIT



24006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Petite machine de table à poinçon pour le déconditionnement des médicaments.
- Détection automatique du blister pour activer le poinçon.
- 2 spécialités déconditionnées par seconde sans effort de manipulation.
- Conçue pour plusieurs milliers de poinçons.
- Les comprimés ou gélules déconditionnés tombent dans un tiroir de réception amovible et lavable pour un maximum d'hygiène.
- Fonctionne sur 220V.
- Dimensions : 200 x 100 x H200 mm.

LES PILULIERS ET ACCESSOIRES POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

Le ONE DAY BOX



18512
Conditionnés par 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polypropylène vert translucide.
- 4 alvéoles pour 4 temps de prise d'une journée pour loger plusieurs médicaments.
- 1 grande case pour stocker des plaquettes entières, des sachets ou une ordonnance pliée.
- Les cases sont faciles à ouvrir et à manipuler.
- Idéal pour les déplacements ou voyages.
- Dimensions extérieures : 118 x 70 x H26 mm.

Le MEDI BOX SEMAINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polypropylène vert translucide.
- Composé de 7 piluliers jours comprenant chacun 4 cases pour le matin, midi, soir et nuit.
- Système compact et ergonomique permettant de prendre la bonne dose au bon moment et assurer une bonne observance.
- Les piluliers jours peuvent être emportés en déplacement.
- Dimensions extérieures : 98 x 70 x H132 mm.



18511
Conditionnés par 6

Le PILL WEEK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En PS Choc.
- Composé de 7 piluliers jours comprenant chacun 4 cases pour le matin, midi, soir et nuit.
- Les piluliers jours peuvent être emportés en déplacement.
- Dimensions extérieures : 112 x 39 x H129 mm.



25001
Conditionnés par 20

Broyeur et coupe-comprimés en polycarbonate bleu



25304 - Broyeur
Conditionnés par 16



25303 - Coupe-comprimés
Conditionnés par 24

4 | LES TIROIRS EN PLASTIQUE

MULTIROIR CRISTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polystyrène cristal, transparent, résistant aux chocs et aux U.V pour les séries 1900, 2000, 7000, 10000 et 30000.
- En polycarbonate pour la série 5000.
- Poignée porte-étiquette et butée anti-chute.
- 6 modèles standards d'une contenance de 1,9 L à 30 L.
- Assemblage entre chaque série par queue d'aronde pour créer un bloc solidaire.
- Possibilité de compartimenter les tiroirs.



11101 - M1900
Dim. ext. 235 x 168 x H72 mm
Dim. int. 204 x 156 x H60 mm
Lot de 20



11102 - M2000
Dim. ext. 275 x 166 x H61 mm
Dim. int. 247 x 156 x H52 mm
Lot de 20



11103 - M7000
Dim. ext. 365 x 210 x H125 mm
Dim. int. 330 x 195 x H110 mm
Lot de 10



11104 - M10000
Dim. ext. 410 x 265 x H125 mm
Dim. int. 365 x 250 x H110 mm
Lot de 10



11105 - M30000
Dim. ext. 542 x 322 x H216 mm
Dim. int. 500 x 300 x H200 mm
Lot de 4



24990 - Meuble pour M7000
1500 x 370 x H100 mm



11108 - M5000C
Dim. ext. 355 x 185 x H101 mm
Lot de 12



11109 - M5000A
Dim. ext. 355 x 185 x H101 mm
Lot de 12



11128 - Tiroir seul TS5000C
Dim. int. 320 x 172 x H92 mm - Lot de 12
11158 - Séparateur 5002C - Lot de 10



11129 - Tiroir seul TS5000A
Dim. int. 320 x 82 x H92 mm - Lot de 12
11159 - Séparateur 5002A - Lot de 10

Séparations

Pour modèle	Réf.	Désignation	
M1900	11140		
M2000	11143	Séparation longitudinale	
M7000	11147		
M10000	11150		

M1900	11141	Séparation transversale	
M2000	11144		
M7000	11148		
M10000	11151		

M1900	11142	Séparation semi-transversale	
M2000	11145		
M7000	11149		
M10000	11152		

M2000	11146	Séparation 1/3 transversale	
M10000	11153		

Étiquettes

Pour modèle	Réf.
M1900	11901
M2000	11902
M5000	11904
M7000	11903
M10000	
M30000	

MULTIROIR TBS

Tous les modèles TBS sont combinables entre eux pour former des blocs solidaires. Ils sont livrés avec des séparations amovibles.



12101 - TBS A
Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x (2x56) x H64 mm
Lot de 28



12102 - TBS B
Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x 120 x H(2x27) mm
Lot de 28



12103 - TBS C
Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x 120 x H64 mm
Lot de 28



12104 - TBS D
Dim. ext. 182 x 263 x H74 mm
Dim. int. 155 x 246 x H64 mm
Lot de 14

BACS À BEC SLK

Fabriqués en polypropylène, les bacs à bec SLK sont superposables, ergonomiques, indéformables, très robustes et hygiéniques grâce aux parois internes lisses. Ils résistent à la plupart des acides, agents chimiques et températures extrêmes (de 20° à +100°C).



ASLK2L-5 - Bleu
ASLK2L-3 - Rouge

Dim. ext. 215 x 100 x H75 mm
Par 60 à la couleur



ASLK3-3 - Rouge
ASLK3-5 - Bleu

Dim. ext. 230 x 150 x H125 mm
Par 30 à la couleur



ASLK4-5 - Bleu
ASLK-3 - Rouge

Dim. ext. 350 x 210 x H150 mm
Par 10 à la couleur



ASLK5-3 - Rouge
ASLK5-5 - Bleu

Dim. ext. 500 x 315 x H200 mm
Par 6 à la couleur

BACS DIVISIBLES

Les bacs divisibles sont proposés en 2 profondeurs (300 et 400 mm), 2 largeurs (91 et 183 mm) et 2 qualités de plastique : les bleus en polypropylène et les transparents en SAN pour une très grande résistance aux chocs mécaniques. Les poignées et les séparateurs sont conçus pour recevoir une étiquette. Dans une configuration d'armoires, des butées de blocage (50211) peuvent se positionner à l'arrière du bac divisible.



50201 - 300E B (300 x 91 x H81 mm)
50205 - 400E B (400 x 91 x H81 mm)
Lot de 30

50209 - Séparations (par 10)
50213 - Etiquettes (lot de 100)



50203 - 300D B (300 x 183 x H81 mm)
50207 - 400D B (400 x 183 x H81 mm)
Lot de 15

50210 - Séparations (par 10)
50212 - Etiquettes (lot de 100)



50202 - 300E TR (300 x 91 x H81 mm)
50206 - 400E TR (400 x 91 x H81 mm)
Lot de 30

50209 - Séparations (par 10)
50213 - Etiquettes (lot de 100)



50204 - 300D TR (300 x 183 x H81 mm)
50208 - 400D TR (400 x 183 x H81 mm)
Lot de 15

50210 - Séparations (par 10)
50212 - Etiquettes (lot de 100)

LES BACS TIROIRS

Fabriqués en polypropylène forte épaisseur, les bacs tiroirs sont très rigides et résistants aux chocs. Possibilité de rajouter un couvercle anti-poussière. Idéales pour nos rayonnages (cf. p. 52).



ARK4109
Dim. ext. 400 x 117 x H90 mm - 3 L



AES109 - Fenêtre pour ARK4109
AES PE109 - Lot de 150 étiquettes

AES209 - Fenêtre pour ARK4209
AES PE209 - Lot de 150 étiquettes



ARK4209
Dim. ext. 400 x 234 x H90 mm - 7,3 L



AQT109 - Diviseur pour ARK4109
AQT PE109 - Lot de 150 étiquettes

AQT209 - Diviseur pour ARK4209
AQT PE209 - Lot de 150 étiquettes

LES GOGETS DE SÉPARATION

Fabriqués en polystyrène cristal, ils sont proposés en gris. Idéales pour compartimenter les bacs télescopiques des armoires à rideaux ou les paniers 600 x 400 x H50 ou H100 mm. Vendu par conditionnement complet.



Désignation	Réf.	Dim. ext. (mm) L x l x H
S/56	42510	75 x 75 x 66
S/28	42509	150 x 75 x 66
S/22	42508	225 x 75 x 66
S/14	42507	300 x 75 x 66
D/14	42512	150 x 150 x 66
D/7	42511	300 x 150 x 66
S/8	42505	370 x 75 x 66

LES BOÎTES LABS

Boîtes de rangement en polystyrène cristal. Vendues par conditionnement complet.

Désignation	Réf.	Dim. ext. (mm) L x l x H
LAB1	45101	60 x 45 x 50 - Par 100
LAB2	45102	60 x 90 x 50 - Par 100
LAB3	45103	120 x 90 x 50 - Par 50
LAB4	45104	120 x 180 x 75 - Par 24
LAB5	45105	240 x 180 x 100 - Par 10
LAB6	45106	360 x 240 x 110 - Par 4



LES BACS BASCULANTS

En ABS très résistant, l'ouverture du tiroir transparent est frontale à 45°.



50006 - BASC 6



50005 - BASC 5



50004 - BASC 4



50003 - BASC 3

Dim. ext. bloc 600 x 91 x H113 mm Dim. ext. bloc 600 x 133 x H164 mm Dim. ext. bloc 600 x 168 x H207 mm Dim. ext. bloc 600 x 197 x H240 mm

mdose

by Multiroir

mdose
Solutions du médicament

mdose
Matériel médical



ABSICES

05 87 49 40 13

Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Equipement et Sécurité d'entrepot

Avenue de L'Auvtrie - 19500 Meyssac
www.absices.com - contact@absices.com