



Matériel Électoral

ÉLECTIONS EUROPÉENNES



2019



Une gamme complète de matériel électoral pour la bonne organisation de vos élections avec la meilleure garantie de qualité, de solidité et de respect des législations en vigueur.

Panneaux - Isoloirs - Urnes
Pavoisement - Affichage - Gestion du Public

Panneaux électoraux



CODE ÉLECTORAL

Nos modèles classiques optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L51 art. R39).

Modèle	Tube	Hauteur	Largeur	Poids
Modèle Eco	30 x 30	1250	700	11 kg
Modèle Eco	30 x 30	1250	1400	22 kg
Modèle Eco	30 x 30	1250	1700	28 kg
Modèle Classique	30 x 30	1700	1000	28 kg
Modèle Classique	30 x 30	1700	1400	38 kg
Modèle Classique	30 x 30	1700	1700	48 kg


Pour 1 candidat



Modèle Eco
Ref. 205012
L 700 x H 1250 mm



Tube carré



Tube rond




Modèle Classique
Ref. 205000
L 1000 x H 1700 mm

Accessoires (en option)

Pied amovible pour tube Ø 35
Ref. 205020



Pied amovible pour tube 30 x 30
Ref. 205021



Plot béton
Ref. 205029



Fourreau pour tube Ø 35
Ref. 204287



Fourreau pour tube 30 x 30
Ref. 204286



Panneaux électoraux pour 1 candidat ou pour 2 candidats

Finition modèle Standard : Tubes et tôle 12/10* galvanisés à chaud garantie anticorrosion 10 ans

Finition modèle Eco : Tubes sendzimir, tôle 10/10* galvanisée à chaud

Facilité d'installation :

- Installation en ligne* ou en îlosque pour le modèle standard
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux).
- Hauteur 180 mm
- Plots béton*

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.



En stock**



Garantie anti corrosion



Pour 2 candidats



Modèle Classique
Ref. 205010
L 1500 x H 1700 mm

Modèle Eco
Ref. 205013
L 1400 x H 1250 mm



Isoloirs électoraux



CODE ÉLECTORAL


Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).




Isoloirs initial et complémentaire



Montage facile



Ref: 205111



Ref: 205122



Isoloir pour personnes à mobilité réduite



Isoloir approuvé par l'Association des Paralysés de France

3 isoloirs électoraux :

- Isoloir initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoloir complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoloir pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm

Conception :

- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau coton écrit opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

Facilité d'installation

- Montage rapide par emmanchement
- Démontable pour faciliter le stockage en 1/2 format

Référence	Isoloir	Dimensions (mm)	Dimensions de stockage (mm)
205101	Initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205111	Complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205122	PMR	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80



Expédition sous 48h



Respect du Code



Accueil en fauteuil roulant



Stockage à plat



Urnes électorales



CODE ELECTORAL

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent 2 serrures dissimulables (Code électoral art. L63).



Urnes
jusqu'à 1200 bulletins




Réf. 527110
800 à 1200 bulletins

Réf. 527100
600 à 800 bulletins



Urne XXL
jusqu'à 1600 bulletins



Réf. 527112
1200 à 1600 bulletins



3 dimensions d'urnes électorales

- 600 / 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- 800 / 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- 1200 / 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

Conception

- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA

Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement amovible

- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage d'origine, spécialement conçu pour un stockage rapide et stable



Expédition sous 48h



Respect du Code



Stockage rapide & stable

Référence	Nb bulletins	Dimensions (mm)
527100	600 à 800	400 x 400 x H 320
527110	800 à 1200	400 x 400 x H 420
527112	1200 à 1600	400 x 400 x H 520





Pavillon et hampes

Pavillon France

Hampe

Pavillon France


- Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon une résistance à la déchirure
- Equipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort
- Disponible en plusieurs dimensions

Hampes pour transformer votre pavillon en drapeau

- En bois gainée de plastique bleu et équipée d'une lance et de clous dorés
- Ø 16 ou 20 mm et hauteur 1520 à 2350 mm
- La dimension de votre pavillon détermine le choix de la hampe

Dimensions Pavillon (cm)	Réf. Pavillon	H de la hampe (mm)	Ø de la hampe (mm)	Réf. de la hampe seule
60 x 90	528062	H 1520	Ø 16	528162
80 x 120	528063	H 1720	Ø 16	528163
100 x 150	528064	H 2150	Ø 20	528164
120 x 180	528065	H 2350	Ø 20	528165
150 x 225	528066			
200 x 300	528067			

Mâts de pavoisement en aluminium



À chaque mât son pavoisement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :


Mât de 4 m :	pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm	Mâts avec système antivol du mât	Mâts avec taquet externe	Mâts avec système antivol (interne)
Mât de 6 m :	pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm			

Mâts de pavoisement en aluminium

- Mât cylindrique en aluminium extrudé, Ø 76 mm laqué blanc
- Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé Ø 69 mm
- Equipé d'un pommeau décoratif blanc Ø 159 mm, d'un taquet blanc et d'une drisse
- Cache-scèlement décoratif en aluminium moulé
- Livré avec embase classique sortante à sceller ou, en option, embase fourreau
- Version mât avec système antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinreur, contrepoids et poulie

Hauteur du mât	Nb de section	Mâts avec taquet externe	Mâts avec système antivol (interne)
4 mètres	1	528500	528501
6 mètres	1	528510	528511
8 mètres	2	528520	528521
10 mètres	2	528530	528533
Option fourreau			528550

Pavoisement d'intérieur



Réf. 528700 + 528707

Supports pour pavillons d'intérieur

Pied pour 1 drapeau
Réf. 528705



Pied pour 2 drapeaux
Réf. 528706



Pied pour 3 drapeaux
Réf. 528707



Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez :

- un ou plusieurs pavillons (voir page précédente)
- un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d'intérieur
- un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur

Mâts et supports pour pavillons d'intérieur

- Supports réalisés en tube acier Ø 30mm soudés sur platine
- Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse extérieure fournie
- Pied en acier laqué blanc, pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux

Mât aluminium 2 mètres	528700
Support pour 1 pavillon	528705
Support pour 2 pavillons	528706
Support pour 3 pavillons	528707

Mâts de façade

- Réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres
 - Livrés avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox
 - Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts
- Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de la page précédente

Supports pour mâts de façade

- Réalisé en tube acier Ø 30 mm soudé sur platine
- 3 modèles adaptés pour : 1, 2 ou 3 mâts Ø 36 mm ; 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de Ø 25 mm maximum
- Finition laqué blanc sur zinc
- Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies)

Mâts de façade 2 mètres	528700
Mâts de façade 3 mètres	528701
Support mât de façade 1 drapeau	528720
Support mât de façade 2 drapeaux	528721
Support mât de façade 3 drapeaux	528722



Support pour 3 drapeaux
Réf. 528722



Support pour 2 drapeaux
Réf. 528721




Support pour 1 drapeau
Réf. 528720

Pavoisement de façade



Réf. 528700 + 528722
Mât de façade

Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique




Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique

- Format A4 portrait avec coins arrondis chromés
- Cadre aluminium anodisé argent 25 mm
- Inclinaison réglable du cadre
- Pied télescopique chromé réglable en hauteur (62 à 102 cm)

Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique **513415**

Tableau d'affichage et grilles d'exposition



Grille d'exposition

- Cadre en tube acier Ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm
- Peint gris martelé
- Dimensions : H 2000 x L 1000 mm
- Livrée avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension
- Vendues par lot de 3 grilles
- Pieds en option

Grille d'exposition + clips d'assemblage + crochets de suspension (vendus par multiples de 3) **513603**

Pied amovible

Clip d'assemblage supplémentaire (vendus par multiples de 4) **513605**

Tableau d'affichage **504641**


Tableau d'affichage

- Cadre aluminium anodisé
- Coins en plastique gris
- Format 600 x 900 mm
- Fond liège

Écobar



Réf. 200060



Réf. 111390



Réf. 111393

Avantages

Plaque
d'identification



Stockage réduit et
rangement au carré



Confort de
manipulation



Transport aisé



Existe en 2,5 mètres
Réf. 200070



Écobar® ACIER

- Cadre acier Ø 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité
- Conçue pour accepter dénivelé et rotation
- Accrochage universel
- Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés
- Plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec, en option, découpe laser
- Finition : galvanisé

Écobar 14 barreaux 200060

Écobar 18 barreaux 200070

Potelets à ruban

- Équipements mobiles de canalisation et de maîtrise des flux en intérieur
- Deux finitions de potelets : inox ou acier finition noire
- Coloris de rubans : noir
- Poteau acier Ø 63 mm hauteur 1000 mm posé sur une embase en marbre recouverte d'un cache décoratif
- La tête est équipée d'un ruban de 2 m et de trois fixations pour permettre le maximum de modularité dans votre installation

Réf. 111393



Réf. 111390



Potelet inox

111390

Potelet acier finition noire

111393



Matériel Électoral

Votre interlocuteur pour votre secteur :

ABSICES
05 87 49 40 13

Etude et réalisation

- Aménagement Commercial
- Cloison Bureau
- Stockage Convoyage
- Plate Forme et équipement
- Aménagement Industriel optimisation flux

Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Équipement et Sécurité d'entrepot

Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyssac
www.absices.com - contact@absices.com

2019
ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

09.2018