



ABSICES
Créateur et agencier
d'espace
Avenue de L'Australie 17000 Marennes
Tél : 05 87 49 40 13
www.absices.com

simire



MADE IN FRANCE



Eco -
Responsable



Certifiés
Produits

Mobilier pour l'enseignement

Crèche et Maternelle
Scolaire



Plateaux

Stratifié
M élaminé
Compact
MDF mélaminé/MDF
S M C MDF




Epoxy (structure métal)




Tissus




Softop



Teintes coques bois



Guide des tailles



Taille	Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6	Taille 7
A = Hauteur de l'enfant en cm (sans les chaussures)	80 - 95	93 - 116	108 - 121	119 - 142	133 - 159	146 - 176,5	159 - 188	174 - 207
Age approximatif	1 à 3 ans	3 à 4 ans	4 à 5 ans	5 à 6 ans	6 à 8 ans	8 à 12 ans	12 ans - adulte	Adulte de grande taille
B = Hauteur du poplité en cm (sans les chaussures)	20 - 25	25-28	28-31,5	31,5 - 35,5	35,5 - 40,5	40,5 - 43,5	43,5 - 48,5	48,5 et +
C = Table : hauteur du plateau en cm +/- 1 cm	40	46	53	59	64	71	76	82
D = Siège : hauteur de l'assise en cm +/- 1 cm	21	26	31	35	38	43	46	51



CERTIFICATION PEFC

La certification atteste de l'engagement de SIMIRE à contribuer à la gestion durable des forêts en faisant certifier sa chaîne de contrôle.



ISO 14001 ET 9001

SIMIRE est certifiée, sur l'ensemble de ses activités: Conception - Production et Installation. Elle s'engage à minimiser son impact sur l'environnement, à prévenir les incidents et à fixer un plan d'action pour améliorer ses performances environnementales.

simire est certifiée, sur l'ensemble de ses activités : Conception - Production et Installation. Elle est pourvue d'un système de management de la qualité, basé sur l'amélioration continue.



NF EDUCATION ET COLLECTIVITÉ



Marque de qualité qui certifie que le mobilier est conforme aux normes françaises et européennes en vigueur, notamment :

- la sécurité
- la solidité
- la durabilité
- l'hygiène



NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT

Ecolabel qui garantit la qualité d'usage du produit et le respect de l'environnement pour chaque étape du cycle de vie du meuble.

Sommaire

Crèches et Maternelles

Bancs Gigognes	21
Bancs Hêtre	21
Bancs MDF	21
Bipatères	6
Chaise Ciel	17
Chaise coque bois AST	18
Chaise Etoile	17
Chaise H52	18
Chaise Hélia	14
Chaise Hélia Réglable	14
Chaise koala	5
Chaise Lulu	17
Chaise Nuage	14
Chaise Rond'o	14
Chauffeuse Lutins	10
Chevalet	9
Chevalet mural	9
Chevalet Réglable	9
Claustra	7
Cook	13
Couchette	5
Fauteuil H52	18
Lisse bipatères	6
Lits	5
Meubles Piccolo	29
Piste graphique mobile	9
Piste graphique murale	9
Pouf	10
Présentoir à livres	7
Simeo kid	23
Table à bac	25
Table avec casier	25
Table avec casier	26
Table avec tiroir	25
Table avec tiroir	26
Table Frimousse	26
Table koala	5
Table Lutin	25
Table modulo	22
Tapis	10
Vestiaire	6
Vestiaire banc	6

Scolaire

Accessoires chaire de prof. Nova	60	Porte cartable	71
Accessoires pour table info.	54	Pupitre	51
Araxe	59	Rehausse hubbe	53
Araxe à gaz	59	Retour chaire Nova	60
Armoire généric	67	Sion	59
Armoires monobloc portes batt.	67	Sion à gaz	59
Armoires monobloc portes pliantes	67	Star	72
Bureau accueil	60	Table Aris	48
Chaire Nova	60	Tableau Classic	69
Chaise Hola	57	Tableau d'affichage	68
Chaises Antib	35	Tableau Diptyque	69
Chaises Corus	40	Tableau pivotants	68
Chaises Corus AST	40	Tableau Triptyque	69
Chaises Hélia	36	Table Carélie	47
Chaises Hélia réglable	36	Table Carélie à roulettes	47
Chaises Nuage	35	Table Cary	48
Chaises Rond'o	39	Table Corus	40
Chaises Rond'o antibruit	39	Table Delta	48
Chaises Rond'o antibruit Stratifié	39	Table Ergon	48
Chaises Rond'o AST	39	Table Espace	47
Chaises Rond'o Stratifié	39	Table Gange	43
Chaises Saki AST	36	Table Gange réglable	43
Chaises Trévisé	35	Table Hubbe	53
Chaises Trévisé AST	35	Table hubbe réglable	53
Chaises Trévisé Rehaussées	35	Table Hubbe réglable	53
Chaises Trévisé renforcée	35	Table Info	53
E-move	51	Table Info avec support UC	53
Estrade	61	Table Lem	43
Fauteuil Corus	40	Table Lem mobile	43
Fauteuil Hélia	36	Table Lyra	47
Fauteuil Rond'o	39	Table Rabattable	47
Fauteuil Rond'o AST	39	Table Taje	44
Fauteuil Saki	36	Table Taje réglable	44
Fauteuil Trévisé	35	Table Taje renforcée	44
Fauteuil Trévisé AST	35	Vestiaire	64
Gamme tabouret	59	Vestiaire monobloc	64
Kita	71	Vestiaire sur banc	71
Lutin	51	Vestiaire visitables 8 cases	64
Météore	72	Vitrine d'intérieur	68
Meubles Bip Bop	63		
Meubles Simeo	56		
Pagalý	59		
Piste graphique mobile	68		
Piste graphique mural	68		

Notre philosophie



Le prix

De la conception à la livraison du produit fini, le prix constitue l'un des éléments clé de la prise de décision. Voilà pourquoi nous nous engageons à rationaliser les coûts à tous les stades de notre intervention.



La qualité

Depuis longtemps déjà, la qualité reste une valeur que nous défendons haut et fort. Une qualité aujourd'hui récompensée par les plus hautes distinctions.



Le développement durable

Implantée au cœur d'une région viticole, SIMIRE a toujours considéré le développement durable comme un moteur d'innovation dans la gestion d'une PME. Engagés au quotidien, nous avons à cœur de mettre en cohérence nos convictions d'entreprise citoyenne avec nos actes d'industriel.



Nos promesses

Parce que dans votre activité, l'approximation n'a pas sa place, nous mettons tout en œuvre pour anticiper vos besoins et satisfaire vos exigences. Il est certain que l'on avance plus vite en réfléchissant ensemble, toutes nos équipes partagent le même état d'esprit, tourné vers l'échange, la concertation, le respect des idées.



**Crèche et
Maternelle**

Koala



Repos et activité



Couchette et lit en hêtre massif. Lits superposés structure tube revêtu époxy. Sommier en aggloméré avec trous d'aérations. Couchette toile piétement polypropylène. Table et chaise structure hêtre massif. Assise et dossier vernis teintés. Embouts non tâchants et non marquants.



Lit



Lit crèche

(LxPxH): 1250x1250x1005 mm



Lit surélevé


(LxPxH): 1295x720x950 mm



Lits superposés mat


(LxPxH): 1275x1275x940 mm

Couchette



Couchette

(LxPxH): 1292x660x110 mm



Couchette toile

(LxPxH): 1340x1340x150 mm

Table koala

Dimensions

60 x 60

120 x 60

1/2 R 120

Ø 120



Table 4 pieds multi-usage
60 x 60

(LxPxH): 600x600x640 mm (T4)



Table 4 pieds multi-usage
120x60

(LxPxH): 1200x600x640 mm (T4)



Bureau + caisson 1 tiroir Hêtre
verni T6

(LxPxH): 1200x1200x760 mm (T6)

Taille

T0

T1

T2

T3

T4



Table 4 pieds multi-usage
1/2 R - Ø120

(LxPxH): 1200x600x640 mm (T4)



Table 4 pieds multi-usage
Ø 120

(LxPxH): 1200x640 mm (T4)

Chaise koala



Chaise 4 pieds - Hêtre / Bleu

(LxPxH): 220x225x470 mm (T0)



Fauteuil 4 pieds - Hêtre

(LxPxH): 400x340x710 mm (T4)



Taille

T0

T1

T2

T3

T4

Nuancier



Vestiaire et couchette



Pratique et Robuste

Bipatères et vestiaire mobile; structure métallique revêtu époxy. Banc vestiaires sur banc en mélaminé hêtre ép : 19 mm.


Bipatères



Bipatère murale x2
(LxPxH): 273x65x165 mm



Bipatère murale x3
(LxPxH): 427x65x165 mm



Bipatère murale x5
(LxPxH): 733x65x165 mm



Bipatère murale x10
(LxPxH): 1500x65x165 mm

Patères

x2
x3
x5
x10

Lisse bipatères



Lisse avec 15 bipatères
(LxPxH): 250x250x320 mm

Vestiaire



Vestiaire mobile - Hêtre
(LxPxH): 1200x1200x1100 mm




Vestiaire mobile - Coquille d'œuf
(LxPxH): 1200x450x1100 mm


Vestiaire banc



Vestiaire sur banc
(LxPxH): 1500x250x1400 mm



Portes manteaux



Structure mélaminé

Claustra et Présentoir

Présentoir à livres



Présentoir à livres biface
Coquille d'oeuf
(LxPxH): 1005x450x1060 mm



Présentoir à livres biface
Hêtre
(LxPxH): 1005x450x1060 mm




Desserte 3 plateaux
(LxPxH): 770x400x1070 mm

Claustra



Claustra Ours
(LxH): 475x1020 mm



Claustra
(LxH): 710x1380 mm

Ludique et Joyeux

Présentoir à livres et desserte structure métallique revêtus époxy.
Panneaux mélaminé ép : 19 mm.
Claustra structure mélaminé ép : 19 mm ; piétement métallique revêtu époxy.



Embouts non tachants
et non marquants
(polyéthylène).



Soudure haute résis-
tance avec apport de
métal



Fixation Vis / insert



Tableaux and Co



Piste graphique

Tableau et piste graphique surface d'écriture feutre (blanc) ou craie (vert). Chevalet / Chevalet mural et Chevalet réglable structure tube revêtu époxy



Piste graphique murale



Tableau murale - 200 x 60
Email vert Wou Email blanc
(LxPxH): 2000x2000x 1200 mm

Piste graphique mobile



Tableau mobile 200 x 60
Email vert ou Email Blanc
(LxPxH): 2000x2000x1200 mm

Chevalet mural

(LxPxH): 1500x290x600 mm

Chevalet mural



Piste graphique mobile
(LxPxH): 1600x1600x1200 mm

Chevalet



Chevalet biface

(LxPxH): 850x475x1050 mm

Chevalet Réglable




Chevalet réglable simple face

(LxPxH): 1595x450x1030 - 1180 mm



Chevalet réglable bifaces

(LxPxH): 1595x600x1030 - 1180 mm



Roulettes double galets

Porte gobelet avec rainure

Chauffeuse Lutins




Chauffeuse 1 place

(LxPxH): 300x300x360 mm (H17)



Chauffeuse 2 places

(LxPxH): 600x400x360 mm (H17)




Chauffeuse 3 places

(LxPxH): 900x400x360 mm (H17)



Chauffeuse Angles 30°

(LxPxH): 350x400x360 mm (H17)




Chauffeuse Angles 90°

(LxPxH): 400x400x360 mm (H17)


Hauteur d'assise	H17	H24	H32	H40
1 place (L/P/H)	300 x 400 x 360	350 x 470 x 480	390 x 525 x 570	400 x 580 x 680
2 places (L/P/H)	600 x 400 x 360	700 x 470 x 480	770 x 525 x 570	800 x 580 x 680
3 places (L/P/H)	900 x 400 x 360	1050 x 470 x 480	1170 x 525 x 570	1200 x 580 x 680
Angle 30° (L/P/H)	350 x 400 x 360	440 x 470 x 480	500 x 525 x 570	550 x 580 x 680
Angle 90° (L/P/H)	400 x 400 x 360	470 x 470 x 480	525 x 525 x 570	580 x 580 x 680

Tapis




Tapis 60 x 60 - Jaune paille

(LxPxH): 600x600x40 mm




Tapis 120 x 60 - Jaune paille

(LxPxH): 1200x600x40 mm



Tapis 120 x 120 - Jaune paille

(LxPxH): 1200x1200x40 mm



Tapis 180 x 120 - Jaune paille

(LxPxH): 1800x1200x40 mm

Pouf




Pouf Ø 40

(ØxH): 400x300 mm




Poufs Ø 30

(ØxH): 300x300 mm



Poufs carré 30/30

(LxPxH): 300x300x300 mm



Poufs carré 40/40

(LxPxH): 400x400x300 mm

Nuancier



Gamme lutins



La chenille
(LxPxH): 1010x480x690 mm



Le livre
(LxPxH): 460x460x430 mm



Confort D'assise

Collection complète de chauffeuses, banquette, tapis et poufs pour les petits. Mousse densité 25 kg/m³ avec revêtement tissu enduit PVC. Produits conformes à la recommandation non feu GPEM D2-2000.

Entretien facile à l'éponge et à l'eau savonneuse. Les tissus enduits sont sans phtalate




Cook



Éveil et Bois

Jeux symboliques, coin imitation à la crèche comme à l'école, les coins jeux et les activités symboliques sont propices à la socialisation. Conforme à la norme EN71 1.2.3. Structure en mélaminé teinte bouleau, épaisseur 18 mm.

Cook



Réfrigérateur

(LxPxH): 420x420x500 mm



Evier

(LxPxH): 420x340x500 mm



Lave-linge

(LxPxH): 420x340x500 mm



Cuisinière

(LxPxH): 420x340x500 mm



Four à micro-ondes

(LxPxH): 400x290x780 mm



Multi-évier

(LxPxH): 840x340x500 mm



Multi-Cuisinière

(LxPxH): 840x340x500 mm



Combiné - cuisine

(LxPxH): 1050x300x570 mm



Rangement

(LxPxH): 400x300x1100 mm



Cook

(LxPxH): 1000x390x860 mm



Combiné - lingerie

(LxPxH): 1000x390x860 mm



Combiné - toilette

(LxPxH): 1000x390x550 mm



Magasin

(LxPxH): 1000x860x1200 mm



Caddie

(LxPxH): 470x400x590 mm

Livres et chevalets



Chevalet mural et adossable

(LxPxH): 1250x280 - 500x770 - 1040 mm



Tour à livres

(LxPxH): 570x570x1190 mm



Chevalet collectif

(LxPxH): 1870x750x1260 mm



Chevalet compact

(LxPxH): 2000x320x1220 mm

Chaise Nuage



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 375x415x690 mm (T3)

Taille

T0

T1

T2

T3



Assise appliquée



Butée d'empilage



dossier encastré

Chaise Rond'o



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 365x395x700 mm (T3)



Chaise AST

(LxPxH): 410x415x675 mm (T3)

Taille

T0

T1

T2

T3

Chaise Hélia



Chaise appui sur table (AST)

(LxPxH): 375x375x580 mm (T1)



Chaise appui sur table (AST)

(LxPxH): 375x410x685 mm (T3)

Taille

T0

T1

T2

T3

Chaise Hélia Réglable



Chaise réglable T1 à T3

(LxPxH): 335x415x565- 650 mm



Chaises



Incontournable et fonctionnelle

Chaise structure tube revêtu époxy; Assise et dossier multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. Chaise hélia structure tube HLE revêtu époxy. Chaise appui sur table et/ou réglable en hauteur conforme à la norme européenne NF EN 1729.



Coques plastiques

Colorée et Confortable

Chaise monobloc lulu en polypropylène entièrement recyclable. Stabilité et sécurité maximum. Ergonomie exceptionnelle. Chaise ciel et étoile piètement en tube revêtu époxy. Coque polypropylène teintée dans la masse; vissée au piètement. Coque polypropylène confortable avec dégagement du fessier conforme à la norme européenne NF EN 1729.



Chaise Lulu

Chaise monobloc
polypropylène

(LxPxH): 320x320x510 mm (T1)

Chaise monobloc
polypropylène

(LxPxH): 335x375x550 mm (T2)

Chaise monobloc
polypropylène

(LxPxH): 360x390x590 mm (T3)

Chaise monobloc
polypropylène

(LxPxH): 360x390x590 mm (T3)

Taille

T1

T2

T3

Chaise Ciel



Fauteuil coque polypropylène

(LxPxH): 380x425x580 mm (T3)

Nuancier Coque



Taille

T0

T1


T2

T3



Chaise Coque polypropylène

(LxPxH): 440x410x750 mm

Embouts non tachants et
non marquants
(polyéthylène).Soudure haute
résistance avec apport
de métalDégagement du
fessier

Chaise Etoile



Chaise coque polypropylène

(LxPxH): 330x420x590 mm (T3)

Nuancier Coque



Taille

T0

T1

T2

T3



Chaise coque bois AST



Chaise Nemo étoile
AST acier Ø 25
(LxPxH): 420x410x670 mm (T3)



Chaise Nemo coquillage
AST acier Ø 25
(LxPxH): 420x410x670 mm (T3)



Chaise Nemo coquillage
maternelle
(LxPxH): 415x430x680 mm (T3)



Chaise Nemo étoile
maternelle
(LxPxH): 415x430x680 mm (T3)

Taille

- T1
- T2
- T3

Taille

- T0
- T1
- T2
- T3
- T4



Chaise H52



Chaise Bandana
(LxPxH): 395x395x810 mm




Chaise Nemo Coquillage
(LxPxH): 395x400x810 mm



Chaise Nemo étoile
(LxPxH): 395x400x810 mm

Fauteuil H52



Fauteuil Bandana
(LxPxH): 395x400x810 mm



Fauteuil Nemo coquillage
(LxPxH): 395x400x810 mm



Fauteuil Nemo étoile
(LxPxH): 395x400x810 mm



Prise de main
manipulation facilitée



Protection re-
pose-pieds



Soudure haute résis-
tance avec apport de
métal



Butée appui sur table
+ protection angle du
plateau de table



Embouts non tachants
et non marquants
(polyéthylène).

Chaises coques Bois



Commode et Chaleureuse

Piètement en tube; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre; rivetées; finition Blueprotech®. Embouts non tâchants et non marquants (polyéthylène). Chaise à double appui sur table H52; permettant d'asseoir des enfants de + de 4 ans à une table taille adulte, améliorant ainsi les postures au travail du personnel de service. Conforme à la norme européenne NF EN 1729.




Bancs MDF



Banc Sans dossier - L 120

(LxPxH): 1200x405x350 mm (T3)



Banc Sans dossier - L 160

(LxPxH): 1600x405x350 mm (T3)



Banc avec dossier - L 120


(LxPxH): 1200x370x615 mm (T3)



Banc avec dossier - L 160


(LxPxH): 1600x370x615 mm (T3)

Bancs Hêtre



Banc sans dossier - L 120

(LxPxH): 1200x405x350 mm (T3)



Banc sans dossier - L 160

(LxPxH): 1600x405x350 mm (T3)



Banc avec dossier - L 120

(LxPxH): 1200x370x615 mm (T3)



Banc avec dossier - L 160

(LxPxH): 1600x370x615 mm (T3)

Longueur - taille	L/P/H - Banc sans dossier	L/P/H - Banc avec dossier
L120 - T1	1200 x 380 x 260	1200 x 370 x 525
L120 - T2	1200 x 390 x 310	1200 x 370 x 575
L120 - T3	1200 x 405 x 350	1200 x 370 x 615
L120 - T4	1200 x 410 x 380	1200 x 370 x 645
L120 - T5	1200 x 425 x 430	1200 x 370 x 771
L120 - T6	1200 x 435 x 460	1200 x 370 x 801
L160 - T1	1600 x 380 x 260	1600 x 370 x 525
L160 - T2	1600 x 390 x 310	1600 x 370 x 575
L160 - T3	1600 x 405 x 350	1600 x 370 x 615
L160 - T4	1600 x 410 x 380	1600 x 370 x 645
L160 - T5	1600 x 425 x 430	1600 x 370 x 771
L160 - T6	1600 x 435 x 460	1600 x 370 x 801
L200 - T1	2000 x 380 x 260	2000 x 370 x 525
L200 - T2	2000 x 390 x 310	2000 x 370 x 575
L200 - T3	2000 x 405 x 350	2000 x 370 x 615
L200 - T4	2000 x 410 x 380	2000 x 370 x 645
L200 - T5	2000 x 425 x 430	2000 x 370 x 771
L200 - T6	2000 x 435 x 460	2000 x 370 x 801

Bancs Gigognes



Bancs gigognes

(LxPxH): 1200 / 1400 / 1600 / x 300 x 210 / 310 / 380 mm

Modulo



Modulable grâce aux roulettes

Tables de forme ludique assemblables entre elles conforme à la norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube; revêtu époxy. Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni.



Table modulo




Table maternelle 60 x 58,5
(LxPxH): 600x585x590 mm (T3)



Table maternelle 1/2R 120
(LxPxH): 1200x640x590 mm (T3)



Table maternelle 120 x 63
(LxPxH): 1200x630x590 mm (T3)

Dimensions	Taille
60 x 60	T1
120 x 60	T2
120 x 60	T3
1/2 R - 120	T4

Simeo kid



Meuble à cases - 1 colonne
(avec portes)

(LxPxH): 400x420x1130 mm



Meuble à cases - 2 colonnes
(avec portes)

(LxPxH): 781x422x1130 mm



Meuble à cases - 3 colonnes
(avec portes)

(LxPxH): 1162x422x1130 mm




Meuble à cases - Angle 45°

(LxPxH): 400x400x1130 mm



Meuble à cases - 1 colonne
(sans portes)

(LxPxH): 400x400x1130 mm



Meuble à cases - 2 colonnes
(sans portes)

(LxPxH): 781x400x1130 mm



Meuble à cases - 3 colonnes
(sans portes)

(LxPxH): 1162x400x1130 mm




Meuble à cases - Angle 90°

(LxPxH): 400x400x1130 mm



Poignée décorative



Vérins de réglage



Amortisseur de porte

Rangement pour les petits

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Portes avec amortisseur de portes. Vérins de réglage pouvant être réglés de l'intérieur du meuble.



Tables maternelle

Fonctionnelle et Stable

Large gamme de tables à 4 pieds démontable conforme à la norme européenne NF EN 1729. Structure tube; revêtu époxy avec vérins de réglage. Possibilité d'avoir des tables avec des casiers, tiroirs ou bacs. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm ou Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD).



Table Lutin



Table - 1/2R- Ø 120

(LxPxH): 1200x600x460 mm (T1)



Table - 120 x 60 x 60

(LxPxH): 1200x600x460 mm (T1)



Table - Ovale

(LxPxH): 1200x900x460 mm (T1)



Table Ø 120

(LxPxH): 1200x1200x460 mm (T1)



Table - Octo. 120

(LxPxH): 1200x495x460 mm (T1)



Table - 60 x 40

(LxPxH): 600x400x460 mm (T1)

Table à bac



Table - Ovale + bac

(LxPxH): 1200x1200x460 mm (T1)



Table - 120 x 60 + bac

(LxPxH): 1200x600x460 mm (T1)

Table avec casier



Table - 60 x 50

(LxPxH): 600x500x460 mm (T1)



Table 120 x 50

(LxPxH): 1200x500x460 mm (T1)

Table avec tiroir



Table - 60 x 50

(LxPxH): 600x500x460 mm (T1)




Table 120 x 50

(LxPxH): 1200x500x460 mm (T1)

Dimensions disponibles

60 x 40	120 x 60
60 x 50	160 x 60
60 x 60	160 x 80
120 x 50	200 x 80

Ø120

120x90

120 x 60 x 60

120-R60

Octo
120 x 120

Taille


T1

T2

T3



Option



Lot de 4 casiers

(LxPxH): 440x285x122 mm

Table Frimousse



Table maternelle 60 x 50
T1 à T4

(LxPxH): 600x600x460 - 640 mm



Table maternelle 120 x 50
T1 à T4

(LxPxH): 1200x500x460 - 640 mm



Table maternelle 160 x 60
T1 à T4

(LxPxH): 1600x600x460 - 640 mm



Table maternelle trapèze

(LxPxH): 1200x520x460 - 640 mm



Table maternelle 1/2R- Ø 120
T1 à T4

(LxPxH): 1200x600x460 - 640 mm



Table maternelle oval

(LxPxH): 1200x900x460 - 640 mm



Table maternelle Ø 120
T1 à T4

(LxPxH): 1200x1200x460 - 640 mm



Table maternelle Octo
T1 à T4

(LxPxH): 1200x1200x460 - 640 mm

Dimensions disponibles

60 x 50
120 x 50
120 x 60
160 x 60

Ø120

Octo
120 x 120

120 x 60 x 60

120-R60

120x90

Table avec casier



Table maternelle 60 x 50 + C
T1 à T4

(LxPxH): 600x500x460 - 640 mm



Table maternelle 120 x 50 + C
T1 à T4

(LxPxH): 1200x500x460 - 640 mm

Table avec tiroir



Table maternelle 60 x 50 + T
T1 à T4

(LxPxH): 600x500x460 - 640 mm



Table maternelle 120 x 50 + T
T1 à T4

(LxPxH): 1200x500x460 - 640 mm



Vérins de réglage



Système de réglage
breveté



Soudure haute résis-
tance avec apport de
métal

Frimousse



Pratique et polyvalente

Large gamme de tables à dégagement latéral réglable conforme à la norme européenne NF EN 1729. Structure tube; revêtu époxy avec vérins de réglage. Possibilité d'avoir des tables avec des casiers, tiroirs ou bacs. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm ou Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD).



Meubles Piccolo



Multiple rangement

Meubles d'activités et de rangement avec ou sans bacs pour tout l'univers des maternelles. Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés.



Séchoir à dessins
(LxPxH): 310x110x1400 mm

Meubles Piccolo



Meuble 6 cases
(LxPxH): 1045x1045x935 mm



Meuble 9 cases
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Meuble 12 cases
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Meuble 15 cases
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Meuble 18 cases
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Meuble 30 cases
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Meuble bas portes battantes
L90
(LxPxH): 900x450x890 mm



Meuble bas portes battantes
L120
(LxPxH): 1200x450x890 mm



Bibliothèque
L90
(LxPxH): 900x430x1400 mm



Armoire 2 portes
L90
(LxPxH): 900x450x1400 mm



Meuble bas portes coulissantes
L120
(LxPxH): 1200x450x890 mm



Desserte
(LxPxH): 800x450x900 mm



Meuble à dessins 8 cases
(LxPxH): 735x600x840 mm



Meuble à dessins 15 cases
(LxPxH): 735x600x840 mm



Meuble à dessins 30 cases
(LxPxH): 1445x600x840 mm




Meuble à dessins 6 tiroirs
(LxPxH): 735x600x840 mm




Présentoir à livre biface
(LxPxH): 1200x450x1300 mm



Roulettes double galets



Chants polypropylène
(PP) de 2 mm



Panneau mélaminé



Meuble 12 Bacs
(LxPxH): 1045x1045x935 mm



Meuble 5 Bacs
(LxPxH): 365x450x965 mm



Meubles 2 colonnes à 8 bacs
(LxPxH): 705x450x900 mm




Armoire portes battantes + bacs
(LxPxH): 1045x480x1800 mm



Meuble 16 Bacs
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Meuble 30 Bacs à portes
(LxPxH): 1045x450x1130 mm



Meuble 30 Bacs
(LxPxH): 1045x450x1130 mm



Meuble 20 Bacs
(LxPxH): 1045x450x935 mm



Bacs à albums Gigognes
(LxPxH): 800x730x675 mm



Meuble à dessins avec bacs
(LxPxH): 360x430x1045 mm



Meuble bac à albums 2 cases
(LxPxH): 705x705x900 mm



Meuble bac à albums 3 cases
(LxPxH): 1045x450x900 mm



Coffre de rangement 60 x 62
(LxPxH): 600x600x600 mm



Bac à albums surélevé
(LxPxH): 600x600x600 mm



Meuble à doudous
(LxPxH): 1045x450x900 mm



Meuble à serviettes
(LxPxH): 1045x450x900 mm



Bac à albums bas
(LxPxH): 600x600x350 mm




Bac à albums haut
(LxPxH): 600x600x500 mm




Bac à jouets
(LxPxH): 600x600x600 mm




Roulettes double galets



Glissière polypropylène



Prise de main
manipulation facilitée




Chants polypropylène
(PP) de 2 mm

Bacs plastiques


Organisation et rangement

Bacs polypropylène Gratnell's® teinté dans la masse (jaunes ou transparents), Bacs primé au salon WORLDDIDAC.



Lot x 8 - Bacs plastiques - H75

(LxPxH): 310x310x235 mm



Bac polypropylène Gratnell's®

(LxPxH): 425x310x75 mm



Bac polypropylène Gratnell's®

(LxPxH): 425x310x150 mm



Bac polypropylène Gratnell's®

(LxPxH): 425x310x300 mm



Lot x 4 - Bacs plastiques - H150

(LxPxH): 310x375x230 mm



Bac polypropylène Gratnell's®

(LxPxH): 425x310x75 mm



Bac polypropylène Gratnell's®

(LxPxH): 425x310x150 mm



Bac polypropylène Gratnell's®

(LxPxH): 425x310x300 mm



Prise de main; manipulation facilitée

Gratnell's
Our system, your solution.

La qualité

UN GAGE DE SATISFACTION
CERTIFIÉ ET APPROUVÉ

Depuis longtemps déjà, la qualité reste une valeur que nous défendons haut et fort. Une qualité aujourd'hui récompensée par les plus hautes distinctions.

- **Conception**

- Contrôle strict des critères environnementaux («éco-conception»).

- **Relation Commerciale**

- Suivi renforcé du SAV pour assurer la longévité du produit.

- **Production**

- Maîtrise des approvisionnements (bois utilisés, marquage des matières plastiques).
- Maîtrise de l'énergie consommée et de la diminution des rejets (produit et process).
- Mise en œuvre de technologies toujours plus respectueuses de l'environnement.
- Recyclabilité maximale des matériaux utilisés.



Scolaire

Chaises scolaires 4 pieds



Chaise Emblématique

Chaise structure tube revêtu époxy conforme à la norme européenne NF EN 1729; Assise et dossier multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. Chaise appui sur table et/ou réglable en hauteur ; structure tube HLE revêtu époxy. Chaise appui sur table et/ou réglable en hauteur.



Chaise Nuage



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 450x490x850 mm (T6)



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 370x400x590 mm (T2)

Taille

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Chaise Antib



Chaise scolaire 4 pieds T6 - 9005

(LxPxH): 470x480x835 mm

Nuancier



Chaise Trévis



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 460x515x810 mm (T6)

Taille

T3

T4

T5

T6

T7

Chaise Trévis renforcée



Chaise 4 pieds renforcée T6

(LxPxH): 460x515x810 mm

Chaise Trévis Rehaussée



Chaise réhaussée H 60

(LxPxH): 360x550x970 mm

Fauteuil Trévis

Fauteuil 4 pieds T6
(Accotoirs tube)

(LxPxH): 560x520x810 mm

Fauteuil 4 pieds T6
(Accotoirs hêtre massif)

(LxPxH): 560x520x810 mm



Chaise Trévis AST



Chaise AST T6

(LxPxH): 520x520x810 mm

Fauteuil Trévis AST

Fauteuil AST T6
(Accotoirs tube)

(LxPxH): 560x520x810 mm

Fauteuil (AST)
(Accotoirs hêtre massif.) T6

(LxPxH): 560x520x810 mm



Chaise Saki AST



- Taille
- T4
- T5
- T6
- T7

Chaise appui sur table (AST)

(LxPxH): 405x460x830 mm (T6)

Fauteuil Saki



Fauteuil (AST) T6
(Accotoirs tube)

(LxPxH): 525x460x830 mm



Fauteuil (AST) T6
(Accotoirs hêtre massif)

(LxPxH): 535x460x830 mm



Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).




Butée appui sur table + protection angle du plateau de table



Soudure haute résistance avec apport de métal



Assise appliquée



dossier encastré

Chaise Hélia



Chaise appui sur table (AST)

(LxPxH): 375x375x580 mm (T1)



Chaise appui sur table (AST)

(LxPxH): 435x460x835 mm (T6)

- Taille
- T1
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6

Chaise Hélia réglable



Hélia réglable AST (T1 à T3)

(LxPxH): 335x415x565- 650 mm



Hélia réglable AST (T3 à T6)

(LxPxH): 440x460x725 - 835 mm

- Taille
- T1 à T3
- T3 à T6
- T4 à T7

Fauteuil Hélia



Fauteuil (AST)
(Accotoirs tube) T6

(LxPxH): 560x460x835 mm



Fauteuil (AST)
(Accotoirs hêtre massif) T6


(LxPxH): 560x460x835 mm



Embouts coiffants non tachants et non marquants (polyéthylène).



Butée appui sur table + protection angle du plateau de table



Soudure haute résistance avec apport de métal



Assise appliquée



dossier encastré

Chaises AST



Appui sur table et Réglable



Large gamme de chaise appui sur table et/ou réglable en hauteur conforme à la norme européenne NF EN 1729 ; structure tube HLE revêtu époxy. Chaise appui sur table et/ou réglable en hauteur. Assise et dossier multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.



Chaises Rond'o



Robuste et confortable



Large gamme de chaise 4 pieds conforme à la norme européenne NF EN 1729; structure tube revêtu époxy. Assise et dossier à double galbe pour un excellent confort en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.



Chaise Rond'o



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 405x515x845 mm (T6)

Taille

- T1
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7

Chaise Rond'o Stratifiée



Chaise 4 pieds T6 Stratifié

(LxPxH): 405x515x845 mm

Chaise Rond'o antibruit



Chaise 4 pieds

(LxPxH): 405x515x845 mm (T6)

Taille

- T1
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7

Chaise Rond'o antibruit Stratifiée



Chaise 4 pieds - T6 - Stratifié

(LxPxH): 405x515x845 mm

Fauteuil Rond'o



Fauteuil 4 pieds T6
(Accotoirs tube)

(LxPxH): 405x515x845 mm



Fauteuil 4 pieds T6
(Accotoirs hêtre massif)

(LxPxH): 560x560x845 mm

Chaise Rond'o AST



Chaise AST

(LxPxH): 410x415x675 mm (T3)



Chaise AST

(LxPxH): 445x520x840 mm (T6)

Taille

- T1
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7

Fauteuil Rond'o AST



Fauteuil (AST) T6
(Accotoirs tube)

(LxPxH): 530x520x840 mm



Fauteuil (AST) T6
(Accotoirs hêtre massif)

(LxPxH): 530x520x840 mm

Table Corus



Taille

T3

T4

T5

T6

Table scolaire fixe - 70 x 50

(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)

Chaise Corus AST



Chaise coque polyuréthane

(LxPxH): 410x340x620 mm (T3)



Chaise coque polyuréthane

(LxPxH): 520x445x835 mm (T6)

Taille

T3

T4

T5

T6

Fauteuil Corus



Fauteuil Corus T6

(LxPxH): 520x445x835 mm

Chaise Corus



Chaise Corus

(LxPxH): 580x580x840 - 950 mm



Chaise réglable

(LxPxH): 580x580x840 - 950 mm

Taille

H42 à
53



Chaises Corus



Monocoque confortable

Piètement en tube revêtu époxy. Coque polyuréthane teintée dans la masse conforme à la norme NF. Table scolaire conforme à la norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral entièrement soudée; piètement colonne centrale en tube ; revêtu époxy.



Table Gange et Lem



Moderne et pratique

Gamme Gange piètement en tube revêtu époxy fixe ou réglable en hauteur. Produit certifié NF éducation.

Gamme Lem extrêmement modulable avec sa gamme mobile. Piètement en tube revêtu époxy fixe ou réglable en hauteur. Produit certifié NF éducation.

Un large choix de plateaux est proposé disponible en mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP) de 2 mm ; ou stratifié ép : 21 mm chant alaise bois ; ou Chant P.U. La hauteur d'utilisation est conforme à la norme européenne NF EN 1729.



Table Gange



Table scolaire fixe 70 x 50
(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Table scolaire fixe 130 x 50
(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)

- Taille
- T4
- T5
- T6



Table Gange réglable



Table scolaire réglable 70 x 50
(LxPxH): 700x500x590 - 760 mm



Table scolaire réglable 130 x 50
(LxPxH): 1300x500x590 - 760 mm

- Taille
- T3 à T6

Table Lem



Table scolaire fixe 70 x 50
(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Table scolaire fixe 130 x 50
(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)

- Taille
- T4
- T5
- T6



Table Lem mobile



Table scolaire fixe 70 x 50
(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Table scolaire fixe 130 x 50
(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)

- Taille
- T4
- T5
- T6

Option

Lot x 2 - Casiers
(LxPxH): 510x290x105 mm

Table Tâge



Table scolaire fixe 70 x 50

(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Table scolaire fixe 130 x 50

(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)

Taille

T4

T5

T6

Table Tâge réglable



Table scolaire réglable 70 x 50
T3 à T6

(LxPxH): 700x500x590 - 760 mm



Table scolaire réglable 130 x 50
T3 à T6

(LxPxH): 1300x500x590 - 760 mm

Table Tâge renforcée



Table scolaire renforcée 70x50

(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Table scolaire renforcée 130x50

(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)

Option



Lot x 2 - Casiers

(LxPxH): 510x290x105 mm



Embout à talon, non tachant, non marquant (polyéthylène).



Soudure haute résistance avec apport de métal



Vérins de réglage



Montage rapide (1 vis).

Table Tage



Stable et intemporel



Gamme versatile par excellence ; la gamme Tage possède un piètement en tube revêtu époxy fixe ou réglable en hauteur ou renforcé. Produit certifié NF éducation.

Un large choix de plateaux est proposé disponibles en mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP) de 2 mm ; ou stratifié ép : 21 mm chant alaise bois ; ou Chant P.U. La hauteur d'utilisation est conforme à la norme européenne NF EN 1729.



Table Lyra Carélie et Espace



Solide et élégante

Les tables Carélie et Lyra sauront s'intégrer à vos espaces. Gamme de tables démontables et existantes dans une version mobile. Elles sont composées de piètements en tube Ø 50 ainsi que d'un cadre soudé en tube 50/20, revêtu époxy. Les vérins de réglage sont non marquants et non tâchant. Plateaux proposés disponibles en mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP)

Les tables Espace et rabattable sauront s'adapter à vos besoins. Elles sont composées de piètements en tube Ø 45 ainsi que d'un cadre soudé en tube 50/20, revêtu époxy. La hauteur d'utilisation est conforme à la norme européenne NF EN 1729. (fixe pour l'espace et réglable pour la rabattable).

Plateaux disponibles stratifié ép : 21 mm chant alaise bois.



Table Lyra



Table 4 pieds multi-usage
70 x 40 - T6
(LxPxH): 700x400x760 mm



Table 4 pieds multi-usage
130 x 40 - T6
(LxPxH): 1300x400x760 mm



Table 4 pieds multi-usage
180 x 40 - T6
(LxPxH): 1800x1800x760 mm



Table 4 pieds multi-usage
220 x 40 - T6
(LxPxH): 2200x400x760 mm

Table Carélie



Table - 70 x 50 - T6
(LxPxH): 700x500x760 mm



Table - 130 x 50 - T6
(LxPxH): 1300x500x760 mm

Taille

T4

T5

T6

Table Carélie à roulettes



Carélie à roulettes
70X50 ou 130x50 - T6
(LxPxH): 1300x500x760 mm

Table Espace



Table scolaire fixe 80 x 60 - T6
(LxPxH): 800x800x760 mm



Table scolaire fixe 140 x 60 - T6
(LxPxH): 1400x600x760 mm



Table Rabattable



Table rabattable 70 x 50
(LxPxH): 700x700x590 - 760 mm



Table rabattable 130 x 50
(LxPxH): 1300x500x590 - 760 mm

Taille

T3 à

T6



Roulettes double galets



Système de réglage
breveté



Système d'ouverture
sécurisé

Table Delta



Table scolaire fixe 70 x 50

(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Table scolaire fixe 130 x 50

(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)



Dimensions disponibles

70 x 50
130 x 50
80 x 60 (T6)

Taille

T4

T5

T6



Embout à talon, non tachant, non marquant (polyéthylène).



Soudure électrique haute résistance

Table Cary




Table empilable 60 x 50 - T6

(LxPxH): 600x600x760 mm



Vérins de réglage



Butée d'empilage

Table Aris



Table à dessin
70 x 70

(LxPxH): 700x700x640 - 850 mm



Table à dessin
70 x 58

(LxPxH): 700x580x640 - 850 mm

Table Ergon



Table à dessin
(L/P) 100 x 60
T4 à T7

(LxPxH): 1000x600x640-810 mm

Table Delta



La Basique

Gamme vintage par excellence ; la gamme Delta possède un piètement en tube revêtu époxy certifiée NF éducation.

Un large choix de plateaux est proposé disponibles en mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP) de 2 mm ; ou stratifié ép : 21 mm chant alaise bois ; ou Chant P.U. La hauteur d'utilisation est conforme à la norme européenne NF EN 1729.



Gamme Cary ; gamme de tables empilables avec un piètement en tube revêtu époxy et un plateau mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP).

Gamme Ergon et Artis piètement en tube revêtu époxy et plateau disponible stratifié ép : 21 mm chant alaise bois.



Pupitre




Pratique et fonctionnel

Plètement en tube revêtu époxy.
Gamme Lutrin possède un casier intégré en mélaminé ép : 19 mm. Plateau en stratifié ép : 21 mm chants vernis.

Gamme pupitre possède un large choix de plateaux disponibles en mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP) de 2 mm ; ou stratifié ép : 21 mm chant alaise bois ; ou Chant P.U.

Fauteuil E-move mobile coque plastique à roulettes Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Coque polypropylène flexible et perforée. Accotoirs intégrés à la coque.



Lutin



Pupitre 70 x 50

(LxPxH): 700x500x760 mm (T6)



Pupitre 130 x 50

(LxPxH): 1300x500x760 mm (T6)



Taille

T4

T5

T6



Vérins de réglage



Soudure électrique
haute résistance



Chant MDF verni



amortisseurs



Charnière empêchant
le pincement des
doigts

Pupitre



Pupitre 70 x 50

(LxPxH): 480x775x760 mm (T6)



Pupitre 130 x 50

(LxPxH): 1040x775x760 mm (T6)

Taille

T4

T5

T6



Embout à talon, non
tachant, non mar-
quant (polyéthylène).



Soudure haute résis-
tance avec apport de
métal



dossier encastré



crochet porte cartable

E-move



Fauteuil mobile coque plastique
à roulettes

(LxPxH): 595x595x900 mm



Fauteuil mobile coque plastique
à roulettes

(LxPxH): 595x525x900 mm



Roulettes double
galets pivotantes;
non marquant et non
tachant.



tablette adaptée pour
utilisateur droitier et
gaucher



Dossier perforé pour
une utilisation pro-
longée

Tables informatiques



Simplicité et praticité

Gamme Info est composée de piètements en tube Ø 50 ainsi que d'un cadre soudé en tube 50/20, revêtu époxy. Les vérins de réglage sont non marquant et non tâchant.

Gamme Hubbe est composée de piètements en tube Ø 45 ainsi que d'un cadre soudé en tube 50/20, revêtu époxy; fixe ou réglable. La hauteur d'utilisation est conforme à la norme européenne NF EN 1729.

Les plateaux proposés sont disponibles en mélaminé ép : 19 mm chant polypropylène (PP) ou stratifiés ép : 24 mm chant PP.



Table Info



Table informatique 60 x 70 - T6
(LxPxH): 600x600x760 mm (T6)



Table informatique 120 x 70 - T6
(LxPxH): 1200x700x760 mm (T6)

Dimensions disponibles

60 x 70
60 x 80
120 x 70
120 x 80
150 x 70
150 x 80

Table Info avec support UC



Table informatique 120 x 70 - T6
(Piètement avec support UC.)
(LxPxH): 1200x1200x760 mm (T6)



Table informatique 150 x 70 - T6
(Piètement avec support UC.)
(LxPxH): 1500x700x760 mm (T6)

Table Hubbe



Table informatique 60 x 70
(LxPxH): 600x700x760 mm (T6)



Table informatique 150 x 70
(LxPxH): 1500x700x760 mm (T6)

60 x 70
60 x 80
120 x 70
120 x 80
150 x 70
150 x 80

Taille

T4

T6

Table Hubbe réglable



Table informatique réglable
60 x 70 - T3 à T6
(LxPxH): 600x600x590 - 760 mm (T6)



Table informatique réglable
120 x 70 - T3 à T6
(LxPxH): 1200x700x590 - 760 mm (T6)

Table hubbe réglable



Table informatique réglable
double montants 90 x 70 T3 à T7
(LxPxH): 900x900xT3 à T7 mm

Taille

T3 à
T7

Rehausse hubbe



Rehausse hubbe
(LxPxH): 1200x450x200 mm (120x45)

120 x 45
150 x 45



90 x 70
120 x 70
150 x 70
150 x 80
60 x 80
60 x 90
90 x 80
120 x 80
120 x 90

Accessoires pour table informatique



Support U.C. réglable

(LxPxH): 165 - 245x165 - 245x205 mm



Support UC Antivol

(LxPxH): 300x240x435 mm



Support écran

(LxPxH): 145x120x310 mm



Goulotte

(LxPxH): 360x56x90 mm



Passe-câble horizontal

(LxPxH): 1000x70x35 mm



Colonne passe-câble

(LxPxH): 85x40x830 mm



Tablette support clavier sur coulisses métalliques.

(LxPxH): 530x370x90 mm

Table Buss



Poste informatique - 70 x 70 +
Tablette support clavier

(LxPxH): 700x700x14 à 17 mm



Accessoires pour table informatique



Les petits indispensables

Accessoires pour table informatique indispensables au bon déroulement de l'intégration des périphériques des ordinateurs.



Gamme Simeo

Rangement et Boîte aux lettres

Meuble disponible en 3 formats et deux profondeurs. Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. 4 type de portes disponibles. Kit de 90 et 45 ° disponible afin de faciliter l'intégration des modules dans leur environnement.


Meubles Simeo



Portes Boîte aux lettres Serrure 1 point



Portes Pleines - Serrure 1 point



Portes pleines - Fermeture morillon visible+ Plaque de propreté



Portes pleines - Fermeture morillon + Plaque de propreté



Cases

Nuancier




Profondeur de 40 cm	1 colonne	2 colonnes	3 colonnes	Angle 45°	Angle 90°
a (mm)	400	785	1165	400	400
b (mm)	420	420	420	-	-
H (mm)	1800	1800	1800	1800	1800
Poids (kg)	45,9	83,5	120,7	20,1	19,1
Profondeur de 50 cm	1 colonne	2 colonnes	3 colonnes	Angle 45°	Angle 90°
a (mm)	400	785	1165	500	500
b (mm)	520	520	520	-	-
H (mm)	1800	1800	1800	1800	1800
Poids (kg)	50,3	90,2	129,7	25,7	24,2




Colonne d'angle 90°




Colonne d'angle 45°




Vérins de réglage



Amortisseur de porte



Serrure 1 point.



Porte étiquette

Chaise réglable

Assise réglable en hauteur

Hauteur d'assise réglable 42 à 55 cm. Réglage en hauteur par vérin à gaz ; mécanisme silencieux. Piétement 5 branches polypropylène noir. Coque multiplis hêtre, finition Blueprotech®. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquantes et non tachantes.




Chaise Hola



Chaise réglable avec roulettes
H42 à 53
(LxPxH): 580x580x840 - 950 mm




Chaise réglable avec patins
H42 à 53
(LxPxH): 580x580x840 - 950 mm




Roulettes double galets



Base polypropylène



Vérin à gaz



Prise de main
manipulation facilitée

Tabourets et chaises informatiques



Travail en hauteur

Hauteur d'assise réglable manuellement ou vérin à gaz : 420 - 600 mm.

Pagalý ; Piétement 5 branches tube semi ovale en acier revêtu époxy; Assise et dossier multiplis hêtre rivetés. finition Blueprotech®.

Sion et araxe ; Piétement 5 branches tube rond en acier revêtu époxy; Assise et dossier multiplis hêtre rivetés. finition Blueprotech®.

Tabouret - Assise encastrée rivetée multiplis hêtre; ceinture en tube acier; Piétement en acier revêtu époxy.



Pagaly



Chaise réglable avec roulettes
H 420 - 600

(LxPxH): 515x515x770 - 950 mm



Chaise réglable vérin à gaz
H 430 - 610

(LxPxH): 515x515x780 - 960 mm



Tabouret réglable
H 400 - 530

(LxPxH): 515x515x400 - 530 mm



Tabouret fixe
H 350

(LxPxH): 515x515x350 mm

Sion



Chaise réglable vérin à gaz
H 520 - 700

(LxPxH): 350x515x870 - 1050 mm



Chaise réglable
H 520 - 700

(LxPxH): 350x515x870 - 1050 mm

Sion à gaz



Chaise réglable vérin à gaz
H 420 - 600

(LxPxH): 515x515x770 - 950 mm



Chaise réglable
H 420 - 600

(LxPxH): 515x515x770 - 950 mm

Araxe



Tabouret réglable
H 420-600

(LxPxH): 515x515x420-600 mm



Tabouret réglable vérin à gaz
H 420-600

(LxPxH): 515x515x420-600 mm

Araxe à gaz



Tabouret réglable
H 520-700

(LxPxH): 515x515x520-700 mm



Tabouret réglable
H 520-700

(LxPxH): 515x515x520-700 mm

Gamme tabouret



Tabouret assise encastrée
H 45

(LxPxH): 455x455x450 mm



Tabouret assise encastrée
H 58

(LxPxH): 455x455x580 mm




Emboutis coiffants non
tachants et non mar-
quants (polyéthylène).



Soudure haute résis-
tance avec apport de
métal



Assise encastrée



Finition Blueprotect

Chaire Nova



Chaire de professeur 135 x 64
T6
(LxPxH): 1350x640x760 mm



Chaire de professeur 160 x 64
T6
(LxPxH): 1600x640x760 mm

Nuancier



Chaire de professeur DL 135 x 64
(LxPxH): 1350x640x760 mm


Retour chaire Nova



Retour avec UC
Droite ou gauche 100 x 60
(LxPxH): 1000x600x760 mm



Retour chaire Nova 80 x 60
(LxPxH): 800x600x760 mm



Accessoires chaire de professeur Nova



Tablette repose sacs - Hêtre
(LxPxH): 205x485x19 mm



Bloc 1 tiroir - Hêtre
(LxPxH): 320x550x165 mm



Bloc 2 tiroirs - Hêtre
(LxPxH): 320x550x350 mm



Bloc 1 porte
(LxPxH): 320x550x350 mm



Support UC
(LxPxH): 290x540x560 mm



Bloc 1 tiroir DS
(LxPxH): 320x550x350 mm

Nuancier



Bureau accueil



Bureau accueil 120 x 80 T6
(LxPxH): 1200x800x760 mm

120 x 80
140 x 80
160 x 80
180 x 80



Réhausse bureau 120 x 30
(LxPxH): 1200x300x420 mm

L120
L140
L160
L180


Bureau et chaire de professeur

Chaires et accessoires

Produit certifié NF collectivité. Piètement en tube Ø 50; cadre soudé en tube 50/20; revêtu époxy. Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP). Voile de fond en mélaminé ép.: 19 mm chants polypropylène (PP) 2 mm. Accessoires chaire de professeur disponibles



Estrade



Nuancier



Estrade - Revêtement plastique
Gris moyen

(LxPxH): 1100x1100x175 mm



Nuancier




Estrade - Revêtement
antidérapant - Gris

(LxPxH): 1100x800x175 mm




Vérins de réglage




Prise de main
manipulation facilitée

Gamme Bip Bop



Organisée et Fonctionnelle

Large gamme de meubles. Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; séparation avec 4 étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm (suivant modèle). Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 soudé; revêtu époxy.



Meubles Bip Bop



Armoire 2 portes
L 120

(LxPxH): 1200x1200x1800 mm




Armoire 2 portes
L 90

(LxPxH): 900x450x1800 mm



Bibliothèque 2 portes
L 90

(LxPxH): 900x450x1800 mm



Bibliothèque
L 90

(LxPxH): 900x430x1800 mm



Armoire portes coulissantes
L 120

(LxPxH): 1200x450x1800 mm



Meuble bas portes battantes
L 120

(LxPxH): 1200x450x950 mm



Meuble bas portes battantes
L 90

(LxPxH): 900x450x950 mm



Meuble bas portes coulissantes
L 120

(LxPxH): 1200x450x950 mm



Meuble à courrier 12 cases

(LxPxH): 900x450x1850 mm



Meuble - 12 cases

(LxPxH): 900x430x1800 mm



Meuble bas 30 cases

(LxPxH): 1045x345x815 mm



Meuble audio/ vidéo

(LxPxH): 900x600x1850 mm



Meuble - 12 cases
Volets périodiques escamotables


(LxPxH): 900x430x1800 mm



Meuble - 9 cases
Volets périodiques escamotables

(LxPxH): 900x430x1800 mm

Nuancier



Porte étiquette



Meuble à courrier 12 cases

(LxPxH): 900x400x850 mm



Meuble à courrier
L 90 - (24 cases)

(LxPxH): 900x400x850 mm



Meuble à courrier
L 90 - (12 cases) - sans portes

(LxPxH): 900x385x850 mm



Meuble à courrier
L 90 - (24 cases) - sans portes

(LxPxH): 900x385x850 mm



Socle pour meuble 12 et 24
cases (Socle H 160 mm)

(LxPxH): 855x290x160 mm



Piétement pour meuble 12 et 24
cases Piétement H 900

(LxPxH): 897x335x900 mm



Vestiaire



Vestiaire penderie - 1 colonne
(LxPxH): 338x338x1955 mm



Vestiaire penderie - 2 colonnes
(LxPxH): 657x540x1955 mm



Vestiaire penderie - 3 colonnes
(LxPxH): 976x540x1955 mm

Nuancier




Désignation	1 colonne	2 colonnes	3 colonnes
L (mm)	300	600	900
P (mm)	500	500	500
H (mm)	1800	1800	1800



Vérins de réglage




Serrure 1 point.



Porte étiquette



Chants polypropylène
(PP) de 2 mm



Ouverture à 110°

Vestiaire monobloc



Vestiaire monobloc industrie propre - 1 colonne
(LxPxH): 300x300x1800 mm



Vestiaire monobloc industrie propre - 2 colonnes
(LxPxH): 600x500x1800 mm




Vestiaire monobloc industrie propre - 3 colonnes
(LxPxH): 900x500x1800 mm

Nuancier



Vestiaire monobloc industrie salissante 1 colonne



Vestiaire monobloc industrie salissante 2 colonnes



Vestiaire monobloc industrie salissante 3 colonnes

Vestiaire visitable 8 cases




Vestiaire visitable 8 cases
(LxPxH): 900x900x1980 mm




Vestiaire non visitable 8 cases
(LxPxH): 800x500x1800 mm

Nuancier (Porte)




Morillon



Serrure 1 point.

Vestiaires



Organisés et Fonctionnels

Large choix de vestiaires. Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; ou en tôle acier revêtu époxy.



Armoire métallique



Solidité et simplicité

Design classique et intemporel, l'armoire GENERIC est le modèle passe-partout par excellence.

Incontournables, Les armoires portes battantes et pliantes permettent une occupation totale du volume intérieur de l'armoire.




Armoire généric



Armoire généric à rideaux
L 120 x H 198
(LxPxH): 1200x1200x1980 mm




Armoire généric à rideaux
L 120 x H 100
(LxPxH): 1200x430x1000 mm




Tablette supplémentaire
L 120
(LxPxH): 1040x375x25 mm


Dimensions
disponibles




Poignée encastrée.



Poignée encastrée.



Vérins de réglage



Etagère réglable

L 120
L 100

Armoires monobloc portes battantes



Armoire monobloc porte pliantes
L 120 x H 198
(LxPxH): 1200x1200x1980 mm



Armoire monobloc porte pliantes
L 120 x H 100
(LxPxH): 1200x450x1000 mm

Dimensions
disponibles

L 120
L 100

Armoires monobloc portes pliantes



Armoire monobloc
porte battantes L 120 x H 198
(LxPxH): 1200x1200x1980 mm



Armoire monobloc
porte battantes L 120 x H 100
(LxPxH): 1200x450x1000 mm

Tableau d'affichage



Tableau d'affichage -
1200 x 900
Gamme Tableau
(LxPxH): 1200x1200x900 mm



Tableau d'affichage -
2000 x 1000
Gamme Tableau
(LxPxH): 2000x -x1000 mm

Vitrine d'intérieur



Vitrine d'intérieur - 15 x A4

(LxPxH): 1123x1123x985 mm

Dimensions disponibles

15 x A4
24 x A4
15 x A4
24 x A4

Tableaux pivotants



Tableau pivotants 100 x 120

(LxPxH): 1200x1200x1000 mm

Piste graphique mobile



Piste graphique mobile - 200 x 60

(LxPxH): 2000x2000x1200 mm

Piste graphique murale




Piste graphique murale - 200 x 60

(LxPxH): 2000x2000x1200 mm



Tableau



Les tableaux

Large gamme de tableaux avec différentes surfaces pouvant être combinées : émail vert pour l'écriture à la craie, émail blanc pour l'écriture au marqueur. Choisissez la sérigraphie en option : lignage solfège pour les cours de musique ou quadrillage Séyès pour les leçons d'écriture.

Tableau Classic



Tableau Classic

(LxH): 1500x1200 mm (150x120)

Dimensions disponibles

- 150 x 100
- 150 x 120
- 200 x 100
- 200 x 120

Tableau Triptyque



Tableau triptyque

(LxH): 1500x1200 mm (150x120)

Tableau Diptyque







Tableau diptyque - 200 x 120

(LxH): 2000x1200 mm (200x120)

PV Sérigraphie



Vestiaire et rangement



Rangement et Praticité

Banc vestiaires, à poser selon vos envies devant une cloison ou au centre de votre vestiaire, offre un réel confort au niveau de l'organisation; structure métallique revêtue époxy. Peut être fixé au mur.

Avec sa structure métallique revêtue époxy, le porte cartable est un rangement idéal pour garder les cartables des écoliers bien organisés. Il possède 3 hauteurs de rangement et le montage s'effectue sans outillage. Peut être fixé au mur.

Etagère Kita modulable et robuste. Structure acier revêtue époxy et tablette avec renfort arrière en mélaminé ép: 19 mm chant polyuréthane.



Vestiaire sur banc



Vestiaire sur banc

(LxPxH): 1955x1955x1860 mm



Fixation au sol possible.



Soudure haute résistance avec apport de métal



Lames hêtre massif
 finition Blueprotech®;
 ép: 22 mm.



Fixation murale.

Porte cartable



Porte cartable

(LxPxH): 1700x1700x1400 mm



Embouts non tachants
 et non marquants
 (polyéthylène).



Soudure haute résistance avec apport de métal

Kita



Etagère de fond de classe
 H181,5

(LxPxH): 1110x1110x1815 mm



Etagère de fond de classe
 H151,5

(LxPxH): 1110x360x1515 mm



Embouts non tachants
 et non marquants
 (polyéthylène).



Crémaillère de
 réglage



Chants polypropylène
 (PP) de 2 mm

Gamme Météore et Star

Gamme professionnelle

Table météo de consultation ou de décharge disponible en plusieurs formats et hauteurs. Structure tube revêtu époxy. Plateau mélaminé ép: 19 mm chant PP.

Siège Star structure en polyéthylène avec piétement 5 branches; réglage de la hauteur par vérin à gaz. Assise et dossier rembourrés. Option accotoirs.

Météore



Table à plans

(LxPxH): 1550x750x850 mm (155x75x85)

Dimensions disponibles

155 x 75 x H 85
155 x 75 x H 100
200 x 100 x H 85
200 x 100 x H 100


Star



Siège de bureau




Roulettes double galets




Base polypropylène



Vérin à gaz






Blue Protech

UN ENGAGEMENT POUR LA
QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR
RECOMPENSÉ

Développé en partenariat avec Dupont De Nemours®, BlueProtech® illustre le sens des responsabilités et la capacité d'innovation de Simire. Premier vernis à base de poudre époxy sur bois, BlueProtech® apporte toutes les garanties nécessaires aux acheteurs de mobilier pour collectivités en termes de résistance, de développement durable et de sécurité environnementale.

SIMIRE à été récompensé de ces initiatives exemplaires et innovantes en matière de développement durable. SIMIRE a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie « Technologies économes et propres » pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatil (COV).





ABSICES
05 87 49 40 13

Etude et réalisation

- Aménagement Commercial
- Aménagement Industriel optimisation flux
- Cloison Bureau
- Plate Forme et équipement
- Stockage Carroyage

Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Equipement et Sécurité d'entrepot

Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyssac
www.absices.com - contact@absices.com

03-2018
Photos © Fotolia

