



COLLECTIVITE ET ENTREPRISES

2020

ORGANISER L'ACCUEIL PUBLIC

**DOSSIER SPECIAL
 BARRIERE SANITAIRE**




SOMMAIRE

1. ECRANS DE PROTECTION
2. VISIERES DE PROTECTION
3. DISTRIBUTEURS GEL HYDROALCOOLIQUE + GEL
4. SIGNALITIQUE
5. CLOISONS SEPARATION AUTOSTABLES

1. LES ECRANS DE PROTECTIONS

a. ECRAN CONVEXE



Vitre protectrice


La vitre protectrice est idéale pour protéger les employés en contact direct des clients. La version mobile est disponible en trois modèles différents. Ils permettent une utilisation rapide et flexible. Cette barrière transparente réduit le risque d'infection et en même temps n'empêche pas l'échange d'argent. La forme convexe en combinaison avec les pieds, inclus dans la livraison, facilite une application sûre.

Optez pour la solution de sécurité et protégez votre personnel de l'infection.

- ✓ Support solide grâce à sa forme incurvée
- ✓ Montage simple sans outils
- ✓ Protège les employés des gouttelettes
- ✓ Fabriqué en PMMA de haute qualité

Réf.	Dimensions H x L x L
CS-80X48	805 x 475 x 275 mm
CS-60X80	605 x 805 x 275 mm
CS-80X100	805 x 1005 x 275 mm

b. ECRAN DROIT



ECRAN PROTECTION CORONA

L85415 :
Larg 75 x H79x Prof 30 cm

L85412:
Larg 1190 x H79x Prof 30 cm

L85413:
Larg 60 x H49x Prof 20 cm

c. STORE CRISTAL PROTECT



STORE CRISTAL
Dim. maxi L2400 x H2000mm
Motorisation possible.
Pour tous commerces de proximité,
Restauration, Hôtellerie,
Administration, Collectivités etc...

2. VISIÈRES DE PROTECTION

VISIÈRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE

POUR PROTÉGER SON ÉQUIPE, SES CLIENTS ET SOI MÊME

Complémentaire aux masques, grâce à une protection des yeux et du reste du visage, les visières représentent une véritable barrière pour soi-même et pour les autres.

LA SECURITE ET LA PREVENTION DE TOUS

Ces visières faciales représentent une barrière efficace contre la toux, les éternuements et micro-postillons. L'écran parfaitement transparent, de qualité pharmaceutique permet de se prémunir des gouttelettes rejetées par n'importe quel individu. Sa grande surface lui confère une protection totale du visage et des yeux.

Les visières de protection individuelles sont ajustables et confortables et peuvent être portées sur une longue période. L'ergonomie du tour de tête et le traitement anti buée assurent un véritable confort d'utilisation.

Elles permettent à chacun en intérieur comme en extérieur de travailler en toute sécurité en évitant les projections. Compatibles avec la plupart des activités professionnelles, elles se portent avec ou sans lunette de vue, avec ou sans équipement de protection individuelle (EPI).

Les visières de protection individuelles garantissent une bonne hygiène. Tous les éléments sont démontables et lavables. L'écran peut être remplacé si besoin.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- Fabrication française (9520 Périgny)
- Tour de tête en matière PP copolymère PHARMA
- Ecran en APET, 250 microns, traite anti-buée
- Parfaite transparence
- Très hygiénique, tous les éléments sont facilement lavables (pas de mousse, pas de scratch)
- Confort d'utilisation, pas de buée, respiration naturelle, ne gêne pas l'audition
- Compatible avec le port de lunettes ou de masques
- Disponible en 3 coloris : orange, noir ou blanc
- Livré à plat, montage très facile
- Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux
- Conditionnement par carton de 10 ou 50 pièces

Les visières VPI sont lavables et réutilisables. Elles jouent un rôle de barrière pour les yeux. Elles sont complémentaires aux masques mais ne les remplacent pas.

a. PRESENTATION "FLEXI", "CLASSIC ET "LIGHT"

TROIS MODÈLES DISPONIBLES

VPI CLASSIC

Attache ajustable pour un confort très longue durée
Réglable de 54 à 63 cm



VPI FLEXI

Une visière qui se soulève et se rabat à volonté
Réglable de 54 à 63 cm



VPI LIGHT

Une visière serre-tête pour une utilisation ponctuelle



VISIÈRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection efficace pour les yeux
- Une parfaite transparence
- Très hygiénique et facilement lavable
- Compatible avec le port de lunettes ou de masques

Fabriqué en
FRANCE


NOUVEAUTÉ

b. REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

Désignation	Références		
	orange	noir	blanc
Visière de protection CLASSIC - (10 pièces par carton)	26010	26011	26012
Visière de protection CLASSIC - (50 pièces par carton)	26020	26021	26022
Visière de protection FLEXI - (10 pièces par carton)	26030	26031	26032
Visière de protection FLEXI - (50 pièces par carton)	26040	26041	26042
Visière de protection LIGHT - (10 pièces par carton)	26050	26051	26052
Visière de protection LIGHT - (50 pièces par carton)	26060	26061	26062
Lot de 10 feuilles Polyéthylène de recharge		26070	
Lot de 50 feuilles Polyéthylène de recharge		26071	

3. DISTRIBUTEURS GEL HYDROALCOOLIQUE + GEL

a. DISTRIBUTEUR





La commande à pied évite tout contact des mains avec la borne et la distribution du gel.

Modèle à poser au sol

Réf. 206705 avec sérigraphie
Réf. 206707 sans sérigraphie


- › Autoportant sur platine (possibilité de fixation par tiges d'ancrage)
- › Capacité de stockage supplémentaire : 2 bouteilles minimum (ht 300 mm)
- › Poids : 19 kg



Modèle à fixer

Réf. 206706 avec sérigraphie
Réf. 206708 sans sérigraphie

- › À fixer au moyen de 3 vis sur mur ou mobilier urbain
- › Capacité de stockage supplémentaire : 1 bouteille minimum (ht 300 mm)
- › Poids : 8 kg



* Bouteille de gel hydroalcoolique non fournie

Utilisation **intérieure** ou **extérieure**

100% **mécanique** avec levier poussoir

Adapté à tout type de bouteille de gel avec pompe*

Stockage de bouteilles en réserve dans le corps du potelet

Système anti-vol grâce à la porte avec serrure clé de 8

Support sur pieds

Réf MI-9051
 Support pour bouteille de nettoyant pour les mains avec action hygiénique.

Réf MI-9050
 Distributeur sur pieds en métal noir avec réceptacle anti-goutte et panneau pour communication explicative. Muni de 2 perçages pour une installation rapide de distributeurs de gel / spray avec action hygiénique.

Support mural

Réf MI-9055
 Support mural en métal muni d'un perçage de 27 mm pour accrocher une bouteille de gel/ liquide mains hydroalcoolique. (vis incluses)

Un bouclier contre les germes !

Une hygiène des mains fréquente et correcte aide à limiter la propagation des virus et des bactéries.

Utiliser nos appareils en synergie pour offrir un point de prévention et de protection valide.

Aide essentielle dans les lieux publics à fort trafic, tels que les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les bureaux, les centres commerciaux, gares, aéroports, mairies et services techniques, etc.

Gel hydroalcoolique

Réf MI-9082
 Doseur pompe poussoir, vente liée à l'achat d'un support.

Nota :
 La solution et le poussoir sont vendus séparément.

Réf MI-9071
 Solution hydroalcoolique en **bouteille de 1L** formulée pour garantir un nettoyage efficace et une bonne hygiène des mains en laissant la peau délicatement parfumée, propre et douce. Préparée, prête à l'emploi, à séchage rapide sans rinçage.

(Vendu par carton de 9 bouteilles)



b. GEL HYDROALCOOLIQUE



Solution désinfectante virucide et antibactérienne
 SD

Solution désinfectante antibactérienne et virucide



Informations complémentaires

Référence	SD
Coloris	Incolore
Matière	Non
Norme	NF EN 14476+A1
Volume	1, 5 et 10 litres

4. SIGNALITIQUE

a. EXEMPLES FORMES ADHESIVES

Les rubans adhésifs

Les rubans adhésifs de marquage industriel permettent l'aménagement des ateliers et des entrepôts. L'objectif est d'attribuer au sol un emplacement pour chaque élément mobile et de conserver suffisamment d'espace pour **permettre aux opérateurs et aux véhicules de circuler sans danger**. Pour délimiter ces espaces, nous proposons différents types de rubans adhésifs, avec différentes résistances et disponibles en plusieurs coloris.

Les formes adhésives

D'autres solutions de marquage comme les pastilles adhésives ou les coins adhésifs peuvent également être utilisés pour **définir des emplacements précis**. Chacune de ces formes permet de s'adapter au mieux aux différents mobiliers, outils et objets que l'on trouve dans le milieu industriel. Aussi résistantes et efficaces que les rouleaux adhésifs, ces formes adhésives permettent d'organiser plus concrètement l'espace de travail.



Pastilles



Coins



Bords



Tés

Adhésifs au sol de circulation

Pour une identification claire des zones de circulation pour les véhicules comme les chariots et pour les zones de déplacement des piétons, nous proposons différents pictogrammes adaptés pour garantir la cohabitation et la sécurité de chacun au sein de l'usine. Cette gamme sert à informer et orienter les usagers pour **éviter les collisions et les incidents**.



Le marquage au sol pour améliorer et sécuriser un milieu industriel

Pictogrammes adhésifs : Obligations, Attention et Interdictions

Les pictogrammes de signalisation possèdent des couleurs spécifiques comme le bleu, le rouge ou encore le jaune, permettant d'organiser la sécurité industrielle. Les environnements de travail industriel sont soumis à une multitude de risques au quotidien, que ce soit pour les individus ou pour les machines. Tous nos pictogrammes sont anti-dérapants.



Comment choisir son marquage au sol ?

La durée de vie de ces produits dépend du **type de sol** que vous souhaitez identifier et de la **fréquence de passage** des opérateurs et des engins sur les marquages. Différentes qualités d'adhésifs permettent de répondre aux exigences de vos ateliers pour garantir la meilleure tenue possible de vos marquages.

Pour une efficacité optimale, choisissez votre ruban adhésif en fonction de votre environnement de travail (milieu humide, type de sol...)



TENUE ADHÉSIVE	STANDARD	MEDIUM	RENFORCÉ	EXTRA
Sol lisse	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Sol poreux	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Sol vieux, huileux	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Sol irrégulier	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Résistance à l'usure	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Qualité/prix	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

ROULEAU ADHÉSIF 50 MM

Ruban adhésif de marquage industriel



Application

Localisation au sol des zones de :

- Stockage
- Allée
- Rangement

STANDARD

La pose au sol est rapide et efficace pour un aspect visuel, rigoureux et efficace.

MEDIUM

Excellent rapport qualité prix, pour un des environnements de travail avec des passages léger ou modéré de chariots piétons

RENFORCÉ

Sa surface lisse et d'entretien facile est résistante aux pivotements des roulettes.
C'est un excellent choix de marquage : Sur des sols neufs ou rénovés/ industriels ou commerciaux.
En tant qu'outil pour des programmes 5S ou de Gestion à Moindre Coût.
Dans des environnements de travail en présence d'un va-et-vient léger ou modéré de chariots élévateurs.
La pose au sol est rapide et efficace pour un aspect visuel, rigoureux et efficace

EXTRA

Le choix par excellence pour des milieux de travail soumis à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur.
Ses bordures amincies lui confèrent un atout important pour l'élimination des risques de trébuchement.
Adhésion au sol optimum sur sols poreux ou inégaux.

● Pictogramme adhésif au sol pour l'extérieur



140448	Lot de 2 pictogrammes adhésif au sol EXTERIEUR Sens interdit Ø 300 mm, Ep. 2,5 mm	En stock	En lot
--------	---	----------	--------

● Pictogramme adhésif au sol pour l'extérieur




140447	Lot de 2 pictogrammes adhésif au sol EXTERIEUR Piéton interdit Ø 300 mm, Ep. 2,5 mm	En stock	En lot
--------	---	----------	--------

● **Pictogramme adhésif au sol pour l'extérieur**



140444	Lot de 2 pictogrammes adhésif au sol EXTERIEUR Stop Ø 300 mm, Ep. 2,5 mm	En stock	En lot
--------	--	----------	--------

● **Flèches adhésives au sol pour l'extérieur**




140442	Lot de 30 flèches adhésives au sol pour l'Exterieur jaune L 250 x l 95 mm	En stock	En lot
--------	---	----------	--------

Accessoires



CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDITIONNEMENT
140091	Kit de démarrage pour signalétique	Disponible	À l'unité
140092	Grattoir pour adhésif au sol	Disponible	À l'unité
140090	Produits de nettoyage dégraissant, bidon 2 Litres	Disponible	À l'unité
140093	Dévidoir pour ruban de marquage au sol STANDARD	Disponible	À l'unité

b. EXEMPLES PANNEAUX ET ADHESIFS






5. CLOISONS SEPARATION AUTOSTABLES

La cloison autostable en acier peint, permet de créer instantanément des flux indépendants et garantit la distanciation sociale, le tout sans travaux. La robustesse de sa conception assure l'entière stabilité et évite les déplacements involontaires de la cloison.

DIMENSIONS

Deux séparations de hauteurs différentes :
• La hauteur 1500 mm permet d'avoir une visibilité d'ensemble au dessus du panneau.

- A** Hauteur 1750 mm, longueur 1200 mm
- B** Hauteur 1500 mm, longueur 1200 mm




INFO :

Il sera tout à fait possible de compléter votre installation en cas de besoins futurs !


Panneaux :
• Nettoyage facile de la surface (peinture epoxy).



Poteau avec piétement :
• Assure la stabilité de la structure.



MODULE D'ANGLE



Poteau d'angle :
• Un seul et même poteau pour créer les angles intérieurs ou extérieurs.

FINITION

- Peinture Epoxy
- Gris clair (RAL 7035)



 Fabrication Française

Kits cloison de séparation • Longueur 1200 mm ³									
Hauteurs	Module départ			Module suivant			Module d'angle		
	Référence	Prix € H.T.	Poids	Référence	Prix € H.T.	Poids	Référence	Prix € H.T.	Poids
1.500 mm	AY20150120DA00009	379,00 €	30 kg	AY20150120SA00009	320,00 €	21 kg	AYD1001500JABA202	349,00 €	15 kg
1.750 mm	AY20175120DA00009	399,00 €	33 kg	AY20175120SA00009	335,00 €	23 kg	AYD1001750JABA202	359,00 €	17 kg

