




TMI 160B/I



MANGE DEBOUT

DESRIPTIF

Ces tables, TMI, très robustes sont destinées à l'aménagement des réfectoires.

En piètement fixe, elle est constituée d'un plateau vissé au cadre métallique et d'un jeu de 4 pieds à assembler lors de l'installation.

3 dimensions sont disponibles, offrant ainsi une capacité comprise entre 2 et 8 couverts.

La table Mange Debout est idéale pour les espaces machines à café. Finition en vernis naturel.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Tables fixes	
TMI 120/I	1200 x 700 x 730
TMI 160/I	1600 x 700 x 730
TMI 210/I	2100 x 700 x 730

Plateau	<ul style="list-style-type: none"> • 19 mm d'épaisseur, chant PVC de 2 mm fixé par colle thermo-fusible
Coloris	<ul style="list-style-type: none"> • Plateau et structure : Ivoire RAL 1015 • Plateau et structure : Beige RAL 1013
Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Profilé
Piètement	<ul style="list-style-type: none"> • Tube carré

Mange Debout

TMD/coloris



TP140X70



TP160X80



TPH



DESSCRIPTIF

Ces tables très robustes sont destinées à l'aménagement des réfectoires.

4 versions sont disponibles, offrant ainsi une capacité comprise entre 2 et 8 couverts.

En piètement pliant : les pieds se bloquent en position ouverte ou fermée par une platine à ressort.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Tables pliantes	
TP 140X70	1400 x 700 x 720
TP 160X80	1600 x 800 x 720
TPH 120X80	1200 x 700 x 720
TPH 160X80	1600 x 700 x 720

Plateau

- TP : 25 mm d'épaisseur, chant PVC
- TPH : 19 mm d'épaisseur, chant PVC

Coloris

- Plateau et structure : Gris RAL 7035

Structure

- Cadre en tôle pliée

Piètement

- Tube carré

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
-----------------------------	-----------

Chariot porte-table

CHARIOT

730 x 1640 x 1140

Charge utile • 400 kg (10 tables)





TPP180



CPP



TPP180



BPP



CHARIOT

DESRIPTIF

La table TPP180 convient parfaitement aux utilisations en intérieur comme en extérieur. Simple d'entretien, elle est très facile à transporter et à stocker (50 mm d'épaisseur en position repliée). Le plateau en polyéthylène alvéolaire haute densité, traité anti-UV, offre une légèreté et une résistance optimale à

l'usage. Les angles et les chants sont arrondis pour prévenir le risque de blessure. La structure tubulaire pliante en acier traité, offre une bonne rigidité à l'ensemble. Les pieds, équipés de patins, sont sécurisés en position ouverte par une jambe de force munie d'un blocage.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H	Plateau	
Table			
TPP180	1800 x 750 x 740	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène haute densité, épaisseur 50 mm, traitement anti-UV • Blanc 	
Banc			
BPP	1740 x 230 x 430		
CPP	470 x 580 x 960		
Chariot porte-table			
CHARIOT			
		Piècement	<ul style="list-style-type: none"> • Tubes métalliques pliants, Ø 28 mm, acier traité • Epoxy Gris
		Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Tube métallique • 1 barre de renfort : <ul style="list-style-type: none"> - 28 x 1mm pour la table - 19 x 1mm pour le banc pliant - 25 x 1mm pour la chaise pliante
		Charge admissible	• 350 kg
		Poids	• 14 kg



CCP



CC/B



Option possible :
Diable porte-chaises



Option pour
CCP et CC/B

DESRIPTIF

La CCP est polyvalente et très résistante. Elle convient parfaitement aux réfectoires, salles de réunions ou comme chaise d'appoint. La coque en plastique moulée est assemblée au piétement en tube chromé ou époxy noir.

Afin de faciliter le stockage, elle est empilable. Elle existe aussi avec un système d'accrochage en option pour les maintenir alignées.

Elle peut être proposée avec une coque non-feu (M2) beige : CCP/NF

La CC/B offre une plus grande largeur d'assise et un design contemporain qui amènera une note de confort dans votre réfectoire ou votre salle de réunion. La coque percée permet l'évacuation de l'eau sur l'assise après nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
CCP et CCP/NF	Chromé :	495	x	560	x 770
	Noir :	485	x	560	x 780
Hauteur d'assise	<ul style="list-style-type: none"> Chromé : 430 mm Noir : 450 mm 				
Hauteur dossier	<ul style="list-style-type: none"> Chromé : 340 mm Noir : 390 mm 				
Coloris CCP	<ul style="list-style-type: none"> Piétement : Chromé ou Noir Coque : Brune, Rouge, Bleue claire, Bleue Roi, Beige, Noir, Gris 				
Coloris CCP/NF	<ul style="list-style-type: none"> Piétement : Chromé Coque : Beige, Non feu M2 				

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
CC/B	500	x	515	x	830
Hauteur d'assise	<ul style="list-style-type: none"> 430 mm 				
Hauteur dossier	<ul style="list-style-type: none"> 400 mm 				
Coloris	<ul style="list-style-type: none"> Piétement : Chromé Coque : Marron ou vert Autres coloris possible sur demande, nous consulter 				
Diable porte-chaises	<p>CCP/CHARIOT</p>				



CMA



TMB

DESRIPTIF

Ces chaises d'appoint sont multi-usages et économiques. Assise et dossier, en hêtre multiplis vernis sont montés sur une structure tubulaire métallique. Les pieds sont équipés de patins anti-bruit. Afin de diminuer l'encombrement du stockage, ces assises sont facilement empilables.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

CMA 455 x 490 x 805

Hauteur • Assise : 455 / Dossier : 185

Assise et dossier • Bois vernis

Structure • Tubes métalliques laqués marron

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

TMB Ø 350 x 470

Coloris • Bois vernis

Structure • Tubes métalliques laqués marron



BMAE

DESRIPTIF

Pour la collectivité ou le vestiaire, le BMAE offre une assise robuste et économique. L'assise, une planche en bois massif verni, est fixée à une structure tubulaire en métal dont les pieds sont équipés de patins anti-bruit.



BANCO

DESRIPTIF

Très résistant, le BANCO convient aux secteurs ayant une exigence de qualité et d'esthétique. L'assise est constituée de 3 lattes de bois massif vernies aux bords chanfreinés.

Les piétements, en structure tubulaire métallique, sont soudés au cadre vissé aux lattes.

Ce banc est empilable et peut donc être stocké facilement.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
BMAE 160	1600 x 400 x 450
BMAE 200	2000 x 400 x 450

Assise • Hauteur : 450 / Profondeur : 250

Coloris • Bois vernis

Piètement • Tubes métalliques Ø 20 mm laqués brun

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
BANCO/120	1200 x 400 x 450
BANCO/160	1600 x 400 x 450
BANCO/200	2000 x 400 x 450

Assise • Hauteur : 450 / Profondeur : 270

Coloris • 3 lattes bois vernis

Piètement • Tubes métalliques Ø 25 mm laqués brun



BMAP

DESRIPTIF

La version banc pliant BMAP, de même fabrication, permet de bloquer les pieds en position ouverte par une platine de verrouillage ou les replier pour stockage. Les 2 modèles de banc existent en 3 dimensions.

DESRIPTIF

PICNICSET est un ensemble composé d'une table et de deux bancs avec plateau en pin vernis. Les piétements sont en profilé laqué marron, avec une platine permettant le blocage en position ouverte ou fermée. Cet ensemble est parfaitement adapté pour un usage en extérieur.

PICNICSET/700



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H	Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
PICNICSET/700		BMAP 120	1200 x 300 x 480
Table	2200 x 700 x 780	BMAP 160	1600 x 300 x 480
Banc	2200 x 250 x 480	BMAP 200	2000 x 300 x 480
Assise	• Pin vernis	Assise	• Hauteur : 480
Piètement	• Profilé métallique laqué brun	Hauteur	• Banc plié : 72 mm
		Assise	• Bois vernis
		Piètement	• Profilé métallique laqué brun



MICRO-ONDES/24



Réfrigérateur 106 L



RÉCHAUD ÉLECTRIQUE RE1



RÉCHAUD ÉLECTRIQUE RE

DESRIPTIF

Cette famille d'articles comprend l'ensemble des produits nécessaires à l'équipement d'un réfectoire. Chauffe-gamelles, micro-ondes, réchaud électrique, réfrigérateur, et convecteur permettent d'équiper une cuisine fonctionnelle et confortable.

Tous répondent aux Normes de conformité CE.



CHAUFFE GAMELLES CG10/12

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
-----------------------------	---	---	---	---	---

Chauffe-gamelles

CG1012 - 10 à 12 gamelles 480 x 440 x 285

CG2030 - 20 à 30 gamelles 920 x 440 x 285

CG4050 - 40 à 50 gamelles 920 x 820 x 285

Tension

- 220 v monophasé
- Sans bain-marie, Thermostat de régulation

Réchaud électrique : RE

Tension

- 220 v monophasé / puissance 1500 W
- 1 plaque de cuisson

Réchaud électrique : RE1

Tension

- 220 v monophasé / puissance 2500 W
- 2 plaques finition émaillé coloris blanc

Réfrigérateur : TABLE.TOP

Capacité

- 106 litres en stock
- Autres capacités, nous consulter

Micro-ondes : MICRO-ONDES/24

Capacité

- 20 litres en stock

Puissance

- Autres capacités, nous consulter



MD/CH/1T/1CAIS

DESRIPTIF

Les tables de chevet vous sont proposées en 3 variantes : sur pieds, sur roulettes et plateau réglable avec molette ou, sur roulettes et plateau réglable par système pneumatique.



MD/CH/1T/1CAIS/M/A

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Chevet sur pieds

MD/CH/1T/1CAIS 610 x 420 x 800

Plateau

- 420 x 420 mm
- Mélaminé épaisseur 25 mm

Équipements

- 1 tiroir
- 1 tablette
- 1 caisson 1 porte fermeture magnétique

Pieds

- Hauteur 125 mm

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Chevets sur roulettes

MD/CH/1T/1CAIS/M/A Vérin à molette 610x420x905/1400

MD/CH/1T/1CAIS/M/B Vérin pneumatique 610x435x900/1000

Plateau

- Mélaminé épaisseur 25 mm

Équipements

- 1 tiroir
- 1 tablette
- 1 caisson 1 porte fermeture magnétique

Roulettes

- 4 roulettes dont équipées de frein

TABLES DE SERVICES ET SERVANTES



MD/TAB/REGLA/ROUL

MD/SERV/1PLA/L1000



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Table de service - blanc RAL 9010

MD/TAB/REGLA/ROUL 610 x 420 x 920/1370

Plateau

- Rebords de 10 mm pliés à 45°
- Charge maximum 10 kg

Hauteur

- Réglable de 920 à 1370 mm

Roulettes

- 3 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Servantes 1 plateau - blanc RAL 9010

MD/SERV/1PLA/L1000 1000 x 600 x 880

MD/SERV/1PLA/L1400 1400 x 600 x 880

Tôle

- Epaisseur 8/10°

Roulettes

- 4 roulettes dont 2 avec frein



MDARH1000/4E/2P



MDARH800-3E-2P-M-B

DESRIPTIF

Les armoires Médicales existent en plusieurs largeurs 600, 800 ou 1000 mm avec ou sans roulettes. Elles disposent de 4 étagères en verre réglables au pas de 25 mm. Les portes vitrées, avec une ouverture à 225°, sont en verre Securit conforme NORME EN 12150. La fermeture se fait par serrure à clés 2 points

avec une poignée encastrée. Des armoires médicales avec une partie basse métallique à 2 portes pleines (non vitrées) sont proposées permettant de disposer d'un rangement indépendant avec un jeu de clés différent pour y ranger accessoires et matériels médicaux à l'abri des regards.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
-----------------------------	---	---	---	---	---

Armoires

MDARH600/4E/1P	600	x	435	x	1800
MDARH1000/4E/2P	1000	x	435	x	1800

Armoires sur roulettes

MDARH800/4E/2P/M/A	800	x	435	x	1885
MDARH800/4E/2P/M/B (côtés en verre)	800	x	435	x	1885

Armoires avec partie basse de rangement

MDARH800/3E/2P/M/A	800	x	435	x	1800
MDARH800/3E/2P/M/B (roulettes)	800	x	435	x	1885

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Blanc RAL 9010

Tôle

- Corps et cadre des portes 8/10^e
- Dégraissage phosphatant

Portes

- Verre trempé securit ép. 4 mm EN12150
- Encadrement en tôle acier

Tablettes

- Verre type float ép. 5 mm
- Charge maximum de 25 kg par tablette
- Réglage au pas de 25 mm

Fermeture

- Poignée encastrée serrure à clés 2 points

Roulettes

- 4 roulettes dont 2 équipées de frein
- Diamètre 75 mm

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



MDARM800/2P/VIT



MDARM400/1P



MD/CLASS/4T

DESRIPTIF

A l'instar des armoires médicales, les armoires murales sont adaptées pour y ranger des produits et médicaments. Elles existent soit avec 1 porte magnétique en tôle d'acier 8/10^e soit avec 2 portes coulissantes en verre Securit. L'intérieur comprend 2 étagères (épais. 5 mm). Des trous de fixation à l'arrière sont prévus pour l'accrochage. Les classeurs de rangement 4, 6 ou 8 tiroirs pour le milieu médicalisé dispose d'un système anti-basculement et d'une fermeture centralisée. Chaque tiroir est muni d'une séparation et d'un glissière télescopique à billes.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Armoire murale - portes métalliques	
MDARM400/1P	400 x 250 x 500
Armoires murales - portes en verre	
MDARM800/2P/VIT	800 x 250 x 500
MDARM1000/2P/VIT	1000 x 250 x 500
Classeurs de rangement	
MD/CLASS/4T	470 x 630 x 715
MD/CLASS/6T	470 x 630 x 1000
MD/CLASS/8T	470 x 630 x 1285

ARMOIRES MURALES

Portes en verre	• Verre trempé securit ép. 4 mm EN12150
Tablettes	• Verre type float ép. 5 mm • Charge maximum de 25 kg par tablette
CLASSEURS	
Tiroirs	• Compartimenté en 2 rangées • Montés sur glissières télescopiques
Fermeture	• Serrure centralisée à clés
Emballage	• Carton + film rétractable
Coloris	• Blanc RAL 9010
Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C