




- Bacs emboîtables gerbables 70% et 50%
- Bacs emboîtables gerbables couvercle intégré
- Bacs norme Europe
- Bacs de rangement
- Bacs Galia et ESD
- Bacs pliables ajourés et pleins
- Caisses-palette pliables
- Caisses-palette rigides
- Palettes plastique
- Bacs et Palettes de rétention
- Calage et Conteneurs





SEMAQ
conditionnement

SEMAQ
manutention

SEMAQ
expédition

SEMAQ, c'est aussi des solutions
Conditionnement, Manutention et Expédition

Semaq vous propose 3 gammes de produits pratiques,
fiables et innovants pour toute la chaîne logistique :
+ de 2 500 références produits de marques européennes
leaders destinés à l'industrie agroalimentaire, chimique ou
viticole...

Semaq, c'est aussi votre solution manutention !

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau
catalogue manutention.

Celui-ci vous propose une gamme complète avec plus
de 250 références produits : bacs gerbables, bacs
norme Europe, bacs Galia, caisses-palette, palettes
et bien d'autres produits.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition
pour étudier tous vos besoins et vous proposer les
produits qui y répondent.

Bien à vous.


Président


Marc Gautier



Bordeaux Fret - Z.I de Bruges
rue de Strasbourg
33521 BRUGES cedex - France


Tél. +33 (0)5 56 69 40 40
Fax +33 (0)5 56 69 40 49
Email : semaq@semaq.com






Bacs gerbables/emboîtables **1**

Introduction Pages 6/7
 Bacs à 70% pleins ajourés Page 8
 Bacs à 50% pleins ajourés Page 10
 Bacs à couvercle Pages 12/13




Bacs norme Europe **2**

Introduction Pages 14/15
 Bacs pleins Pages 16 à 21
 Bacs ajourés Pages 22/23




Bacs de rangement **3**

Bacs à bec Pages 24/25
 Bacs de rangement euro Pages 24/25




Bacs Galia **4**

Bacs Galia Pages 26/27
 Bacs Galia pliables Pages 26/27



Bacs ESD **5**

Bacs ESD matière conductrice Pages 28 à 31




Bacs pliables **6**

Bacs ajourés Pages 32/33
 Bacs pleins Pages 34/35




Caisses-palette pliables **7**

Caisses-palette pleines Pages 36/37



Caisses-palette rigides **8**

Caisses-palette pleines Pages 38 à 41
 Caisses-palette ajourées Pages 40/41



Palettes **9**

Palettes légères Pages 42/43
 Palettes médium Pages 44/45
 Palettes lourdes Pages 44/45
 Palettes hygiène Pages 44/45



Bacs et palettes de rétention **10**

Plates-formes rétention Pages 46/47
 Bacs de rétention Pages 46/47
 Palettes de rétention Pages 46/47



Calage / Conteneurs **11**

Matelas de calage Page 48
 Conteneurs carton Page 48
 Conteneurs Combo & IBC Page 49



Plates-formes roulantes

Pages 13 et 30

Semaq, c'est la garantie d'une équipe de professionnels qui vous apporte chaque jour écoute, disponibilité, conseil, réactivité et flexibilité.
Semaq, votre partenaire qui vous accompagne tout au long de vos projets.



L'expertise qualité

Semaq s'engage chaque jour à respecter les normes et principes de qualité de la norme ISO 9001 afin de satisfaire ses clients.

- Sélection de fournisseurs certifiés
- Gestion rigoureuse du process produit
- Suivi de la satisfaction des clients

L'équipe Semaq est disponible pour vous :

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi 16h30.

Une commande, un conseil ?

Service Commercial
Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
commandes@semaq.com

L'assurance d'une commande passée avec tous les conseils nécessaires pour faire le meilleur choix.

Une solution ?

Fabrication Spéciale
Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
fabrication@semaq.com

Un besoin d'emballage personnalisé :
notre équipe vous accompagne de la conception à la réalisation.
Contactez-nous pour un devis gratuit.

Une question ?

Service Après-vente et Qualité
Tél : 05 56 69 60 81
Fax : 05 56 69 40 48
qualite@semaq.com


A tout moment nous vous renseignons sur le suivi de vos livraisons pour vous garantir une réponse rapide et adaptée.

Service Comptabilité Clients

Tél : 05 56 69 40 42
Fax : 05 56 69 40 48



SEMAQ, c'est une équipe à votre service



Spécialiste depuis 1974

Basé dans le sud-ouest à Bruges (33), Semaq est spécialiste de la distribution d'emballages industriels.

Notre savoir-faire :

2500 références disponibles de produits pour le conditionnement, la manutention et l'expédition. Une sélection de marques européennes leaders destinées à l'industrie agroalimentaire, chimique ou viticole....

Des solutions pratiques, fiables et innovantes.
Un service logistique intégré, une équipe réactive à votre écoute.



Notre implantation :

Une couverture nationale pour plus de proximité et d'efficacité opérationnelle.

Semaq dispose de 5 agences et 3 dépôts de surface de stockage :

- △ Sud-ouest : Bruges 3 500 m²
- △ Sud-est : Béziers 1 500 m²
- △ Nord Ouest : La Chapelle Caro 1 000 m²

Cela représente 6 000 m², 2 500 références et 30 collaborateurs.



Livraison sur toute la France

Nos préparateurs de commandes s'engagent à traiter votre livraison avec le plus grand soin. Délais de livraison et frais de port sur demande selon produits et lieu de livraison.

Agriculture
Agroalimentaire
Pharmaceutique
Cosmétique
Distribution
Industrie
Grande distribution



Semaq vous propose une large gamme de bacs gerbables et emboîtables qui diminuent les coûts de transport. Ces bacs sont conçus pour la distribution de marchandises dans une multitude d'industries. Ils offrent un volume optimum au remplissage et un gain jusqu'à 70% une fois emboîtés, lors du transport retour et du stockage. Tous les articles de cette gamme sont en polypropylène, garantis alimentaire et recyclables. Disponibles en version pleine ou ajourée avec des capacités de 17 à 77 litres.

Bacs à 70%

Pleins p.8

Ajourés p.9

Bacs à 50%

Pleins p.10

Ajourés p.11

Bacs à couvercle

Intégrés p.12/13

Bacs emboîtables à 70%

2 empreintes de gerbage/empilage



longueur 600 x largeur 400 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	mm	mm	Couleur
1 BAC114BM6415000	150	490 x 332 x 145	Ouvertes	1,45	25	195	+54	+135	Bleu
2 BAC114BM6420000	200	490 x 332 x 195	Ouvertes	1,75	35	190	+55	+185	Bleu
3 BAC114BM6430000	300	490 x 332 x 295	Ouvertes	2,14	50	130	+77	+285	Bleu
4 BAC114BM6440000	400	490 x 332 x 395	Ouvertes	2,90	70	90	+108	+385	Bleu

longueur 600 x largeur 400 mm Bacs pleins

Les bacs n°A, B, sont compatibles pour l'emboîtement uniquement entre eux.

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	mm	mm	Couleur
A BAC114BM6427000	270	490 x 340 x 267	Fermées	1,57	50	130	+79	+253	Bleu
B BAC114BM6435000	350	490 x 340 x 347	Fermées	1,93	71	100	+100	+335	Bleu



Bacs gerbables/emboîtables

1



hauteur
5 200 mm



hauteur
6 300 mm




hauteur
7 400 mm

longueur 600 x largeur 400 mm Bacs ajourés

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	mm	mm	Couleur
5 BAC114BM6420001	200	490 x 332 x 195	Ouvertes	1,54	35	190	+55	+185	Bleu
6 BAC114BM6430001	300	490 x 332 x 295	Ouvertes	1,90	50	130	+77	+285	Bleu
7 BAC114BM6440001	400	490 x 332 x 395	Ouvertes	2,41	70	90	+108	+385	Bleu

Couvercle

Dim. ext. 600 x 400 mm
Couleur gris.



Couvercle coiffant - 0,77 kg
Code COU114CO6400001




Personnalisation




Devis sous 48h au 05 56 69 40 40


Bacs emboîtables à 50%




longueur 600 x largeur 400 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	 I mm	Couleur
1 BAC148BM6414000	140	570 x 370 x 135	Ouvertes	1,73	26	120	+ 70	Gris
2 BAC148BM6420000	200	570 x 370 x 185	Ouvertes	2,09	38	84	+ 100	Gris
3 BAC148BM6424000	240	570 x 370 x 225	Ouvertes	2,34	47	72	+ 120	Gris
4 BAC148BM6432000	320	570 x 370 x 304	Ouvertes	2,68	60	48	+ 160	Gris





longueur 600 mm x largeur 400 mm Bacs ajourés

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	 mm	Couleur
1 BAC148BM6414001	140	570 x 370 x 135	Ouvertes	1,5	26	120	+ 70	Gris
2 BAC148BM6420011	200	570 x 370 x 185	Ouvertes	1,83	38	84	+ 100	Gris
3 BAC148BM6424001	240	570 x 370 x 225	Ouvertes	2,05	47	72	+ 120	Gris
4 BAC148BM6432001	320	570 x 370 x 304	Ouvertes	2,37	60	48	+ 160	Gris


Plates-
formes
roulantes

page 13





Industrie
Grande distribution
Commerce de gros
Manutention automatisée
Manutention manuelle



Bacs avec couvercle intégré


Bacs avec de nombreuses caractéristiques de design qui permettent des gains de productivité et des réductions de coûts de distribution, dans les applications industrielles, de grande distribution ou le commerce de gros. Ils conviennent aussi bien aux manutentions automatisées que manuelles. Ils sécurisent la distribution des produits de valeur grâce à un clip de sécurité facile à installer qui fait que le bac ne peut être ouvert avant son point de réception, sans que cela ne soit détecté.




Clip de sécurité




Poignée fermée



Emboîtable



Couvercle intégré



Gerbable



longueur largeur
400 x 300 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC138BM4324000	240	338 x 266 x 198	Fermées	1,6	17,8	168	Bleu
2 BAC138BM4334000	340	338 x 266 x 298	Fermées	1,8	26,8	114	Bleu

longueur largeur
600 x 400 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
3 BAC138BM6424000	240	534 x 366 x 197	Fermées	3	38,5	112	Bleu
4 BAC138BM6434000	340	534 x 366 x 297	Fermées	3,4	58	76	Bleu
5 BAC138BM6444000	440	534 x 366 x 397	Fermées	3,8	77,6	60	Bleu




Plate-forme roulante

Dim. 600 x 400 mm
Couleur rouge - 1,23 kg
Charge admissible 250 kg
Quantité palette : 80



Code PLAT138CH0604000


Plates-formes roulantes gerbables

Dim. 600 x 400 mm
Couleur orange - 3.742 kg
Charge admissible 300 kg
Quantité palette : 75



Code PLAT133CH0604000

Dim. 800 x 600 mm
Couleur gris - 5,9 kg
Charge admissible 250 kg
Quantité palette : 32



Code PLAT138CH0806000

Clips de sécurité

Couleur noir
Par 500 pièces



Code ACC138ZA0000000

Agriculture
Agroalimentaire
Pharmaceutique
Cosmétique
Logistique
Industrie
Grande distribution





Bacs pleins

300 x 200 mm..... p.16

400 x 300 mm..... p.17

600 x 400 mm..... p.18/19

800 x 600 mm..... p.20

1000 x 400 mm..... p.21

Bacs ajourés

600 x 400 mm..... p.22/23

Bacs norme Europe

Notre gamme offre de nombreuses possibilités pour une manutention efficace. La multiplicité de dimensions et de modèles permet une adéquation parfaite à tout type d'organisation dans la gestion des flux de marchandises.

La conception de ces bacs assure une stabilité durant les phases de transport tandis que leurs parois plates et dimensions modulaires simplifient le gerbage et le stockage.




Plate-forme roulante

Dim. 600 x 400 mm
Couleur rouge - 1,23 kg
Charge admissible 250 kg
Quantité palette : 80

Code PLAT138CH0604000




Bac plein



Bac ajouré



Poignée ouverte



Poignée fermée



hauteur
1 120 mm

longueur largeur
300 x 200 mm Bacs pleins

Couvercle

Dim. ext. 300 x 200 x 16 mm
Couleur gris.



Couvercle coiffant - 0,2 kg
Code COU148CO0302000

Référence	Dim ext./mm hauteur	Dim int./mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC148BE3212001	120	270 x 170 x 110	Fermées	0,33	5	288	Gris

Bacs norme Europe 2



hauteur
2 70 mm



hauteur
3 120 mm



hauteur
4 170 mm



hauteur
5 220 mm



hauteur
6 270 mm



hauteur
7 320 mm



hauteur
8 360 mm

longueur
400 x 300 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
2 BAC148BE4307001	70	356 x 256 x 67	Fermées	0,61	6	256	Gris
3 BAC148BE4312001	120	356 x 256 x 117	Fermées	0,78	10	144	Gris
4 BAC148BE4317002	170	356 x 256 x 167	Ouvertes	0,99	15	96	Gris
5 BAC148BE4322001	220	356 x 256 x 217	Ouvertes	1,23	20	104	Gris
6 BAC148BE4327001	270	355 x 255 x 260	Ouvertes	1,53	25	56	Gris
7 BAC148BE4332001*	320	355 x 255 x 310	Ouvertes	1,67	30	56	Gris
8 BAC148BE4336001*	360	355 x 255 x 350	Ouvertes	1,87	35	48	Gris

* Fond renforcé

Couvercles

Dim. ext. 400 x 300 x 19 mm
Couleur gris.

Couvercle coiffant - 0,35 kg
Code COU148CO0403000



Couvercle à charnières - 0,38 kg
Code COU148CO0403001




longueur
600 x largeur
400 mm **Bacs pleins**



	Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1	BAC148BE6405001	50	555 x 355 x 45	Fermées	0,93	8	160	Gris
2	BAC148BE6408001	80	555 x 355 x 70	Fermées	1,16	15	100	Gris
3	BAC148BE6412001	120	555 x 355 x 115	Fermées	1,21	20	72	Gris
4	BAC148BE6415001	150	555 x 355 x 145	Ouvertes	1,52	27	56	Gris
5	BAC148BE6417001	170	555 x 355 x 165	Ouvertes	1,56	30	52	Gris
6	BAC148BE6420001	200	555 x 355 x 187	Ouvertes	1,64	40	44	Gris
7	BAC148BE6424001	240	555 x 355 x 235	Ouvertes	1,95	47	32	Gris
8	BAC148BE6427001	270	555 x 355 x 265	Ouvertes	2,10	52	32	Gris
9	BAC148BE6432002	320	555 x 355 x 315	Ouvertes	2,55	60	36	Gris
10	BAC148BE6440001	400	555 x 355 x 395	Ouvertes	3,10	76	20	Gris

**Bacs
ajourés
page 23**




Alvéoles

Pour bacs 600 x 400 mm
Couleur gris - Quantité par palette 160

Alvéoles inférieures Sans poignée

Dim ext 558 x 357 x 60 mm



15 compartiments
114 x 105 mm


0,38 kg



ALV148ZA1500000

24 compartiments
88 x 85 mm


0,47 kg



ALV148ZA2400000

40 compartiments
67 x 67 mm

0,53 kg



ALV148ZA4000000

Alvéoles supérieures Avec poignées

Dim ext 598 x 357 x 60 mm




0,39 kg




ALV148ZA1500001

0,49 kg



ALV148ZA2400001

0,54 kg




ALV148ZA4000001

Couvercles

Dim. ext. 600 x 400 x 16 mm
Couleur gris.



Couvercle coiffant
0,87 kg
Code COU148C00604000



Couvercle à charnières
0,87 kg
Code COU148C00604001



1 hauteur
50 mm



2 hauteur
80 mm



3 hauteur
120 mm



4 hauteur
150 mm



5 hauteur
170 mm



6 hauteur
200 mm



7 hauteur
240 mm



8 hauteur
270 mm



9 hauteur
320 mm



10 hauteur
400 mm

longueur
800 x largeur
600 mm **Bacs pleins**



Référence	Dim ext./mm hauteur	Dim int./mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC138BE8612000	120	770 x 570 x 105	Fermées	1,00	45	34	Gris
2 BAC138BE8622000	220	770 x 570 x 205	Ouvertes	4,03	87	20	Gris
3 BAC138BE8632000	320	770 x 570 x 305	Ouvertes	4,90	130	12	Gris
4 BAC138BE8642000	420	770 x 570 x 405	Ouvertes	6,10	172	10	Gris

Couvercle

Dim. ext. 800 x 600 mm
Couleur gris.



Couvercle coiffant - 2,08 kg
Code COU138CO0806000



hauteur
1 120 mm



hauteur
2 220 mm




hauteur
3 320 mm



hauteur
4 420 mm

longueur largeur
1000 x 400 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
5 BAC100BE104214	214	947 x 350 x 210	Fermées	3,4	67	33	Gris






longueur largeur
600 x 400 mm Bacs ajourés




	Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1	BAC148BE6405000	50	555 x 355 x 31	Fermées	0,83	8	160	Gris
2	BAC148BE6408000	80	555 x 355 x 62	Fermées	1,04	15	100	Gris
3	BAC148BE6412002	120	555 x 355 x 115	Fermées	1,12	20	72	Gris
4	BAC148BE6415000	150	555 x 355 x 137	Ouvertes	1,33	27	56	Gris
5	BAC148BE6417000	170	555 x 355 x 155	Ouvertes	1,46	30	52	Gris
6	BAC148BE6420000	200	555 x 355 x 187	Ouvertes	1,49	40	44	Gris
7	BAC148BE6424000	240	555 x 355 x 225	Ouvertes	1,83	47	32	Gris
8	BAC148BE6427000	270	555 x 355 x 255	Ouvertes	1,76	52	32	Gris
9	BAC148BE6432000	320	555 x 355 x 315	Ouvertes	2	60	36	Gris

Bacs pleins
pages
16 à 21



Avéoles
page 18




Couvercles


Dim. ext. 600 x 400 x 16 mm
Couleur gris.



Couvercle coiffant
0,87 kg
Code COU148CO0604000



Couvercle à charnières
0,87 kg
Code COU148CO0604001



1 hauteur
50 mm



2 hauteur
80 mm



3 hauteur
120 mm



4 hauteur
150 mm




5 hauteur
170 mm



6 hauteur
200 mm



7 hauteur
240 mm



8 hauteur
270 mm



9 hauteur
320 mm

Industrie
Commerce
Atelier - SAV
Picking



Bacs à bec



Rationalisez vos stocks

Ces bacs s'intègrent sans problème dans tous les systèmes de rayonnages. La modularité du système permet des possibilités de combinaisons à l'infini et permet de stocker simplement et méthodiquement. Leur conception robuste permet le gerbage.

Bacs de rangement avec ouverture



Accessibilité par ouverture latérale

Avec ce modèle vous avez tout en main : des conteneurs en plastique robustes avec ouverture pour un chargement et déchargement faciles, même lorsque les bacs sont empilés.





Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Dim int/mm long x larg x ht	Poignée	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC138BB1175000	160 x 100 x 75	140 x 85 x 65	-	0,07	1	1200	Bleu
2 BAC138BB2112000	230 x 150 x 125	200 x 130 x 115	-	0,20	4	416	Bleu
3 BAC138BB3215000	350 x 210 x 150	300 x 185 x 140	-	0,41	12	180	Bleu
4 BAC138BB5320000	500 x 315 x 200	450 x 280 x 190	-	1,02	24	72	Bleu
5 BAC109BB1060001	570 x 437 x 247	510 x 397 x 228	-	2,00	60	50	Gris
6 BAC109BB1070001	700 x 437 x 301	640 x 397 x 280	-	2,60	90	50	Gris



Porte-étiquette



Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Dim int/mm long x larg x ht	Ouverture mm	Poignée	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
7 BAC138BE4322001	400 x 300 x 220	370 x 270 x 205	20 x 12	Ouverte	1,25	20	100	Gris
8 BAC138BE4327000	400 x 300 x 270	370 x 270 x 255	20 x 17	Ouverte	1,41	25	80	Gris
9 BAC138BE4332001	400 x 300 x 320	370 x 270 x 305	20 x 22	Ouverte	1,55	30	70	Gris
10 BAC138BE6422002	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	31 x 13	Ouverte	1,60	45	45	Gris
11 BAC138BE6427000	600 x 400 x 270	570 x 370 x 265	31 x 18	Ouverte	2,20	56	40	Gris
12 BAC138BE6432001	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	31 x 22	Ouverte	2,41	66	45	Gris
13 BAC138BE6442002	600 x 400 x 420	570 x 370 x 415	31 x 22	Ouverte	2,60	88	30	Gris



Le standard de l'automobile


Les bacs en plastique Galia sont conçus spécialement pour les besoins de l'industrie automobile.

Rigides et robustes, ils conviennent pour toutes les manutentions en industrie : manuelles ou automatisées.


Gain de place en stockage à vide pour la version pliable.

Empilables pour les 2 versions.

Automobile
Industrie
Manutention automatisée
Manutention manuelle



Prises possibles
pour les robots




Poignée intégrée

Porte-étiquette
pour étiquette
Galia.




Prises possibles
pour les robots



Poignée intégrée

Porte-étiquette
pour étiquette
Galia.





Devis sous 48h au 05 56 69 40 40



Bacs rigides




Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC148BG3212000	297 x 197 x 114	263 x 163 x 94	Fermées	0,57	4	200	Beige
2 BAC148BG4312000	396 x 297 x 114	362 x 263 x 94	Fermées	0,93	9	100	Orange
3 BAC148BG4322000	396 x 297 x 214	362 x 263 x 194	Fermées	1,44	18	50	Ivoire



Bacs pliables



Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
4 BAC148BG4325000	396 x 297 x 214	362 x 263 x 194	Fermées	1,55	18	170	Marron
5 BAC148BG6423000	594 x 396 x 214	558 x 362 x 194	Fermées	2,38	39	85	Vert
6 BAC148BG6433000	594 x 396 x 314	558 x 362 x 294	Fermées	3,26	59	85	Orange






Poignée fermée
Empilable



Conducteurs électriques



Bacs pleins ESD

400 x 300 mm	p.29
600 x 400 mm	p.30
800 x 600 mm	p.31

Bacs ESD matière conductrice

Les bacs en plastique ESD sont adaptés pour les conducteurs électriques. Garantie antistatique, ils sont conçus spécialement pour la manutention, le stockage et transport des composants électroniques en toute sûreté. Ils empêchent les chargements électrostatiques et détournent les charges déjà existantes. Résistance de contact / résistance superficielle = $10^5 < 10^{10}$.

ESD (dissipation électrostatique) = zone sensible à l'électricité statique.



longueur 400 x largeur 300 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext./mm hauteur	Dim int./mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC138BC4312000	120	370 x 270 x 105	Fermées	0,87	10	190	Noir
2 BAC138BC4317000	170	370 x 270 x 155	Fermées	1,07	15	130	Noir
3 BAC138BC4322000	220	370 x 270 x 205	Fermées	1,28	20	100	Noir
4 BAC138BC4327000	270	370 x 270 x 255	Fermées	1,39	26	80	Noir
5 BAC138BC4332000	320	370 x 270 x 305	Fermées	1,60	30	70	Noir

Couvercle

Dim. ext. 400 x 300 mm
Couleur noir
Couvercle coiffant - 0,30 kg
Code COU138CC0403000



Plate-forme roulante

Dim. 600 x 400 mm
Couleur noir - 3,70 kg
Charge admissible 100 kg



Code PLAT138CH0604001



6 hauteur
75 mm



7 hauteur
120 mm



8 hauteur
170 mm



9 hauteur
220 mm



10 hauteur
270 mm



11 hauteur
320 mm



12 hauteur
420 mm

longueur largeur
600 x 400 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
6 BAC138BC6407000	75	570 x 370 x 70	Fermées	0,89	15	140	Noir
7 BAC138BC6412000	120	570 x 370 x 115	Fermées	1,20	24	75	Noir
8 BAC138BC6417000	170	570 x 370 x 165	Fermées	1,45	35	60	Noir
9 BAC138BC6422000	220	570 x 370 x 215	Fermées	1,66	45	45	Noir
10 BAC138BC6427000	270	570 x 370 x 265	Fermées	2,04	56	40	Noir
11 BAC138BC6432000	320	570 x 370 x 315	Fermées	2,28	66	45	Noir
12 BAC138BC6442000	420	570 x 370 x 415	Fermées	2,75	88	30	Noir

Couvercle

Dim. ext. 600 x 400 mm
Couleur noir

Couvercle coiffant - 0,67 kg
Code COU138CC0604000





13 hauteur
120 mm



14 hauteur
220 mm



15 hauteur
320 mm



16 hauteur
420 mm

longueur 800 mm x largeur 600 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
13 BAC138BC8612000	120	760 x 560 x 105	Fermées	3,00	45	34	Noir
14 BAC138BC8622000	220	760 x 560 x 205	Fermées	3,86	87	20	Noir
15 BAC138BC8632000	320	760 x 560 x 305	Fermées	4,66	130	12	Noir
16 BAC138BC8642000	420	760 x 560 x 405	Fermées	5,82	172	10	Noir


Couvercle

Dim. ext. 800 x 600 mm
Couleur noir

Couvercle coiffant - 2,08 kg
Code COU138CC0806000



Automobile
Agriculture
Agroalimentaire
Distribution
Industrie
Logistique




Bacs pliables ajourés




Outil de distribution efficace et hygiénique à la fois pour la manutention manuelle et automatisée. Bac avec un minimum de recoins à l'intérieur ce qui le rend facilement lavable et permet de le garder propre plus longtemps.

Les parois et la base lisses protègent et préservent le produit tandis que les côtés ajourés assurent une bonne aération indispensable à la fraîcheur des produits. Les rebords supérieurs sont réalisés par injection gaz, ce qui permet d'obtenir une grande rigidité pour un poids minimal.



longueur 400 x largeur 300 mm Bacs ajourés



Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Capacité kg	Charge maxi gerbée kg	Conditionné par	Couleur
1 BAC100BA4317000	170	366 x 266 x 151	Ouvertes	1,2	15	12	250	200	Vert
2 BAC100BA4323500	235	360 x 260 x 220	Ouvertes	1,6	20	15	250	180	Vert



longueur 600 x largeur 400 mm Bacs ajourés

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Capacité kg	Charge maxi gerbée kg	Conditionné par	Couleur
3 BAC100BA6411500	115	566 x 366 x 101	Ouvertes	1,6	21	15	250	100	Vert
4 BAC100BA6416500	165	566 x 366 x 151	Ouvertes	1,8	30	15	250	100	Vert
5 BAC100BA6419000	190	566 x 366 x 176	Ouvertes	1,9	36	20	250	100	Vert
6 BAC100BA6423500	235	566 x 366 x 221	Ouvertes	2,1	47	20	250	100	Vert



Bacs pliables pleins

Bacs pliants pour (presque) toutes les utilisations. Un grand volume intérieur, la meilleure réduction du volume vide et une manipulation simple. Les bacs pliants sont les multitalents du marché des emballages réutilisables.



Charnière robuste pour une plus grande résistance.



Clips antivol paroi frontale.



Dégagement aisé au gerbage.



Couvercle



Scellé sur couvercle



Paroi lisse permet la pose d'étiquette autocollante

Porte-étiquette amovible

Adapté à tous les bacs
Couleur bleu
Code ACC147ZA0000001



Scellés

Couleur rouge
Code ACC147ZA0000000



Clips de Blocage antivol

Couleur bleu
sur le petit côté

Code ACC147ZA0000002



Pliable très rapidement !

Réduction de volume jusqu'à 80%
Gain de place à vide.



1 hauteur 220 mm



2 hauteur 230 mm

longueur largeur
400 x 300 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
1 BAC147BP4322000	220	370 x 270 x 215	Ouvertes	1,20	22	264	Bleu
2 BAC147BP4323000*	230	370 x 270 x 215	Ouvertes	1,70	21	264	Bleu


*couvercle intégré



longueur 600 x largeur 400 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
3 BAC147BP6416000	165	570 x 370 x 155	Ouvertes	1,75	33	120	Bleu
4 BAC147BP6422000	220	570 x 370 x 210	Ouvertes	2,30	44	120	Bleu
5 BAC147BP6423000*	230	570 x 370 x 210	Ouvertes	2,93	44	100	Bleu
6 BAC147BP6426000	260	560 x 360 x 245	Ouvertes	2,40	49	100	Bleu
7 BAC147BP6427000*	270	560 x 360 x 235	Ouvertes	2,90	49	88	Bleu
8 BAC147BP6432000	320	570 x 370 x 315	Ouvertes	2,80	66	120	Bleu
9 BAC147BP6433000*	330	570 x 370 x 315	Ouvertes	3,30	66	100	Bleu


*couvercle intégré



longueur 800 x largeur 600 mm Bacs pleins

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Poignées	Poids kg	Volume litres	Conditionné par	Couleur
10 BAC147BP8644000	445	745 x 545 x 425	Ouvertes	7,00	172	36	Bleu
11 BAC147BP8645000*	455	745 x 545 x 405	Ouvertes	8,70	165	32	Bleu

*couvercle intégré





Industrie
Grande distribution
Automobile
Stockage
Logistique



7



Pliées : réduction du volume à transporter.
Avec porte d'accès pour faciliter
les manutentions.

Les caisses-palette sont la solution parfaite pour la logistique dans un environnement d'emballage réutilisable. Elles apportent beaucoup d'avantages ainsi que des économies significatives pour des livraisons régulières.

Les caisses-palette augmentent la sécurité lors de vos transports et améliorent les conditions d'hygiène.

Fabriquées en PEHD expansé, elles sont 100% recyclables.

En position repliée le gain de place est de 60%.

4 portes d'accès pour faciliter les manutentions.

60% de gain de place





2 dimensions

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

Caisses-palette pliables

Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Version	Détails	Poids kg	Volume palette	Conditionné par	Charge	Gerbée	Couleur
1200 x 800 mm										
1 CAI138CP1208005	1000	1110 x 710 x 820	plein	4 pieds	43,62	700	5	500	4 sur 1	Gris
2 CAI138CP1208006	1000	1110 x 710 x 820	plein	3 semelles	48,85	700	5	500	4 sur 1	Gris
3 CAI138CP1208007	1000	1110 x 710 x 820	plein	4 roues	47	700	5	500	-	Gris
1200 x 1000 mm										
4 CAI138CP1210007	1000	1110 x 910 x 820	plein	4 pieds	47	900	5	500	4 sur 1	Gris
5 CAI138CP1210006	1000	1110 x 910 x 820	plein	3 semelles	49	900	5	500	4 sur 1	Gris
6 CAI138CP1210009	1000	1110 x 910 x 820	plein	4 roues	48	900	5	500	-	Gris

3 versions



4 pieds

1 4



3 semelles

2 5




4 roues


3 6

Couvercles

Dimensions extérieures
Couleur gris



1200 x 800 mm - 6 kg
Pour caisses-palette n° 1, 2, 3.
Code COU138CO1208000



1200 x 1000 mm - 7,1 kg
Pour caisses-palette n° 4, 5, 6.
Code COU138CO1210000

Agriculture
Agroalimentaire
Automobile
**Industries chimique,
pharmaceutique, cosmétique.**
Industrie générale
Industrie de recyclage et déchets
Grande distribution



Caisses-palette plastique

Avec des piliers d'angles double paroi qui assurent une parfaite stabilité au gerbage. Parois excentrées qui optimisent le volume intérieur. Formes arrondies avec nervures en nombre limité qui facilitent le nettoyage.

Possibilité de nombreux accessoires tels que porte rabattable, robinet ou bouchon de vidange, roues, semelles ou encore couvercle.

Versions pleine ou ajourée.





Caisses-palette pleines


Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Version	Détails	Poids kg	Volume palette	Conditionné par	Charge	Gerbée	Couleur
1040 x 640 mm										
1 CAI123CP1006001	670	930 x 590 x 515	plein	4 pieds	13,7	285	1	200	1800	Gris
1200 x 800 mm										
2 CAI138CP1208000	790	1110 x 710 x 610	plein	4 pieds	31	535	3	500	4000	Gris
3 CAI138CP1208001	790	1110 x 710 x 610	plein	3 semelles	36	535	3	500	4000	Gris
4 CAI138CP1208004	910	1110 x 710 x 610	plein	4 roues	34	535	3	500	4000	Gris
5 CAI123CP1208003	760	1110 x 710 x 600	plein	4 pieds 1 porte	32	470	3	470	3300	Gris

Couvercles

Dimensions extérieures
Couleur gris



1040 x 640 mm - 1,6 kg
Pour caisse-palette n°1
Code COU123CO1006000



1200 x 800 mm - 6 kg
Pour caisses-palette n°2,3,4.
Code COU138CO1208000

Personnalisation



Devis sous 48h au 05 56 69 40 40



Caisses-palette pleines




Référence	Dim ext/mm hauteur	Dim int/mm long x larg x ht	Version	Détails	Poids kg	Volume palette	Conditionné par	Charge	Gerbée	Couleur
1200 x 1000 mm										
6 CAI138CP1210002	790	1110 x 910 x 610	plein	4 pieds	36	670	4	500	4000	Gris
7 CAI138CP1210004	910	1110 x 910 x 610	plein	4 roues	39	670	4	500	4000	Gris
8 CAI123CP1210009	780	1110 x 910 x 605	plein	4 pieds 1 porte	39	610	4	500	4000	Gris
9 CAI123CP1210004*	780	1110 x 910 x 605	plein	3 semelles	42	610	4	500	4800	Noir
10 CAI123CP1210001	780	1110 x 910 x 605	plein	3 semelles	42	610	4	500	4800	Gris
11 CAI135CP1210000	785	1104 x 904 x 639	ajouré	3 semelles	34	692	4	500	4500	Gris/Bleu
12 CAI138CP1210010	1000	1110 x 910 x 820	plein	4 pieds	42	900	2	500	4000	Vert
13 CAI138CP1210011	1120	1110 x 910 x 820	plein	4 roues	45	900	2	500	4000	Vert
14 CAI138CP1210008	1000	1110 x 910 x 820	plein	3 semelles	45	900	2	500	4000	Vert
15 CAI138CP1210012	1000	1110 x 910 x 820	ajouré	4 pieds	42	900	2	500	4000	Gris
16 CAI138CP1210013	1120	1110 x 910 x 820	ajouré	4 roues	45	900	2	500	4000	Gris
17 CAI138CP1210014	1000	1110 x 910 x 820	ajouré	3 semelles	47	900	2	500	4000	Gris
1300 x 1150 mm										
18 CAI105CP1311000	1250	1240 x 1060 x 1085	plein	3 semelles	72	1400	2	2000	7000	Gris
19 CAI105CP1311001*	1250	1240 x 1060 x 1085	plein	3 semelles	72	1400	2	2000	7000	Noir
20 CAI105CP1311004	1250	1240 x 1060 x 1085	ajouré	3 semelles	72	1400	2	2000	7000	Gris/Bleu


* PEHD recyclé non alimentaire

Couvercles


Dimensions extérieures
Couleur gris



1200 x 1000 mm - 7,1 kg
Pour caisses-palette n° 6, 7, 12 à 17
Code COU138CO1210000



1200 x 1000 mm - 7,8 kg
Pour caisses-palette n° 8, 9, 10.
Code COU123CO1210000




1350 x 1150 mm - 8 kg
Pour caisses-palette n° 18, 19, 20.
Code COU105CO1311500



Caisses-palette ajourées





Logistique Stockage



Performantes pour le stockage et le transport

Les palettes plastique n'ont pas besoin de prétraitement, de fumigation, de dossiers administratifs lourds et ne risquent pas d'être bloquées aux frontières : elles sont par conséquent l'alternative parfaite aux palettes bois.

Fabriquées en matière recyclée, elles sont aussi économiques.

PP = Polypropylène :

Polymère thermoplastique utilisé dans la fabrication des contenants.

PEHD = Polyéthylène Haute Densité :

Polyéthylène thermoplastique utilisé dans la fabrication des contenants par moulage ou injection.

Charge dynamique :

Charge uniformément répartie supportée par une palette lorsqu'elle est déplacée par un chariot élévateur ou transpalette.

Charge statique :

Charge totale des palettes stockées sur une palette au sol.

Charge rack :

Charge uniformément répartie supportée par une palette lorsqu'elle est stockée en rack (sans support central).


Semelles

Dimensions extérieures
Couleur noir



1200 mm - 0,47 kg
Pour palette n°3, 4 et 5
Code SEM133ZA1200000

Fixation par clips



Vue de dessous



Fixation par clips

1100 x 1100 mm - 5 kg
6 semelles monobloc
Pour palette 1100 x 1100 mm
Code SEM151ZA1111001

1140 x 1140 mm - 5 kg
6 semelles monobloc
Pour palette 1140 x 1140 mm
Code SEM151ZA1111002

Palettes légères

Emboîtables - Stockage compact - Semelles par clips en option.



Plateau ajouré



Plateau plein

Palettes 9

Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Plateau	Rebords	Détails	Matière	Poids kg	Charge statique kg	Charge* dynamique kg	Charge rack kg	Conditionné par	Couleur
1 PAL105PL0604000	600 x 400 x 140	ajouré	oui	4 plots	PEHD recyclé	1,1	800	250	-	4 x 50	■
2 PAL133PL0806001	800 x 600 x 145	ajouré	oui	6 plots	PEHD recyclé	3,2	1000	500	-	48	■
3 PAL133PL1208006	1200 x 800 x 150	ajouré	oui	9 plots	PEHD recyclé	5	2000	1000	-	48	■
4 PAL133PL1208007	1200 x 800 x 150	plein	oui	9 plots	PEHD recyclé	6,2	2000	1000	-	48	■
5 PAL133PL1210006	1200 x 1000 x 150	ajouré	oui	9 plots	PEHD recyclé	7	2000	1000	-	48	■
6 PAL151PL1111001	1100 x 1100 x 140	ajouré	oui	9 plots	PEHD recyclé	10,5	4000	1500	-	40	■
7 PAL151PL1111002	1140 x 1140 x 140	ajouré	oui	9 plots	PEHD recyclé	11,5	4000	1500	-	40	■

* charge répartie uniformément.



Fente carton



Pour PLV



1



2




3



4



5



6



dessous



7



dessous

Palettes médium

Economiques

Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Plateau	Rebords	Détails	Matière	Poids kg	Charge statique kg	Charge* dynamique kg	Charge* rack kg	Conditionné par	Couleur
8 PAL105PI1208003	1200 x 800 x 150	ajouré	oui	3 semelles	PEHD recyclé	13	3000	1500	750	25	■
9 PAL105PI1208012	1200 x 800 x 150	plein	oui	3 semelles	PEHD recyclé	14	3000	1500	750	25	■
10 PAL105PI1210000	1200 x 1000 x 155	ajouré	oui	3 semelles	PEHD recyclé	14	4000	1500	750	15	■
11 PAL105PI1210006	1200 x 1000 x 155	plein	oui	3 semelles	PEHD recyclé	16	3000	1500	750	15	■

Autres versions

	Détails	Rebords	Matière	Couleur
8	2 semelles	non	PEHD vierge	■
9	2 semelles	non	PEHD vierge	■
10	5 semelles	non	PEHD vierge	■
11	2 semelles	non	-	■

Palettes lourdes

Spéciales rotation - Palettes de haute qualité, très robustes pour application exigeante.

Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Plateau	Rebords	Détails	Matière	Poids kg	Charge statique kg	Charge* dynamique kg	Charge* rack kg	Conditionné par	Couleur
12 PAL105PI1208006	1200 x 800 x 157	ajouré	oui	3 semelles	PP recyclé	18	4000	2000	1000	15	■
13 PAL105PI1208014	1200 x 800 x 157	plein	oui	3 semelles	PP recyclé	18	4000	2000	1000	15	■
14 PAL105PI1210010	1200 x 1000 x 160	ajouré	oui	3 semelles	PP recyclé	21	5000	2500	1250	15	■
15 PAL105PI1210011	1200 x 1000 x 160	plein	oui	3 semelles	PP recyclé	22	5000	2500	1250	15	■
16 PAL105PI1210005	1200 x 1000 x 165	ajouré	oui	5 semelles	PE recyclé	20,7	7500	1500	1250	15	■

Autres versions

	Détails	Rebords	Matière	Couleur
12	-	non	PP vierge	■
13	-	non	PP vierge	■
14	5 & 6 semelles	non	PP vierge	■
15	5 & 6 semelles	non	PP vierge	■

Palettes hygiène

Spéciales alimentaires - Faciles à nettoyer palettes fermées et sans cavité.

Référence	Dim ext/mm long x larg x ht	Plateau	Rebords	Détails	Matière	Poids kg	Charge statique kg	Charge* dynamique kg	Charge* rack kg	Conditionné par	Couleur
17 PAL116PH0806001	800 x 600 x 160	plein	non	3 semelles	PEHD vierge	9	3000	750	500	28	■
18 PAL105PH1208006	1200 x 800 x 155	plein	oui	3 semelles	PEHD vierge	18	4000	2000	1000	15	■
19 PAL105PH1210013	1200 x 1000 x 160	plein	oui	3 semelles	PEHD vierge	23	5000	2500	1250	15	■

Autres versions

	Détails	Rebords	Mat- ière	Cou- leur	Mat- ière	Cou- leur
17	-	oui	-	-	-	-
18	9 plots	non	PEHD vierge	■	PEHD recyclé**	■
19	9 plots 5 semelles	non	PEHD vierge	■	PEHD recyclé**	■


**non alimentaire

* charge répartie uniformément.


médium



lourdes



hygiène



Personnalisation



Devis sous 48h au 05 56 69 40 40



**Agriculture
Agroalimentaire
Industrie chimique,
pharmaceutique, cosmétique.
Distribution**



10

Sécurité garantie

Nos bacs et palettes de rétention sont conçus pour répondre à la législation en vigueur imposant le stockage sur rétention adaptée pour tous les produits susceptibles de polluer l'environnement. Fabriqués en PEHD vierge traités anti-UV, ils résistent à l'agressivité de la plupart des produits chimiques corrosifs, permettant de stocker bidons, fûts et conteneurs.



1

Plate-forme de rétention

Sert pour un stockage sécurisé et pour une protection contre les déversements accidentels lors des transvasements.



2



3

Bacs de rétention


Utilisés pour le stockage de seaux, bidons ou fûts en milieu agressif.

	Réf Caillebotis acier galvanisé	Réf Caillebotis acier galvanisé enrobés époxy	Dim ext/mm long x larg x ht	Nbre de fûts	Nbre IBC	Poids en kg	Volume en litres	Couleur
Plate-forme de rétention								
1	BAC16PL2PC	BAC16PL2PCP	1200 x 800 x 115	-	-	31	80	Bleu
Bac de rétention								
2	BAC16RTBRS2C	BAC16RTBRS2CP	1200 x 800 x 265	2 fûts	-	29	220	Bleu
3	BAC16RTBRS4C	BAC16RTBRS4CP	1200 x 1200 x 193	4 fûts	-	50	220	Bleu
Palette de rétention								
4	BAC16RT2C	BAC16RT2CP	1200 x 800 x 345	2 fûts	-	33	220	Bleu
5	BAC16RET4C	BAC16RET4CP	1200 x 1200 x 253	4 fûts	-	54	220	Bleu
6	BAC16RT440C	BAC16RET440CP	1200 x 1200 x 420	4 fûts	-	74	440	Bleu
7	BAC16RET1C	BAC16RT1CP	1640 x 1410 x 660	4 fûts	1 IBC	115	1050	Bleu
8	BAC16RT10002C	-	2460 x 1290 x 465	8 fûts	2 IBC	138	1100	Bleu



Support fût

800 x 700 x 400 mm
12 kg - Bleu
pour 1 fût 200 l ou 2 fûts 60 l.
Code SUP16SF060



Support fût

1150 x 700 x 358 mm
20 kg - Bleu
pour 2 fûts 200 l
Code SUP16SF200

Support seau

3,5 kg - Bleu
Code SUP16SF2PE



Palettes de rétention PE

Utilisées pour le stockage de fûts de 60 et 200 L et IBC de 1000 L en milieu agressif. Manutentionnables par chariot élévateur ou transpalette.



Matelas de calage

Le système TURBO FLOW vous garantit un calage optimum

Gonflage automatique à la bonne pression. Le système TURBO FLOW™ révolutionne la sécurité du gonflage en rendant impossible le surgonflage et en garantissant une pression constante et identique quel que soit l'opérateur. Doublez votre productivité grâce à des temps de gonflage divisés par 2. L'effet Ventury du pistolet aspire l'air extérieur pour le cumuler à l'alimentation du pistolet (5,5 bars).

Valve réutilisable à dégonflage ultra rapide.

Étanchéité automatique par clapet à ressort.

Enveloppes polypropylène / polyéthylène haute résistance

Insensibilité totale à l'eau, à l'humidité et aux moisissures. Hautes résistances à l'éclatement et à la perforation.

Pistolet de gonflage EAS pour Turboflow

Code PIS48ZA901

Référence	Dim ext/mm larg x prof	Nbre par colis
MAT48AA091	900 x 600	325
MAT48AA092	900 x 1200	275
MAT48AA093	900 x 1500	250
MAT48AA097	900 x 1800	250
MAT48AA101	900 x 2100	250
MAT48AA122	1200 x 1200	175
MAT48AA124	1200 x 1800	200
MAT48AA125	1200 x 2250	175
MAT48AA127	1200 x 2400	150
MAT48AA155	1550 x 2400	125

Conteneurs carton

C'est une alternative simple, fonctionnelle, économique, recyclable et sécurisée à vos problèmes de transport et de logistique de produits liquides et semi-liquides.

COMPOSITION : caisse, ceinture et cales.

OUTRES : modèles disponibles (aseptiques ou non), nous consulter.

OPTIONS : vanne, palette bois ou plastique.



**Bibtainer
200 L**



**Jumbotainer
1000 L**

Conteneurs Combo™

L'outil idéal pour le transport et manutention des liquides

Son concept les rendent hygiéniques et économiques selon les besoins des sociétés tels que les transformateurs de fruits et de légumes, les industries pharmaceutiques ou chimiques.


Réductions conséquentes des coûts d'emballage comparés aux solutions classiques.

Simplification de la manutention et la logistique.

Réduction des emballages de conditionnement.

Assurent une hygiène totale.

Retournables, réutilisables et recyclables en fin de vie.



Le COMBO est conçu pour apporter une efficacité logistique maximale.



Conteneurs IBC (ou GRV)

Conteneur sur palette bois ou palette plastique.
Capacité 600, 800, et 1000 litres.
Avec ou sans homologations.
(nous consulter).

SEMAQ, c'est aussi des solutions Conditionnement et Expédition

+ de 2 500 références produits de marques européennes leaders destinés à l'industrie agroalimentaire, chimique ou viticole....

SEMAQ
conditionnement

Semaq conditionnement, c'est un grand choix de Bag in Box standard ou personnalisés à vos couleurs, mais aussi tous les contenants comme les seaux et pots plastique, le fer-blanc, les flacons, les bidons, les fûts plastique et métal...

Pouch-up et Bag in Box



flacons



Jerricans, bidons




Fûts plastique



SEMAQ
expédition

Semaq expédition, c'est une gamme de plus de 800 références standard de qualité certifiée, disponible en stock et livrable en 24/72h ainsi que de la fabrication spéciale pour des produits à vos mesures.

Caisses




Calage



Seaux et pots plastique



Pots et Barquettes plastique



Pots et seaux fer blanc



Acier



Bouteilles, flacons et flasques



Accessoires



Fûts fibre



Fûts acier



Fermetures / Palettisation



Conditionnement



Petits emballages / Étiquetage



Fournitures



SEMAQ,
c'est votre solution emballage

SIÈGE SOCIAL

Bordeaux Fret-ZI
rue de Strasbourg
33521 Bruges Cedex
(France)

Tél 05 56 69 40 40
Fax 05 56 69 40 47

AGENCE Nord-Ouest

Parc d'Activités Val d'Oust
56460 LA CHAPELLE CARO

Tél 02 97 93 65 60
Fax 02 97 93 65 13

AGENCE Sud-Est

Rue Edmond Frémy
ZI rue du Capiscot
34500 Béziers

Tél 04 67 00 86 20
Fax 04 67 62 97 50



SEMAQ
inapa group