

SEMAQ, c'est votre solution emballages industriels

Spécial industries chimique, cosmétique,
pharmaceutique...

U
N

Standard

 **SEMAQ**
conditionnement



Semaq, c'est la garantie d'une équipe de professionnels qui vous apporte chaque jour écoute, disponibilité, conseil, réactivité et flexibilité.
Semaq, votre partenaire qui vous accompagne tout au long de vos projets.



L'expertise qualité

Semaq s'engage chaque jour à respecter les normes et principes de qualité de la norme ISO 9001 afin de satisfaire ses clients.

- ☐ Sélection de fournisseurs certifiés
- ☐ Gestion rigoureuse du process produit
- ☐ Suivi de la satisfaction des clients

L'équipe Semaq est disponible pour vous :

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi 16h30.

Une commande, un conseil ?

Service Commercial
Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
commandes@semaq.com

L'assurance d'une commande passée avec tous les conseils nécessaires pour faire le meilleur choix.

Une solution ?

Fabrication spéciale
Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
fabrication@semaq.com

Un besoin d'emballage personnalisé :
notre équipe vous accompagne de la conception à la réalisation.
Contactez-nous pour un devis gratuit.

Une question ?

Service Après-vente et Qualité
Tél : 05 56 69 60 81
Fax : 05 56 69 40 48
qualite@semaq.com

A tout moment nous vous renseignons sur le suivi de vos livraisons pour vous garantir une réponse rapide et adaptée.

Service Comptabilité Clients

Tél : 05 56 69 40 42
Fax : 05 56 69 40 48



SEMAQ, c'est une équipe à votre service



Spécialiste depuis 1974

Basé dans le sud-ouest à Bruges (33), Semaq est spécialiste de la distribution d'emballages industriels.

Notre savoir-faire :

2500 références disponibles de produits pour le conditionnement, la manutention et l'expédition. Une sélection de marques européennes leaders destinées à l'industrie agroalimentaire, chimique ou viticole....

Des solutions pratiques, fiables et innovantes.
Un service logistique intégré, une équipe réactive à votre écoute.




Notre implantation :

Une couverture nationale pour plus de proximité et d'efficacité opérationnelle.

Semaq dispose de 5 agences et 3 dépôts de surface de stockage :

- △ Sud-ouest : Bruges 3 500 m²
- △ Sud-est : Béziers 1 500 m²
- △ Nord Ouest : La Chapelle Caro 1 000 m²

Cela représente 6 000 m², 2 500 références et 30 collaborateurs.



Livraison sur toute la France

Nos préparateurs de commandes s'engagent à traiter votre livraison avec le plus grand soin. Délais de livraison et frais de port sur demande selon produits et lieu de livraison.

Vos produits méritent le meilleur emballage :

Semaq vous offre une gamme complète d'emballages plastique garantissant un maintien de la qualité de vos produits.



Jerricans & Bidons plastique

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)

Coloris standards : blanc, naturel ou bleu selon modèles (autres possibles)

Cols : différents types disponibles

Bouchons : différents types et coloris disponibles

Décor : possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage

Caractéristiques : poids ou grammage, sigle tactile, ligne de visibilité

Agrément transport matières dangereuses : nous consulter pour détails

- > jerricans et bidons non gerbables, capacité de 125 ml à 30 l
- > jerricans et bidons gerbables, capacité de 5 à 30 l

Accessoires

Dégazeurs, sécurité enfant, clés de vissage, robinets, pompes doseuses, bouchons doseurs...

Flaconnage

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité), PET pour flacons pulvérisateurs.

Coloris standards : blanc, naturel ou cristal pour le PET (autres possibles)

Col : différents types disponibles

Décor : possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage

Caractéristiques : possibilité d'homologation, sigle tactile, ligne de visibilité

- > cruchons plastique, capacité de 30 à 1300 ml
- > bouillottes plastique, capacité de 30 à 1000 ml
- > flacons plastique carrés, capacité de 1000 ml avec ou sans anse
- > flacons plastique plats, capacité de 1000 ml
- > flacons plastique pulvérisateur, capacité de 500 et 750 ml

Accessoires

Pompes doseuses, vapos gâchette, bouchons jet droit ou oblique, bouchons doseurs, push-pull, à pipette, à charnière, témoin d'inviolabilité, capes et surcapes pour poudreuses...

Bouteilles

Matière : PET

Fermeture : bouchons et bouchons inviolabilité

Décor : personnalisation possible

- > bouteilles et flacons standard, capacité de 0.25 à 5 l



Vos produits méritent le meilleur emballage :

Semaq vous offre une gamme complète d'emballages plastique garantissant un maintien de la qualité de vos produits.



Pots plastique

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)

Coloris standards : blanc ou naturel (autres, nous consulter)

Couvercles : différents diamètres d'ouverture, vissant, clipsable, avec inviolabilité possible, opercule de propreté, différents coloris disponibles

Décor : possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage

Caractéristiques : possibilité d'homologation, sigle tactile, ligne de visibilité

- > pots plastiques carrés, capacité de 250 à 3500 ml
- > pots plastique ronds, capacité de 100 à 2000 ml
- > poudreuses plastique, capacité de 500 à 1000 ml

Accessoire

grilles d'immersion

Pots & Barquettes plastique

Matière : PP (polypropylène)

Coloris standard : cristal sur corps et couvercles (autres coloris possibles)

Préhension : anse plastique sur certains modèles

Décor : possibilité décor IML

Caractéristiques : tous les pots ou barquettes disposent d'un témoin d'invioabilité, certains modèles peuvent passer en congélation, équipés d'un insert et operculables

- > pots coniques, capacité de 119 à 1580 ml sous couvercle
- > pots carrés, capacité de 2000 à 5000 ml sous couvercle
- > barquettes rectangulaires, capacité de 280 à 3400 ml sous couvercle

Accessoire

grilles d'immersion

Seaux plastique

Matière : PP (polypropylène)

Coloris standard : blanc (autres coloris ou cristal, nous consulter)

Préhension : anse plastique, anse métal avec molette ou poignées

Décor : possibilité décor IML ou OFFSET

Caractéristiques : témoin d'invioabilité sur la plupart des modèles.

Matière antistatique, operculables et possibilité d'homologation UN sur certains modèles

- > seaux plastique tronconiques, capacité de 1 à 42,3 l
- > seaux plastique rectangulaires, capacité de 1 à 16 l
- > seaux plastique carrés, capacité de 1 à 20 l
- > gamme Paintainer® cylindrique, capacité de 0,665 à 5,3 l

Accessoire

grilles d'immersion

Fûts plastique

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)

Coloris standards : bleu et marron

Préhension : poignée centrale, anneau intégré ou prise de fond

Caractéristiques : à bondes ou ouverture totale, avec ou sans homologation

- > capacité de 22 à 250 l

Conteneurs (GRV - IBC)

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)

Caractéristiques : montés sur palette bois ou plastique, avec ou sans homologation

- > capacité : 600, 800 et 1 000 l



Pour produits solides ou pulvérulants, conditionnements plastique de qualité répondant aux normes les plus rigoureuses de la pharmacopée :

Les gammes Duma® et Dudek™, produits de marques reconnues, comprennent une large gamme de flacons en HDPE et LDPE et bouchons en PP pour le marché pharmaceutique. Un large choix de dosages solides, de fermetures et de systèmes de sécurité rend la gamme entièrement adaptable à chaque besoin.



Gamme Duma® Pocket

Système : capuchon intégré avec étanchéité visuelle

Forme : ovale

Caractéristiques : témoin d'inviolabilité

- > capacité de 30 et 50 ml
- > couleur : blanc

Gamme Duma® Rectangular

Système : verrouillage par encliquetage

Forme : rectangulaire

Caractéristiques : témoin d'inviolabilité

- > capacité de 500 et 1000 ml
- > couleur : blanc



Gamme Duma® Special


Système : verrouillage par encliquetage

Forme : ronde et large cou

Bouchon : Handy système ouverture facile, disponible en différentes couleurs

Caractéristiques : témoin d'inviolabilité

- > capacité de 30 à 1500 ml
- > couleur : blanc



GERRESHEIMER

Semaq a sélectionné le fabricant Gerresheimer pour ses emballages plastique, leader mondial reconnu pour la qualité de ses marques pharmaceutiques Duma® et Dudek™

Gamme Dudek™

Système : verrouillage par encliquetage

Forme : étroite et large cou

Bouchon : ouverture facile, bouchon Dudek™ disponible en différentes couleurs

Caractéristiques : témoin d'inviolabilité

- > capacité de 15 à 1500 ml
- > couleur : blanc

Gamme Duma® Standard

Système : verrouillage par encliquetage

Forme : ronde à col étroit

Bouchon : Handy système ouverture facile, disponible en différentes couleurs

Caractéristiques : témoin d'inviolabilité

- > capacité de 50 à 3000 ml
- > couleur : blanc

Gamme Duma® Twist-Off

Système : bouchon dévissable

Forme : carrée

Sécurité : avec système de sécurité enfant, avec ou sans système de fermeture pour seniors et enfants

Caractéristiques : témoin d'inviolabilité

- > capacité de 15 à 600 ml
- > couleur : blanc



Gamme Duma® Pocket



Gamme Duma® Rectangular



Gamme Duma® Special



Gamme Dudek™



Gamme Duma® Standard



Gamme Duma® Twist-Off



Vos produits méritent le meilleur emballage :

Semaq vous offre une gamme complète d'emballages métal pour conditionner ou stocker tous vos produits liquides, pâteux ou pulvérulents.



Boîtes au sous

Matière : fer blanc - corps soudé - fond jointé serti - bord roulé

Fermeture : couvercle coiffant en fer blanc

Caractéristiques : disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), fer blanc (FB), nu intérieur (NI)

- > CB/VI-CB/NI-FB/VI-FB/NI
- > capacité de 1 l

Impression possible par quantité, nous consulter

Seaux métal fer blanc

Matière : fer blanc - corps soudé - fond serti

Fermetures : couvercle Pails jointé à serti - couvercle fer blanc à ouverture au sou (*ne nécessite pas d'outillage de fermeture*) - couvercle plat avec cerclage à levier - accessoires divers adaptables

Caractéristiques :

- > seaux tulipes : capacité de 2.5 à 5 l
disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), fer blanc (FB), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI-FB/NI - hanse métal.
- > seaux métal couvercle Pails : capacité de 5 à 30 l
disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI - anse métal.
- > seaux métal couvercle à levier : capacité de 5 à 30 l
disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI - poignée ou anse métal
- > seaux métal couvercle à plat : capacité de 5 à 30 l
disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI - poignée ou anse métal
- > touques : capacité de 20 à 25 l

Impression possible par quantité, nous consulter

Bidons fer blanc

Matière : fer blanc - corps agrafé - fond serti

Fermetures : bouchon métallique à vis ou goulot plastique inviolable

Caractéristiques :

- > bidons cylindriques : capacité de 250 ml à 2 l
disponibles couché blanc (CB), nu intérieur (NI), sur demande
CB/NI-CB/NI gerbable - poignée métallique pour les 5 l
- > bidons rectangulaires : capacité de 250 ml à 5 l
disponibles couché blanc (CB), nu intérieur (NI), verni intérieur (VI), sur demande CB/VI-CB/NI

Fûts fer blanc

Matière : tôle acier laminée à froid (fer blanc pour les 30 et le 60 l)

Fermetures :

- > à bonde : 2 bondes TRI-SURE R2 et ¾ capsulables
options : revêtement intérieur (polyéthylène, alu, silicone, etc...)
haut de sache, poignée latérale...
version ISOFIBRE (imperméable et sans débordement des serts)
 - > à ouverture totale : par couvercle tôle jointée avec collier acier à levier ou à boulons (fer blanc pour le 60 l)
- Accessoires :** possibilité d'y intégrer une sache, coiffe plastique anti-pluie adaptable pour les 225 l à bonde et 200/300 l pour les ouvertures totales

Caractéristiques :

- > Fûts à bonde : capacité de 60 à 225 l
- > Fûts à ouverture totale : capacité de 30 à 220 l



Vos produits méritent le meilleur emballage :

Semaq vous offre un large choix d'emballages composites alliant plusieurs matériaux pour vous garantir une solution optimale de conditionnement pour vos produits les plus vulnérables pendant le transport et le stockage.



Fûts fibres ouverture totale ou à bonde

Matière : corps en kraft haute qualité à fibres longues, avec feuillard de renforcement galvanisé - fond Kraft multi-plis imperméabilisé serti au corps par un feuillard galvanisé (procédé Van Leer France)

Fermeture : collier de serrage galvanisé à levier avec languette de scellage

Couvercles : plusieurs types de couvercles sont possibles : kraft, métal et plastique

Options : revêtement intérieur (polyéthylène, alu, silicone, etc... haut de sache, poignée latérale... version ISOFIBRE (imperméable et sans débordement des sertis)

Caractéristiques : possibilité d'homologation, sigle tactile, ligne de visibilité

> à ouverture totale : capacité de 20 à 250 l

> à bonde : capacité de 40 à 250 l

la gamme fût ci-dessus représente les emballages fréquents, une multitude d'autres variantes sont disponibles, nous consulter

Décoration possible par quantité

sérigraphie ou étiquetage intégral permettant une finition de très grande qualité, nous consulter

Saches pour fûts

Matière : polyéthylène ou polypropylène, elles permettent de ne pas endommager l'intérieur du fût

Caractéristiques : destinées aux seaux ou fûts métal et fibres à ouverture totale

> capacité de 5 à 250 l

> écologique, 100% recyclable et fabriquées à partir de ressources renouvelables

Politainer™ Barrière

Matière : emballage composite et écologique constitué d'une poche intérieure flexible avec un film laminé ou co-extrudé en EVOH/PA, et d'une solide caisse extérieure en carton - le film EVOH/PA protège les produits sensibles à l'oxygène et limite les phénomènes de migration

Caractéristiques : remplissage manuel ou automatisé - vidange sans résidus et sans entrée d'air

- > capacité de 5 à 30 l
- > homologué UN

One-Trip®

Matière : fabriqué en carton ondulé de qualité lourde, l'emballage extérieur garantit une protection exceptionnelle pendant le transport les conteneurs de liquides en vrac possèdent une outre incorporée (aseptisée ou non) : double-pli - film intérieur polyéthylène (PE) - film extérieur EVOH

le film spécialement conçu pour conserver le liquide intact fait barrière à l'oxygène, le contenu n'est jamais contaminé par l'air extérieur



Caractéristiques : entièrement recyclables - aucune dépense de nettoyage ni de frais de réexpédition

- > vidange du contenu jusqu'à 99% via 2 inch robinet
- > remplissage et déchargement par le haut et le bas
- > empilables sur une hauteur de quatre pendant le stockage
- > empilables sur une hauteur de deux pendant le transport
- > capacité de 250 à 500 l

Options :

> écoulement sur mesure, design spécial garantissant un remplissage et un écoulement rapides

Impression haute qualité possible, nous consulter





Liberté des couleurs et des décors

Valorisez l'identité de votre entreprise avec le service de personnalisation SEMAQ pour habiller vos emballages.





SEMAQ, c'est votre conditionnement sur mesure

SEMAQ, c'est 30 ans d'expertise dans l'emballage

SEMAQ, c'est un service expérimenté qui étudie et élabore tout type de projet, validé auprès de plus de 1000 clients.

Consultez-nous
pour un conseil ou un devis :

Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
fabrication@semaq.com

SEMAQ, c'est aussi des solutions Manutention et Expédition

SEMAQ manutention

Semaq manutention, c'est une gamme de plus de 250 références standard avec les bacs plastique pleins ou ajourés, avec ou sans poignée, bacs norme Europe, bacs Galia, palettes caisses-palette et bien d'autres produits ...



SEMAQ expédition

Semaq expédition, c'est une gamme de plus de 800 références standard de qualité certifiée, disponible en stock et livrable en 24/72h ainsi que de la fabrication spéciale pour des produits à vos mesures.



SEMAQ inapa group

SIÈGE SOCIAL

Bordeaux Fret-ZI
rue de Strasbourg
33521 Bruges Cedex
(France)

Tél 05 56 69 40 40
Fax 05 56 69 40 47

AGENCE Nord-Ouest

Parc d'Activités Val d'Oust
56460 LA CHAPELLE CARO
Tél 02 97 93 65 60
Fax 02 97 93 65 13

AGENCE Sud-Est

Rue Edmond Frémy
ZI rue du Capiscot
34500 Béziers
Tél 04 67 00 86 20
Fax 04 67 62 97 50