

MARQUAGE SIGNALÉTIQUE SÉCURITÉ



SIGNALÉTIQUE AU SOL 175 à 188

Ruban de signalisation intérieur et extérieur 117 à 179

Pictogramme adhésif au sol intérieur et extérieur 179 à 186

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 189 à 196

Protection d'entrepôt 189 à 192

Signalétique sécurité 193

Panneau lumineux 194

Support d'affichage de sécurité 195 à 196

VITRINE D'EXPOSITION PRODUITS 197

CADRE ET BANDEAU DE SIGNALISATION 198 à 204

PLAQUE DE PORTE 203



ROULEAUX ADHÉSIFS

Comment conserver un atelier bien organisé selon les principes du 5S ?

La gamme de marquage au sol, sécurité et signalisation **d' ABSICES** a pour but de vous aider à baliser, organiser et identifier votre industrie. Le marquage au sol permet de délimiter des zones et des emplacements dans vos entrepôts, notamment pour ne pas les encombrer. Cette gamme permet également de signaler les consignes de sécurité et interdictions pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des opérateurs et de pérenniser la démarche 5S au sein de votre organisation.



e.commerce



Nouveau



Affichage magnétique



Affichage par punaises (liège)



Qualité écriture feutre + affichage magnétique



Affichage adhésif



Fond perforé



Fond mixte



Fond mixte verre/stratifié



Fond mixte PVC/stratifié



GARANTIE
2 ANS

L'USINE MODÈLE POUR FAIRE RÊVER LE VISITEUR

L'usine visuelle grâce au marquage au sol et à la signalétique aérienne

La vocation de SESA SYSTEMS est de pouvoir vous accompagner vers l'usine modèle que l'on retrouve ci-dessous, grâce à notre expertise pour la sélection appropriée des outils. L'Usine Visuelle, c'est l'assurance d'avoir une usine performance et efficace grâce notamment au management visuel et au LEAN Manufacturing avec des méthodes et des chantiers d'amélioration continue. L'usine Visuelle, c'est aussi la valorisation de votre outil de production. La visite de l'usine par vos clients majeurs, par exemple, est une occasion unique et un élément extrêmement important pour mettre en valeur votre organisation, vos machines, vos process, etc. avec des outils simples tels que les bandeaux aériens ou les rubans adhésifs de marquage au sol.

MARQUAGE ET SIGNALÉTIQUE



Pourquoi utiliser de la signalétique au sol ?

La gamme de marquage au sol, sécurité et signalisation SESA SYSTEMS aide à baliser, organiser et identifier votre site. Être capable d'identifier les risques et de les signaler permet de les prévenir. Le marquage au sol permet de délimiter des zones et des emplacements dans vos entrepôts, notamment pour ne pas les encombrer. Nous proposons différents types de marquage comme le ruban de signalisation, les formes et les pictogrammes. Cette gamme permet également de signaler les consignes de sécurité et interdictions pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des opérateurs et de pérenniser la démarche 5S au sein de votre organisation.

Organiser votre atelier selon les principes 5S

Les rubans adhésifs

Les rubans adhésifs de marquage industriel permettent l'aménagement des ateliers et des entrepôts. L'objectif est d'attribuer au sol un emplacement pour chaque élément mobile et de conserver suffisamment d'espace pour **permettre aux opérateurs et aux véhicules de circuler sans danger**. Pour délimiter ces espaces, nous proposons différents types de rubans adhésifs, avec différentes résistances et disponibles en plusieurs coloris.

Les formes adhésives

D'autres solutions de marquage comme les pastilles adhésives ou les coins adhésifs peuvent également être utilisés pour **définir des emplacements précis**. Chacune de ces formes permet de s'adapter au mieux aux différents mobiliers, outils et objets que l'on trouve dans le milieu industriel. Aussi résistantes et efficaces que les rouleaux adhésifs, ces formes adhésives permettent d'organiser plus concrètement l'espace de travail.



Pastilles



Coins



Bords



Tés


Les pictogrammes adhésifs de rangement

Les pictogrammes adhésifs jaunes de rangement permettent d'**identifier rapidement et visuellement des emplacements** et différentes zones de stockage dans les ateliers et les entrepôts. L'utilisation des images permet d'indiquer et d'attribuer une zone de manière concrète. Cela permet : de respecter les règles du 5S et de conserver un espace de travail ordonnée, à faible coût.



Adhésifs au sol de circulation

Pour une identification claire des zones de circulation pour les véhicules comme les chariots et pour les zones de déplacement des piétons, nous proposons différents pictogrammes adaptés pour garantir la cohabitation et la sécurité de chacun au sein de l'usine. Cette gamme sert à informer et orienter les usagers pour **éviter les collisions** et les incidents.



Le marquage au sol pour améliorer et sécuriser un milieu industriel

Pictogrammes adhésifs : Obligations, Attention et Interdictions

Les pictogrammes de signalisation possèdent des couleurs spécifiques comme le bleu, le rouge ou encore le jaune, permettant d'organiser la sécurité industrielle. Les environnements de travail industriel sont soumis à une multitude de risques au quotidien, que ce soit pour les individus ou pour les machines. Tous nos pictogrammes sont anti-dérapants.



Comment choisir son marquage au sol ?

La durée de vie de ces produits dépend du **type de sol** que vous souhaitez identifier et de la **fréquence de passage** des opérateurs et des engins sur les marquages. Différentes qualités d'adhésifs permettent de répondre aux exigences de vos ateliers pour garantir la meilleure tenue possible de vos marquages.

Pour une efficacité optimale, choisissez votre ruban adhésif en fonction de votre environnement de travail (milieu humide, type de sol...)



| TENUE ADHÉSIVE | STANDARD | MEDIUM | RENFORCÉ | EXTRA |
|----------------------|----------|--------|----------|--------|
| Sol lisse | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● |
| Sol poreux | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● |
| Sol vieux, huileux | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● |
| Sol irrégulier | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● |
| Résistance à l'usure | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● |
| Qualité/prix | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● |

Quelles sont les zones de votre entrepôt à délimiter ?

De nombreuses personnes et véhicules circulent dans un entrepôt et vous n'êtes pas à l'abri d'un accident de chariot élévateur ou d'une collision entre deux engins de manutention. Afin de renforcer la sécurité de votre organisation, vous devrez mettre en place un **marquage au sol clair, cohérent et intuitif**.

- Les **voies piétonnes** : délimitez-les correctement afin que vos employés marchent dans les zones dédiées à cet effet.
- Les **voies de circulation des engins de manutention** : ces dernières doivent être signalées à l'aide de bandes continues visibles.
- Les **zones à risques** telles que celles réservées au stockage de matières dangereuses : peuvent être signalées par des bandes jaunes ou rouges placées au sol afin de limiter l'accès aux opérateurs, bien qu'il vous soit également possible d'utiliser une cloison industrielle à cet effet.

Quelles couleurs devriez-vous utiliser pour le marquage du sol de votre entrepôt ?

Afin d'être conforme aux réglementations imposées par notre secteur d'activité, sachez que vous devrez utiliser notre outil de référence : le nuancier RAL. Les couleurs citées ci-dessous sont celles que nous avons l'habitude de retrouver pour marquer nos sols industriels, et sont donc indiquées ici à titre indicatif ; notez qu'il vous faudra tenir compte de la couleur de revêtement de votre sol pour faire votre choix :

- Rouge (3020) : danger ou interdiction.
- Orange (2004) : stockage chimique.
- Jaune (1018) : avertissement ou danger.
- Vert (6024) : information, direction ou évacuation.
- Bleu (5017) : obligation ou protection.
- Blanc (9016) : voies de circulation et zones de stockage.
- Noir (9017) : effacement des lignes présentes sur le bitume.

Nos recommandations :

- Définir un marquage intuitif, cohérent et non-redondant
- Séparer les flux piétons et chariots
- Définir les sens de circulation
- Sécuriser les croisements
- Signaler les dangers
- Favoriser le respect des zones de non-stockage (RIA et issues de secours notamment)
- Optimiser l'utilisation de la surface en délimitant les zones de stockage
- Organiser les postes de travail
- Choisir des codes couleurs intuitifs

ROULEAU ADHÉSIF 50 MM

Ruban adhésif de marquage industriel



Application

Localisation au sol des zones de :

- Stockage
- Allée
- Rangement

STANDARD

La pose au sol est rapide et efficace pour un aspect visuel, rigoureux et efficace.

MEDIUM

Excellent rapport qualité prix, pour un des environnements de travail avec des passages léger ou modéré de chariots piétons

RENFORCÉ

Sa surface lisse et d'entretien facile est résistante aux pivotements des roulettes.

C'est un excellent choix de marquage : Sur des sols neufs ou rénovés/ industriels ou commerciaux.

En tant qu'outil pour des programmes 5S ou de Gestion à Moindre Coût.

Dans des environnements de travail en présence d'un va-et-vient léger ou modéré de chariots élévateurs.

La pose au sol est rapide et efficace pour un aspect visuel, rigoureux et efficace

EXTRA

Le choix par excellence pour des milieux de travail soumis à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur.

Ses bordures amincies lui confèrent un atout important pour l'élimination des risques de trébuchement.

Adhésion au sol optimum sur sols poreux ou inégaux.

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

Accessoires pour compléter le produit > p 178 à 187

| CARACTÉRISTIQUES DES ROULEAUX | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Désignation | STANDARD | MEDIUM | RENFORCÉ* | EXTRA** |
| Épaisseur | Ép. 0,16 mm | Ép. 0,40 mm | Ép. 0,76 mm | Ép. 0,84 mm |
| Sol lisse | Optimum | Optimum | Optimum | Excellent |
| Sol poreux | Passable | Passable | Passable | Optimum |
| Vieux, huileux, sale | Passable | Bon | Bon | Optimum |
| Inégal ou tuiles | Non | Bon | Bon | Bon |
| Couleurs possibles | 9 | 8 | 8 | 11 |
| Largeur standard | 50 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
| Bordure amincie | Non | Non | Non | Oui |
| Longueur de rouleau | 33 mètres | 33 mètres | 30 mètres | 30 mètres |
| Aspect | Lisse | Lisse | Lisse | Granuleux |



RENFORCÉ* pour sol lisse et environnement difficile - EXTRA** pour sol rugueux et irrégulier, passage important, bande bisautée

| DÉSIGNATION | CODE | | | | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| ROULEAU ADHÉSIF | STANDARD | MEDIUM | RENFORCE | EXTRA | | |
| | Ep. 0,16 mm | Ep. 0,40 mm | Ep. 0,76 mm | Ep. 0,84 mm | | |
| Blanc □ | 140111 | 140551 | 140071 | 140181 | Disponible | A l'unité |
| Jaune ■ | 140112 | 140552 | 140072 | 140182 | Disponible | A l'unité |
| Bleu ■ | 140113 | 140550 | 140073 | 140183 | Disponible | A l'unité |
| Noir ■ | 140114 | 140554 | 140074 | 140184 | Disponible | A l'unité |
| Vert ■ | 140115 | 140555 | 140075 | 140185 | Disponible | A l'unité |
| Rouge ■ | 140116 | 140556 | 140076 | 140186 | Disponible | A l'unité |
| Orange ■ | 140121 | 140577 | 140081 | 140191 | Disponible | A l'unité |
| Rayé blanc/rouge □■ | 140126 | | | 140086 | Disponible | A l'unité |
| Rayé jaune/noir ■■ | 140127 | | 140087 | 140197 | Disponible | A l'unité |
| Rayé blanc/noir □■ | | | | 140084 | Disponible | A l'unité |
| Rayé blanc/vert □■ | | | | 140085 | Disponible | A l'unité |

ROULEAU ADHESIF 100 MM

Ruban adhésif de marquage industriel


MARQUAGE ET SIGNALÉTIQUE



Application

Localisation au sol des zones de :

- Production
- Stockage
- Allées
- Rangement



Ruban adhésif de marquage industriel | ROULEAU ADHESIF d'une largeur de 100 mm.

Sa surface lisse et d'entretien facile est résistante aux pivotements des roulettes.

C'est un excellent choix de marquage sur des sols neufs ou rénovés/industriels ou commerciaux.

En tant qu'outil pour des programmes 5S ou de Gestion à Moindre Coût.

Dans des environnements de travail en présence d'un va-et-vient léger ou modéré de chariots élévateurs.

CARACTÉRISTIQUES DES ROULEAUX

| Désignation | RENFORCÉ* | EXTRA** |
|----------------------|-------------|-------------|
| Épaisseur | Ép. 0,76 mm | Ép. 0,84 mm |
| Sol lisse | Optimum | Excellent |
| Sol poreux | Passable | Optimum |
| Vieux, huileux, sale | Bon | Optimum |
| Inégal ou tuiles | Bon | Bon |
| Couleurs possibles | 6 | 2 |
| Largeur standard | 100 mm | 100 mm |
| Bordure amincie | Non | Oui |
| Longueur de rouleau | 30 mètres | 30 mètres |
| Aspect | Lisse | Granuleux |

* Pour sol lisse et environnement difficile

** Pour sol rugueux et irrégulier, passage important, bande bisautée

| ROULEAU ADHÉSIF | DÉSIGNATION | | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|---|------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| | RENFORCÉ Ep 0,76 mm | EXTRA Ep 0,84 mm | | |
| Blanc <input type="checkbox"/> | 140321 | | En stock | À l'unité |
| Jaune <input type="checkbox"/> | 140322 | 140382 | En stock | À l'unité |
| Bleu <input type="checkbox"/> | 140323 | 140383 | En stock | À l'unité |
| Vert <input type="checkbox"/> | 140325 | | En stock | À l'unité |
| Rouge <input type="checkbox"/> | 140326 | | En stock | À l'unité |
| Rayé bordeaux/fluo <input type="checkbox"/> | 140328 | | En stock | À l'unité |

Marquage au sol industriel extérieur

Des solutions rapides et efficaces pour votre signalétique au sol extérieur !

Application : Localisation au sol des zones de production, stockage, rangement...

● Ruban adhésif au sol pour l'extérieur



NEW

| | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 140437 | jaune et noir l 100 mm Ep. 2.5 mm | En stock | A l'unité |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|

● Ruban adhésif au sol pour l'extérieur



NEW

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|-----------|
| 140432 | jaune l 100 mm Ep. 2.5 mm | En stock | A l'unité |
|--------|---------------------------|----------|-----------|

● Pictogramme adhésif au sol pour l'extérieur



NEW

| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 140448 | Lot de 2 pictogrammes adhésif au sol EXTERIEUR Sens interdit Ø 300 mm, Ep. 2,5 mm | En stock | En lot |
|--------|---|----------|--------|

● Pictogramme adhésif au sol pour l'extérieur



NEW

| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 140447 | Lot de 2 pictogrammes adhésif au sol EXTERIEUR Piéton interdit Ø 300 mm, Ep. 2,5 mm | En stock | En lot |
|--------|---|----------|--------|


● Pictogramme adhésif au sol pour l'extérieur



NEW

| | | | |
|--------|--|----------|--------|
| 140444 | Lot de 2 pictogrammes adhésif au sol EXTERIEUR Stop Ø 300 mm, Ep. 2,5 mm | En stock | En lot |
|--------|--|----------|--------|

● Flèches adhésives au sol pour l'extérieur



NEW


| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 140442 | Lot de 30 flèches adhésives au sol pour l'Exterieur jaune L 250 x l 95 mm | En stock | En lot |
|--------|---|----------|--------|

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

Pastilles adhésives pour marquage au sol




| DÉSIGNATION | CODE | | | | CONDITIONNEMENT |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | STANDARD | MEDIUM <small>NEW</small> | RENFORCE | EXTRA | |
| PASTILLES | Ø 100 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | |
| | Ep. 0,16 mm | Ep. 0,40 mm | Ep. 0,76 mm | Ep. 0,84 mm | |
| | Lot de 54 | Lot de 70 | Lot de 70 | Lot de 70 | |
| Blanc <input type="checkbox"/> | 140131 | 140571 | 140301 | | Disponible |
| Jaune <input type="checkbox"/> | 140132 | 140572 | 140302 | 140342 | Disponible |
| Bleu <input type="checkbox"/> | 140133 | 140573 | 140303 | 140343 | Disponible |
| Noir <input type="checkbox"/> | 140134 | 140574 | 140304 | | Disponible |
| Vert <input type="checkbox"/> | 140135 | 140575 | 140305 | | Disponible |
| Rouge <input type="checkbox"/> | 140136 | 140576 | 140306 | | Disponible |
| Orange <input type="checkbox"/> | 140141 | 140579 | 140311 | | Disponible |



Coins adhésifs pour marquage au sol



| DÉSIGNATION | CODE | | | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | MEDIUM <small>NEW</small> | RENFORCE | EXTRA | | |
| COINS 50 x L 150 mm | Ep. 0,40 mm | Ep. 0,76 mm | Ep. 0,84 mm | | |
| Blanc <input type="checkbox"/> | 140591 | 140151 | | Disponible | Lot de 20 |
| Jaune <input type="checkbox"/> | 140592 | 140152 | 140352 | Disponible | Lot de 20 |
| Bleu <input type="checkbox"/> | 140593 | 140153 | 140353 | Disponible | Lot de 20 |
| Noir <input type="checkbox"/> | 140594 | 140154 | | Disponible | Lot de 20 |
| Vert <input type="checkbox"/> | 140595 | 140155 | | Disponible | Lot de 20 |
| Rouge <input type="checkbox"/> | 140596 | 140156 | | Disponible | Lot de 20 |



Bords adhésifs pour marquage au sol



| DÉSIGNATION | CODE | | | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | MEDIUM <small>NEW</small> | RENFORCE | EXTRA | | |
| BORDS 50 x L 150 mm | Ep. 0,40 mm | Ep. 0,76 mm | Ep. 0,84 mm | | |
| Blanc <input type="checkbox"/> | 140561 | 140171 | | Disponible | Lot de 20 |
| Jaune <input type="checkbox"/> | 140562 | 140172 | 140362 | Disponible | Lot de 20 |
| Bleu <input type="checkbox"/> | 140563 | 140173 | 140363 | Disponible | Lot de 20 |
| Noir <input type="checkbox"/> | 140564 | 140174 | | Disponible | Lot de 20 |
| Vert <input type="checkbox"/> | 140565 | 140175 | | Disponible | Lot de 20 |
| Rouge <input type="checkbox"/> | 140566 | 140176 | | Disponible | Lot de 20 |



Tés adhésifs pour marquage au sol



| DÉSIGNATION | CODE | | | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | MEDIUM <small>NEW</small> | RENFORCE | EXTRA | | |
| TES 200 x H 150 mm | Ep. 0,40 mm | Ep. 0,76 mm | Ep. 0,84 mm | | |
| Blanc <input type="checkbox"/> | 140581 | 140331 | | Disponible | Lot de 30 |
| Jaune <input type="checkbox"/> | 140582 | 140332 | 140372 | Disponible | Lot de 30 |
| Bleu <input type="checkbox"/> | 140583 | 140333 | 140373 | Disponible | Lot de 30 |
| Noir <input type="checkbox"/> | 140584 | 140334 | | Disponible | Lot de 30 |
| Vert <input type="checkbox"/> | 140585 | 140335 | | Disponible | Lot de 30 |
| Rouge <input type="checkbox"/> | 140586 | 140336 | | Disponible | Lot de 30 |



La norme ISO EN 7010, qu'est-ce que c'est ?

La norme **ISO EN 7010** est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Elle vise à harmoniser au niveau international les symboles graphiques des pictogrammes de sécurité. Partout dans le monde, tous les fabricants de signaux de sécurité doivent utiliser le même modèle.

L'objectif ?

Cette harmonisation globale permet plus de cohérence et donc une reconnaissance universelle des signaux par le public. Ainsi, la norme européenne (EN) garantit un message compréhensible de tous, peu importe la langue. Les panneaux concernés par la norme EN ISO 7010 sont donc particulièrement adaptés aux lieux où plusieurs nationalités se côtoient, tels que les administrations, les sièges de grandes entreprises ou les lieux publics.

Grâce à la norme ISO EN 7010, tous les employés sont confrontés aux mêmes symboles et aux mêmes couleurs en ce qui concerne les incendies, les premiers secours, l'évacuation, les dangers, les interdictions et les obligations.

Exemples de nouveaux pictogrammes :



Les + de nos produits

- Des signaux de sécurité conforme aux nouvelles dispositions
- Une signalisation sur des matières adaptées à tout environnement industriel.
- Des produits de qualité simple et rapide à mettre en place

Les gains

- Un pictogramme adapté à votre environnement de travail
- Une signalisation harmoniser dans tous les pays européens
- Une reconnaissance universelle des signaux par tous peu importe la langue
- Une meilleure sécurité et un respect des normes en vigueur

Pictogrammes de signalisation INTERDICTION

NEW

1



2



3



Lot de 2 pictogrammes Interdiction de fumer P002

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140227 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140510 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |
| 140117 | Adhésifs STANDARD Ø 100 mm | En stock |

Lot de 2 pictogrammes Chariot interdit P006

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140514 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |
| 140214 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |

Lot de 2 pictogrammes Piéton interdit

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140215 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140515 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

4



5



6



Lot de 2 pictogrammes Téléphone interdit P013

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140241 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140541 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |
| 140118 | Adhésifs STANDARD Ø 100 mm | En stock |

Lot de 2 pictogrammes Stockage interdit P023

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140243 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140543 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

Lot de 2 pictogrammes Interdit de photographier P029

| | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 140120 | Adhésifs STANDARD Ø 100 mm | En stock |
|--------|----------------------------|----------|

7



8



| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140242 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140542 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

Lot de 2 pictogrammes FOD - Foreign Object Damage

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140219 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 300 mm | En stock |
| 140519 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 300 mm | En stock |

Pictogrammes de signalisation OBLIGATION

NEW

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

1



Lot de 2 pictogrammes Chaussure de sécurité M008

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140207 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140507 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

2



Lot de 2 pictogrammes Lunettes M004

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140208 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140508 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

3



Lot de 2 pictogrammes Casque de protection M014

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140211 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140511 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

4



Lot de 2 pictogrammes Passage piéton M024

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140212 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140512 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

5



Lot de 2 pictogrammes Masque visage M016

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140220 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140520 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

6



Lot de 2 pictogrammes Protection auditive

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140245 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140545 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

7



Lot de 2 pictogrammes Utiliser la main courante M012

| | | |
|--------|-------------------------|----------|
| 140527 | Adhésifs MEDIUM Ø 50 mm | En stock |
|--------|-------------------------|----------|

8



Lot de 2 pictogrammes Gilet sécurité M015

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140218 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140518 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

9



Lot de 2 pictogrammes Gants M009

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140209 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140509 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

10



Lot de 2 pictogrammes Vêtement de protection M010

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140229 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140529 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

11



Lot de 2 pictogrammes Casque anti-bruit M003

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140228 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140513 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |

12



Lot de 2 pictogrammes Blouse

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 140244 | Adhésifs au sol EXTRA Ø 200 mm | En stock |
| 140544 | Adhésifs au sol MEDIUM Ø 200 mm | En stock |



| Attention danger W001 L 300 mm | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 140516 | MEDIUM Ep 0.40 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140216 | EXTRA Ep 0.84 mm | En stock | Lot de 2 |



| Matières inflammables W021 L 300 mm | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 140540 | MEDIUM Ep 0.40 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140247 | EXTRA Ep 0.84 mm | En stock | Lot de 2 |



| Palette L300 x H200 mm | | | |
|------------------------|-------------------|----------|----------|
| 140517 | MEDIUM Ep 0.40 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140217 | EXTRA Ep 0.84 mm | En stock | Lot de 2 |



| Surface glissante W011 L 300 mm | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 140528 | MEDIUM Ep 0.40 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140230 | EXTRA Ep 0.84 mm x L 300 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Electricité W012 L 300 mm | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 140530 | MEDIUM Ep 0.40 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140246 | EXTRA Ep 0.84 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Extincteur F001 | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140558 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140277 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140148 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Sortie de secours à gauche E001 | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|
| 140578 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140248 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140124 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Sortie de secours à droite E002 | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|
| 140588 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140250 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140125 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Point de rassemblement E007 | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|
| 140539 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140260 | EXTRA Ep 0.84 mm x 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140128 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Rinçage des yeux E011 | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140553 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140264 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140130 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Douche de sécurité E012 | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140549 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140267 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140137 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Flèche A090 | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140567 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140268 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140138 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Flèche angle E006 | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140568 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140270 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140140 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Téléphone d'urgence E004 | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140557 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140274 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140147 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |



| Pictogramme Civière E013 | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140559 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140278 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140142 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |




| Pictogramme Défibrillateur E010 | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 140506 | MEDIUM Ep 0.40 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140280 | EXTRA Ep 0.84 mm 200 x 200 mm | En stock | Lot de 2 |
| 140143 | STANDARD Ep 0.10 mm 100 x 100 mm | En stock | Lot de 2 |

PICTOGRAMME ADHÉSIF AU SOL

Signalétique pour l'organisation

1




| DESIGNATION | CODE | | | | | DELAI | CONDITIONNEMENT |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|
| Pochette adhésive anti-dérapante | EXTRA Ep 0,84 mm | | | MEDIUM Ep 0,30 mm | | | |
| | L 310 x H 250 mm | L 400 x H 310 mm | L 210 x H 148 mm | L 310 x H 250 mm | L 400 x H 310 mm | | |
| Blanc | 140221 | 140231 | 140281 | 140521 | 140531 | Disponible | Lot de 2 |
| Jaune | 140222 | 140232 | 140282 | 140522 | 140532 | Disponible | Lot de 2 |
| Bleu | 140223 | 140233 | 140283 | 140523 | 140533 | Disponible | Lot de 2 |
| Noir | 140224 | 140234 | 140284 | 140524 | 140534 | Disponible | Lot de 2 |
| Vert | 140225 | 140235 | 140285 | 140525 | 140535 | Disponible | Lot de 2 |
| Rouge | 140226 | 140236 | 140286 | 140526 | 140536 | Disponible | Lot de 2 |



MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

2



3



4




| Palette L300 x H200 mm | | | | Transpalette L300 x H200 mm | | | | Chariot L300 x H200 mm | | | |
|------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|------------|----------|------------------------|---------------------|------------|----------|
| 140201 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140202 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140203 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 |
| 140501 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140502 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140503 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 |

5



6



7



| Poubelle L300 x H200 mm | | | | Carton L300 x H200 mm | | | | Train L300 x H200 mm | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|----------|----------------------|---------------------|------------|----------|
| 140204 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140205 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140237 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 |
| 140504 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140505 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140537 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 |

8



9



10



| Gare L300 x H200 mm | | | | Ouverture de porte L710 x H710 mm | | | | Poubelle L100 x H100 mm | | | |
|---------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 140238 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | Lot de 2 | 140200 | EXTRA (ep 0,84 mm) | Disponible | A l'unité | 140123 | STANDARD (ep 0,10 mm) | Disponible | Lot de 2 |
| 140538 | MEDIUM (ep 0,30 mm) | Disponible | Lot de 2 | | | | | | | | |

PICTOGRAMME ADHÉSIF AU SOL

Signalétique pour l'organisation

MARQUAGE ET SIGNALÉTIQUE


1



Pictogramme adhésif EXTRA demi-rond - L610 x Prof 305 mm - INTERDIT DE STOCKER

| | | | | |
|--------|----------------------------|---|------------|-----------|
| 140275 | Vert (sortie d'évacuation) | ■ | Disponible | A l'unité |
| 140272 | Jaune (électrique) | ■ | Disponible | A l'unité |
| 140276 | Rouge (extincteur) | ■ | Disponible | A l'unité |

2



Pictogrammes adhésifs au sol EXTRA Pas (10 Droit/Gauche) L 80 x H 230 mm

| | | | | |
|--------|-------|---|------------|-----------|
| 140252 | Jaune | ■ | Disponible | Lot de 20 |
| 140253 | Bleu | ■ | Disponible | Lot de 20 |
| 140257 | Vert | ■ | Disponible | Lot de 20 |

3



Passage piéton adhésif au sol anti-dérapant EXTRA 1000 x 250 mm (1 bande)

| | | | | |
|--------|-------|---|------------|----------|
| 140258 | Blanc | □ | Disponible | Lot de 3 |
| 140254 | Jaune | ■ | Disponible | Lot de 3 |


4



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant MEDIUM 735 x 478 x Ep 0,40 mm

| | | | | |
|--------|-------------------------|---|------------|-----------|
| 140546 | Silhouette piéton Jaune | ■ | Disponible | A l'unité |
| 140547 | Silhouette piéton Bleu | ■ | Disponible | A l'unité |
| 140548 | Silhouette piéton Vert | ■ | Disponible | A l'unité |

5



Flèches adhésives au sol EXTRA L 250 x H 95 mm

| | | | | |
|--------|-------|---|------------|-----------|
| 140262 | Jaune | ■ | Disponible | Lot de 20 |
| 140263 | Bleu | ■ | Disponible | Lot de 20 |
| 140265 | Vert | ■ | Disponible | Lot de 20 |

CONSIGNES DE POSE

1. Préparation



Nettoyez la surface de toute poussière, graisse, huile et dissolvant.
Le sol doit être nu et propre.
Évitez les produits nettoyants à base de Chlore et de citron.



Le sol doit être bien sec avant d'appliquer le marquage adhésif :
Laissez sécher complètement la surface et attendez encore env. 30 min avant d'appliquer les adhésifs au sol.
Pour une application optimale de votre marquage au sol, la température idéale de pose est comprise entre 18°C et 25°C.



Produit de nettoyage dégraissant Code 140090

2. Pose de l'adhésif



Retirez quelques centimètres de la bande protectrice sur une des extrémités : à l'aide d'un cutter, tracez un trait léger sur le film de protection puis pliez légèrement l'adhésif pour retirer facilement le film.



Placez la bande ou le pictogramme adhésif sur l'emplacement désiré avant d'appliquer fermement. Poursuivre la pose en appliquant le reste de l'adhésif au sol au fur et à mesure : en exerçant une pression avec une main, continuez d'enlever la bande protectrice avec l'autre main.

Attention à ne pas superposer plusieurs marquage !



Afin d'éliminer d'éventuelles bulles d'air sous l'adhésif, nous conseillons de rouler quelque chose de lourd sur votre tracé, comme un chariot élévateur, pour une adhésion au sol parfaite.

Note : En présence de fissures ou de trous dans le plancher, de l'air peut pénétrer sous l'adhésif ce qui peut réduire la durée de vie du produit. En présence d'un va-et-vient intense, de chariots élévateurs, de palettes ou de tout autre objet contondant pouvant être tiré ou poussé sur les sols, nous recommandons d'utiliser les pastilles, coins, tés et bordures SESA SYSTEMS.

Accessoires



1



2



3



4

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|--------|---|------------|-----------------|
| 140091 | Kit de démarrage pour signalétique | Disponible | À l'unité |
| 140092 | Grattoir pour adhésif au sol | Disponible | À l'unité |
| 140090 | Produits de nettoyage dégraissant, bidon 2 Litres | Disponible | À l'unité |
| 140093 | Dévidoir pour ruban de marquage au sol STANDARD | Disponible | À l'unité |

MARQUAGE AU SOL ET SIGNALÉTIQUE 5S

MARQUAGE ET SIGNALÉTIQUE



Organisation complète du site dans le respect de la méthode 5S - Localisation des caisses et des palettes en sortie de machine



Délimitation des secteurs et des zones de passage



Identification des palettes pour le stockage de cartons



Identification de la zone chariot pour approvisionnement de composants



Emplacement du matériel de production



Identification de zone

Protections d'entrepôt

BANDE DE PROTECTION



Les bandes de protection adhésives jaune et noir sont très facile à installer. C'est un moyen économique d'optimiser la sécurité et la protection des personnes sur les zones de travail et les lieux de vie.

La fixation des bandes de protection se fait simplement à l'aide d'un adhésif double face. Cette protection en mousse permet de matérialiser et de sécuriser tous les endroits où il y a un risque de vous cogner : les angles, les arêtes, sur les machines ou les passages bas.

- Disponible en 2 dimensions
- Surface et côtés plats
- Coussinets flexibles
- Forte densité grâce à la mousse durable en polyuréthane Ep. 2,38 mm
- Rayé jaune et noir pour la signalisation d'un danger

Application : Atelier, Balisage, Entrepôt, Information, Sécurité, Signalisation

| | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|
| 140255 | Lot de 6 bandes L 1190 x P 100 mm | En stock | En lot |
| 140256 | Lot de 3 bandes L 1190 x P 250 mm | En stock | En lot |

AMORTISSEUR D'ARÊTE



Cet amortisseur d'arête en mousse jaune et noir est idéal pour protéger les individus des angles abruptes sur lesquels les risques de blessures sont élevés. La fixation de l'amortisseur de chocs se fait simplement à l'aide d'un adhésif double face.

- Arête : 9 mm
- Dimension Ø 40 x L 1200 mm
- Forte densité grâce à la mousse durable en polyuréthane
- Rayé jaune et noir pour la signalisation d'un danger

Application : Atelier, Balisage, Entrepôt, Information, Sécurité, Signalisation

| | | | |
|--------|-------------------|----------|-----------|
| 160001 | L 1200 mm Ø 40 mm | En stock | A l'unité |
|--------|-------------------|----------|-----------|

AMORTISSEUR D'ANGLE DROIT



Cet amortisseur d'angle droit en mousse jaune et noir est idéal pour protéger les individus des angles abruptes sur lesquels les risques de blessures sont élevés. La fixation de l'amortisseur de chocs se fait simplement à l'aide d'un adhésif double face.

- Dimension l 70 x L 1200 mm
- Forte densité grâce à la mousse durable en polyuréthane
- Rayé jaune et noir pour la signalisation d'un danger

Application : Atelier, Balisage, Entrepôt, Information, Sécurité, Signalisation

| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 160002 | L 1200 mm | En stock | A l'unité |
|--------|-----------|----------|-----------|

AMORTISSEUR D'ANGLE



Très facile à installer, cet amortisseur de chocs d'angle adhésif en mousse est un moyen économique d'optimiser la sécurité et la protection des personnes sur les zones de travail et les lieux de vie.

La fixation de l'amortisseur de chocs se fait simplement à l'aide d'un adhésif double face. Cette protection en mousse de vos angles permet de matérialiser et de sécuriser tous les endroits où il y a un risque de vous cogner : les angles, les arêtes, sur les machines ou les passages bas.

- Forte densité grâce à la mousse durable en polyuréthane
- Résistance optimale à l'impact – ne s'effrite pas
- Rayé jaune et noir pour la signalisation d'un danger
- Dimension : L 1200 x Ø 40 mm

Application : Atelier, Balisage, Entrepôt, Information, Sécurité, Signalisation

| | | | |
|--------|------------------------------|----------|-----------|
| 160000 | Ø 40 mm (ouverture de 25 mm) | En stock | A l'unité |
|--------|------------------------------|----------|-----------|

Protections d'entrepôt

● Poteau de guidage à sangle

Poteau à sangle économique permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone, délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes. Idéal pour sécuriser ou délimiter des voies d'accès, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elle offre une solution rapide et économique, car elle peut être installée rapidement et facilement et est adaptable à toutes situations.

- Hauteur du poteau : 910 mm
- Diamètre 63 mm
- Base lestée : Ø 320 mm
- Sangle longueur 2000 mm, montée sur mécanisme enrouleur intégré au poteau
- 1 émetteur avec sortie de sangle + 3 récepteurs

| | | | |
|--------|---|---------|-----------|
| 160110 | Sangle rouge/blanc | 5 jours | A l'unité |
| 160111 | Sangle jaune/noir | 5 jours | A l'unité |
| 160112 | Panneau A4 Vertical-Horizontal et rotatif pour poteau | 5 jours | A l'unité |

NEW



MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

● Kit de poteaux PVC



NEW

Poteaux en PVC avec base lestée pour baliser et sécuriser des zones de travaux ou des zones dangereuses.

- Chaîne : Longueur 2 ou 10 Mètres
- Colori : Blanc/rouge
- Avec emplacement pour cadre d'information (réf 160212)

| | | | |
|--------|---|---------|-----------|
| 160120 | Kit de 2 avec chaîne 2 Mètres rouge/blanc | 5 jours | A l'unité |
| 160121 | Kit de 6 avec chaîne 10 Mètres rouge/blanc | 5 jours | A l'unité |
| 160112 | Panneau A4 Vertical-Horizontal et rotatif pour poteau | 5 jours | A l'unité |

● Protection pour rayonnage



NEW

Les collisions entre les rayonnages et les chariots élévateurs font partie des accidents sur les lieux de travail les plus fréquents dans les entrepôts. Pour diminuer significativement les risques de dommages conséquents, la **protection pour poteau** est un système de bouclier de rayonnages astucieux pour éviter aux racks de tomber en cas de collision. Grâce à son format universelle, la protection s'ajuste à plusieurs tailles de rayonnage, vous n'avez pas à vous soucier des dimensions précises. Ce modèle de protection absorbe l'énergie et possède une flexibilité incomparable. Après une collision, la protection de rayonnage reprendra sa forme initiale et gardera son apparence extérieure et ses propriétés, tout en gardant votre rayonnage intact.

- Colori : jaune
- Pour poteau 75>110 mm
- H 600 mm

| | | | |
|--------|--|----------|-----------|
| 160410 | Lot de 6 protections Ø 40 mm | En stock | En lot |
| 160411 | Lot de 4 protections Ø 70 mm | En stock | En lot |
| 160412 | Kit d'installation protections pour poteau | En stock | A l'unité |



La **barrière piétonne** permet une cohabitation entre les personnes et les véhicules sur les chantiers ainsi que sur des sites où circulent en permanence des chariots élévateurs, transpalettes... Cette barrière piétonne robuste présente une résistance élevée aux impacts. Elle est capable d'absorber les chocs occasionnés par de véhicules lourds et ainsi de garantir la sécurité des passants. Modulaire, la barrière piétonne permet de traiter zone par zone et d'ajouter des éléments à la suite.

- Montant H 1100 mm
- Fixation avec 2 ancrages pour fixation au sol béton

Application

Atelier, Entrepôt, Logistique, Signalisation, Stockage

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|--|----------|-----------|
| 160210 | Poteau d'extrémité | En stock | A l'unité |
| 160211 | Poteau intermédiaire | En stock | A l'unité |
| 160212 | Lot de 2 lisses axe à axe de 1000 mm jaune | En stock | En lot |
| 160213 | Lot de 2 lisses axe à axe de 1500 mm jaune | En stock | En lot |
| 160215 | Lot de 2 lisses axe à axe de 2000 mm jaune | En stock | En lot |
| 160216 | Lot de 2 lisses corner 90° jaune | En stock | En lot |



Barrière de circulation



La **barrière de circulation** est très proche du sol. Le tube du bas empêche les palettes ou marchandise de glisser sous la barrière tandis que la double barrière piétonne renforce la sécurité des piétons. Comme le centre de gravité est plus bas, cette barrière est plus résistante. Elle est capable d'absorber les chocs occasionnés par de véhicules lourds et ainsi de garantir la sécurité des passants. Toutes les barrières sont conçues pour absorber les chocs et retrouver leur forme et leur apparence d'origine après une collision sans perdre leur capacité d'absorption des chocs. Modulaire, la barrière piétonne permet de traiter zone par zone et d'ajouter des éléments à la suite.

- Montant H 1100 mm
- Fixation avec 2 ancrages pour fixation au sol béton

Application

Atelier, Entrepôt, Logistique, Signalisation, Stockage

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|---|----------|-----------|
| 160221 | Poteau d'extrémité | En stock | A l'unité |
| 160222 | Poteau intermédiaire | En stock | A l'unité |
| 160223 | Lot de 2 lisses + tube inférieur axe à axe de 1200 mm jaune | En stock | En lot |
| 160225 | Lot de 2 lisses + tube inférieur axe à axe de 1600 mm jaune | En stock | En lot |
| 160226 | Lot de 2 lisses + tube inférieur axe à axe de 2000 mm jaune | En stock | En lot |



Protections d'entrepôt

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

● Poteau anti-collision

Le poteau anti-collision Ø 125 mm offre une protection contre les légers impacts de véhicules. Lorsqu'il est heurté, leur matériau ploie sous l'effet du choc et reprend ensuite sa forme initiale. Grâce à sa propriété flexible, il ne sera pratiquement jamais nécessaire de le réparer.

- Coloris : jaune
- Dimension : H 750 mm
- Fixation par 4 ancrages pour fixation au sol béton

| | | | |
|--------|------------------|----------|-----------|
| 160300 | H 750 x Ø 125 mm | En stock | A l'unité |
|--------|------------------|----------|-----------|



● Poteau anti-collision



Le poteau anti-collision Ø 200 mm est destiné aux endroits à collisions fréquentes. Avec son grand diamètre, ce poteau est capable d'absorber des impacts fréquents. Grâce à la flexibilité de leurs composants en plastique, ces poteaux plient en cas de collision, et reprennent ensuite leur forme originale. Les réparations consécutives aux chocs sont donc limitées à leur strict minimum.

- Coloris : jaune
- Dimension : H 750 ou 1000 mm
- Fixation par 4 ancrages pour fixation au sol béton

| | | | |
|--------|-------------------|----------|-----------|
| 160310 | H 750 x Ø 200 mm | En stock | A l'unité |
| 160311 | H 1000 x Ø 200 mm | En stock | A l'unité |

● Protection de rayonnage



La protection de rayonnage est idéale pour protéger les palettières des collisions. Situé à l'extrémité, la protection permet d'éviter que vos rayonnages ne s'écroulent en cas de collision avec des chariots élévateurs. Elle se distingue par le fait que les bosselures disparaissent automatiquement après la collision. Grâce à ses propriétés flexibles, le matériau de la protection de rayonnages retrouve sa forme et son aspect d'origine après l'impact. Aucun remplacement ni aucune réparation n'est par conséquent nécessaire après une collision.

- Coloris : jaune
- Dimension : H 550 mm
- Fixation par 4 ancrages pour fixation au sol béton

| | | | |
|--------|--------------------------|----------|-----------|
| 160230 | Module de 750 à 1350 mm | En stock | A l'unité |
| 160231 | Module de 1801 à 2500 mm | En stock | A l'unité |
| 160232 | Module de 2501 à 3200 mm | En stock | A l'unité |

● VISIOFLASH MIROIR

Ces plaques magnétiques SECURITE et QUALITE avec effet miroir sont personnalisables et permettront de sensibiliser l'ensemble du personnel avec efficacité et simplicité.

L'objectif ?

Susciter une réaction, une action corrective et une plus grande responsabilité.

- Plaque magnétique
- Texte personnalisable par vos soins
- Format L 300 x 420 mm

| | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----------|
| 145132 | SECURITE L 300 x H 420 mm | 5 jours | A l'unité |
| 145145 | QUALITE L 300 x H 420 mm | 5 jours | A l'unité |

MODÈLE
DÉPOSÉ



● Miroir sécurité



NEW

Le **miroir sécurité hémisphérique** industriel est utilisé pour le contrôle et la surveillance dans 3 directions. Il facilite la circulation des engins de manutention ou des personnes dans les zones à risques industriels.

- Miroir acrylique incassable
- Convexe/Incassable
- Distance de vue 6 M
- Diamètre 650 mm
- Fixations non fournies

| | | | |
|--------|--|---------|-----------|
| 160100 | Miroir de sécurité hémisphérique à 360°Dôme | 5 jours | A l'unité |
| 160101 | Miroir de sécurité hémisphérique à 180°Demi dôme | 5 jours | A l'unité |

● Projecteur lumineux



CE

NEW

Le projecteur de signalétique lumineux puissant à technologie LED est idéal pour projeter au sol ses propres logos (panneau stop, pictogramme, flèche indicatrice directionnelle...) afin d'attirer l'attention.

- Livré avec 4 pastilles (Interdiction chariot, piéton, Stop et triangle danger), possibilité d'imprimer vos motifs sur demande
- LED Blanche 60 W
- Réglage aisé par des boutons rotatifs sur l'arrière du projecteur
- Angle de faisceau : 18°
- Gradateur pour régler l'intensité lumineuse
- Commande de vitesse de rotation du logo

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------|-------|
| 140407 | Projecteur lumineux LED Blanche | 20 jours | Monté |
|--------|---------------------------------|----------|-------|

Panneau lumineux sécurité LED recto/verso



Application

- Atelier
- Balisage
- Communication
- Entrepôt
- Information
- Logistique
- Sécurité
- Signalisation

Prévenez les personnes circulant dans l'atelier des situations potentiellement dangereuses à l'aide de panneaux de sécurité clignotants à haute visibilité et sensibles au mouvement.

Ces panneaux LED sont programmés pour effectuer un avertissement clignotant lorsque des piétons empruntent un passage fortement utilisé par le passage de chariot élévateur ou autre véhicule. Les capteurs de mouvements peuvent être programmés et répondre à des stimuli pouvant se trouver jusqu'à 8 mètres de distance (26pi.) La versatilité du système permet de choisir la fréquence et la durée des clignotements pour attirer un maximum d'attention.

- Panneau L 300 x H 300 mm bordure LED avec récepteur sans fil
- Signe graphique sur deux faces (piéton ou chariot)
- 3 réglages d'éclairage possibles (continu, stroboscopie lente, flash rapide)
- Bloc d'alimentation 6A / 220 Volts
- Combinaison Capteur de Mouvement PIR* /Émetteur
- Le capteur de mouvement surveille un champ de détection de 130° à 20 pi (6 M)
- Le Signal Sans Fil transmet à plus de 300 mètres
- Alimentation 2A pour le capteur de mouvement / émetteur
- Câble 10 pi (3 M) (Extension plus longue optionnelle)



| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|--|----------|-----------|
| 140402 | I 300 x H 300 mm version détecteur déporté chariot | 20 jours | A l'unité |
| 140404 | I 300 x H 300 mm version détecteur déporté piéton | 20 jours | A l'unité |

Supports d'affichage de sécurité

● COM'DESIGN Sécurité

Disposée à l'entrée des bâtiments, la sensibilisation à la sécurité et à l'environnement sera beaucoup plus pertinente et efficace par une présentation design.

- Bandeau supérieur personnalisable grâce aux documents interchangeables à glisser sous la face transparente.
- Profil aluminium rainuré anodisé sur embase en acier circulaire Ø 325 mm.

| | | | |
|--------|--|----------|-----------|
| 117716 | COM'DESIGN Sécurité H 2143 mm avec DOCAFLEX 10 poches A4 et bandeau bombé | En stock | En kit |
| 117717 | Armoire à pharmacie en aluminium avec porte à clef et rangement | En stock | A l'unité |
| 660140 | Etagère réglable en hauteur l 450 x P 150 mm fixation sur profil aluminium pour produits d'entretien | En stock | En kit |
| 124330 | Lot de 2 PRODOC DISTRIB A4 fixation sur pieds L 218 x H 246 mm Ep. 35 mm | En stock | En lot |



MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

● COM'DESIGN Environnement



Disposée à l'entrée des bâtiments, la sensibilisation à la sécurité et à l'environnement sera beaucoup plus pertinente et efficace par une présentation design.

- Bandeau supérieur personnalisable grâce aux documents interchangeables à glisser sous la face transparente.
- Profil aluminium rainuré anodisé sur embase en acier circulaire Ø 325 mm.

| | | | |
|--------|--|----------|--------|
| 117715 | COM'DESIGN Environnement H 2143 mm avec DOCAFLEX 10 poches A4 et bandeau bombé | En stock | En kit |
|--------|--|----------|--------|

● BORNE SECURITE Extincteur



Disposée à l'entrée des bâtiments, la sensibilisation à la sécurité et à l'environnement sera beaucoup plus pertinente et efficace par une présentation design.

- Bandeau supérieur personnalisable grâce aux documents interchangeables à glisser sous la face transparente.
- Profil aluminium rainuré anodisé sur embase en acier circulaire Ø 325 mm.

| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 117719 | BORNE SECURITE Extincteur H 2143 mm avec DOCAFLEX 10 poches A4 et bandeau bombé | En stock | En kit |
|--------|---|----------|--------|

Supports d'affichage de sécurité

● Panneau sécurité accueil

Panneau de signalisation de sécurité magnétique à personnaliser avec vos informations.

- Encadrement aluminium anodisé
- Fond blanc pour écriture au feutre effaçable et permettant l'affichage magnétique
- Deux dimensions disponibles
- Livré avec 5 lots de chiffres, 4 pictogrammes «Prévention» et vis/chevilles



| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 145137 | Mural I 1508 x H 1008 mm | 3 jours | Monté |
| 145138 | Mural I 908 x H 608 mm | 3 jours | Monté |
| 117540 | Piètement aluminium simple H 1960 mm sur pieds | En stock | En kit |
| 117542 | Piètement aluminium simple H 2000 mm sur roulettes | En stock | En kit |
| 117550 | Piètement aluminium double I 1070 x H 2000 mm sur pieds | 3 jours | En kit |
| 117553 | Piètement aluminium double I 1070 x H 2000 mm a spitter | 3 jours | En kit |

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

● TIP'INFO



Le **chevalet de signalisation chantier ponctuel** |TIP'INFO est indispensable pour signaler l'existence d'un chantier en cours (intervention, dépannage, chantier de progrès : 5S, Kaizen, Hoshin).

- Livré avec 1 PRODOC A4 noir adhésif

| | | | |
|--------|--|---------|--------|
| 117812 | Lot de 2 TIP'INFO jaune chevalet de signalisation chantier ponctuel L 300 x H 560 x P 370 mm | 5 jours | En lot |
|--------|--|---------|--------|

● FICHE DE SECURITE AU POSTE



La sensibilisation des opérateurs est le seul vecteur efficace pour améliorer la sécurité en production. Ces indicateurs visuels SECURITE faciles à compléter permettront de renseigner et sensibiliser l'ensemble du personnel avec efficacité, simplicité et rigueur.

| | | | |
|--------|--|---------|-----------|
| 117536 | avec 2 PRODOC A4 et 1 titre magnétique H 60 mm | 5 jours | A l'unité |
|--------|--|---------|-----------|

DEFPOST 200

Vitrine d'exposition produits



Application

- Affichage
- Communication
- Documentation
- Information
- Management Visuel

- Structure en aluminium anodisé naturel
- Fond arrière en tôle blanche vernie (pour la mise en place des accessoires magnétiques)
- Portes coulissantes transparentes en PMMA ou verre verrouillable en face avant
- Livré avec deux étagères intérieures en verre (épaisseur 8 mm), réglables en hauteur
- Version sur pieds ou murale.

Accessoires



1



2



3

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDITIONNEMENT |
|--------|---|----------|-----------------|
| 121241 | I 1070 x P 200 x H 2000 mm portes en PMMA sur pieds | 15 jours | Monté |
| 121242 | I 1070 x P 200 x H 2000 mm portes en verre sur pieds | 15 jours | Monté |
| 121251 | I 1070 x P 200 x H 2000 mm portes en PMMA fixation murale | 15 jours | Monté |
| 121252 | I 1070 x P 200 x H 2000 mm portes en verre fixation murale | 15 jours | Monté |
| 1 | 120050 Lot de 4 roulettes pivotantes avec frein Ø 75 mm | En stock | En lot |
| 2 | 141415 Bandeau bombé personnalisable I 600 x H 200 mm avec etrier de fixation | En stock | En kit |
| 3 | 121008 Etagère en verre complémentaire intérieure réglable | 5 jours | A l'unité |

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ



IDENTIFICATION AU POSTE DE TRAVAIL



IDENTIFICATION D'UNE ZONE DE PRODUCTION



IDENTIFICATION DE LA ZONE DE STOCKAGE



IDENTIFICATION ILOT DE PRODUCTION



INFORMATION SUR L'ENTREPRISE



SIGNALISATION AÉRIENNE EN INTERNE

Signalétiques personnalisables



| Bandeau bombé personnalisable avec étrier de fixation | | |
|---|-------------------|----------|
| 141402 | L 300 x H 200 mm | 3 jours |
| 141405 | L 1000 x H 200 mm | 3 jours |
| 141415 | L 600 x H 200 mm | En stock |



| Bandeau bombé personnalisable sans fixation | | |
|---|-------------------|---------|
| 141403 | L 1000 x H 200 mm | 3 jours |
| 141413 | L 600 x H 200 mm | 3 jours |



| Bandeau bombé REVERSO personnalisable sans fixation | | |
|---|-------------------|---------|
| 141423 | L 600 x H 200 mm | 3 jours |
| 141427 | L 1000 x H 200 mm | 3 jours |



| Bandeau bombé REVERSO personnalisable avec étrier de fixation | | |
|---|-------------------|---------|
| 141425 | L 600 x H 200 mm | 3 jours |
| 141426 | L 1000 x H 200 mm | 3 jours |



| Bandeau bombé REVERSO personnalisable avec chaînes de fixation | | |
|--|-------------------|---------|
| 141424 | L 600 x H 200 mm | 3 jours |
| 141428 | L 1000 x H 200 mm | 3 jours |



| POTENCE UNIVERSELLE en aluminium H 1500 mm | | |
|--|-----------|---------|
| 117543 | Format A3 | 5 jours |
| 117544 | Format A4 | 5 jours |



| TOTEM ILOT en aluminium H 1500 mm | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| 117563 | Format A3 | 5 jours |
| 117564 | Format A4 | 5 jours |



| Bandeau bombé personnalisable magnétique | | |
|--|-------------------|----------|
| 141406 | L 300 x H 200 mm | En stock |
| 141407 | L 600 x H 200 mm | En stock |
| 141408 | L 1000 x H 200 mm | En stock |



| Etrier de fixation magnétique | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| 120163 | Lot de 2 | En stock |

Signalétiques personnalisables

MARQUAGE, SIGNALÉTIQUE, SÉCURITÉ

● Bandeau design

- PVC fond blanc et lettres noires
- Version avec ou sans étriers
- **Texte à préciser à la commande**

BEST SELLER



| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 141520 | I 600 x H 170 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141521 | I 600 x H 170 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141522 | I 1000 x H 200 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141523 | I 1000 x H 200 mm sans fixation | 10 jours | En kit |

● Bandeau rectangulaire



- PVC fond blanc et lettres noires
- Fixation sans ou avec deux étriers
- **Texte à préciser à la commande**

| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 141223 | I 230 x H 120 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141225 | I 230 x H 120 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141233 | I 500 x H 120 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141235 | I 500 x H 120 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141243 | I 600 x H 120 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141245 | I 600 x H 120 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141253 | I 800 x H 120 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141255 | I 800 x H 120 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141262 | I 1000 x H 200 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141265 | I 1000 x H 200 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 143100 | Digitalisation du logo (frais technique) | 10 jours | Monté |
| 143110 | Duplication du logo existant | 10 jours | Monté |

● Bandeau arrondi



- PVC fond blanc et lettres noires
- Fixation sans ou avec deux étriers
- **Texte à préciser à la commande**

| | | | |
|--------|---|----------|--------|
| 141275 | I 1000 x H 200 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141276 | I 1000 x H 200 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141305 | I 1500 x H 400 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 141306 | I 1500 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141313 | I 2000 x H 600 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141315 | I 2000 x H 600 mm avec etrier de fixation | 10 jours | En kit |
| 143100 | Digitalisation du logo (frais technique) | 10 jours | Monté |
| 143110 | Duplication du logo existant | 10 jours | Monté |

Signalétiques personnalisables

● Bandeau 3 faces


Bandeau de signalisation aérienne personnalisable sur 3 faces.

- PVC fond blanc et lettres noires
- Fixation avec ou sans chaînettes (L 3 mètres avec crochets)
- **Texte à préciser à la commande**

| | | | |
|--------|--|----------|--------|
| 141353 | I 700 x H 250 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141354 | I 700 x H 250 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141363 | I 1000 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141364 | I 1000 x H 400 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 143100 | Digitalisation du logo (frais technique) | 10 jours | Monté |
| 143110 | Duplication du logo existant | 10 jours | Monté |



● Bandeau 4 faces



Bandeau de signalisation aérienne personnalisable sur 4 faces.

- PVC fond blanc et lettres noires
- Fixation avec ou sans chaînettes (L 3 mètres avec crochets)
- **Texte à préciser à la commande**

| | | | |
|--------|--|----------|--------|
| 141333 | I 700 x H 250 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141334 | I 700 x H 250 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141343 | I 1000 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141344 | I 1000 x H 400 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141373 | I 1500 x H 600 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141374 | I 1500 x H 600 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 143100 | Digitalisation du logo (frais technique) | 10 jours | Monté |
| 143110 | Duplication du logo existant | 10 jours | Monté |

● Bandeau aérien



- Version avec ou sans chaînettes (L 3 mètres avec crochets)
- PVC fond blanc et lettres noires
- **Texte à préciser à la commande**

| | | | |
|--------|--|----------|--------|
| 141263 | I 1000 x H 200 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141264 | I 1000 x H 200 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141273 | I 600 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141274 | I 600 x H 400 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141283 | I 800 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141284 | I 800 x H 400 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141293 | I 1000 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141294 | I 1000 x H 400 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 141303 | I 1500 x H 400 mm sans fixation | 10 jours | En kit |
| 141304 | I 1500 x H 400 mm fixation par chaînes | 10 jours | En kit |
| 143100 | Digitalisation du logo (frais technique) | 10 jours | Monté |
| 143110 | Duplication du logo existant | 10 jours | Monté |

Rail aluminium sur portique



Rail aluminium sur portique rainuré sur 4 faces.

Ce portique en aluminium est destiné à organiser facilement la signalétique dans votre atelier en particulier pour identifier l'emplacement de composants ou autre zone de stockage. Ce portique est composé de 3 profilés aluminium rainurés sur 4 faces d'une hauteur de 2000 mm et d'une traverse longue de 3000 mm.


- Le profil aluminium et les 2 embases en diamètre 325 mm assure une grande rigidité et stabilité de l'ensemble.
- Les rails aluminium sont rainurés pour permettre de fixer les porte-documents, personnalisables par vos soins, à l'aide d'étrier de fixation.
- **PRODOC ETUI et étriers de fixation vendus séparément**

Application

Affichage, Atelier, Communication, Entrepôt, Information, Stockage

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|--|----------|--------|
| 141012 | Rail aluminium sur portique l 3000 x H 2000 mm | 5 jours | En kit |
| 120162 | Lot de 2 étriers de fixation | En stock | En lot |
| 124401 | Lot de 2 PRODOC ETUI A4 blanc | En stock | En lot |

Tube acier suspendu



Le **tube acier suspendu** offre une visibilité optimale du texte, il permet une identification interne claire et précise des zones de stockage, logistiques ou autres zones d'activité. Ce rail acier suspendu est facile à suspendre et permet un changement aisé de vos textes.

- Rail acier longueur de 3000 mm suspendu par 2 chaînettes (L 3 Mètres) avec crochet de fixation en S.
- **PRODOC ETUI et chaînettes vendus séparément**

Application

Affichage, Atelier, Communication, Entrepôt, Information, Stockage

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|--|----------|-----------|
| 141010 | Tube acier suspendu l 3000 mm | 5 jours | En kit |
| 125450 | Lot de 2 chaînettes pour PORTDOC L 2000 mm | 5 jours | En lot |
| 124470 | PORTDOC A4 horizontal | En stock | A l'unité |
| 124468 | Lot de 50 crochets en S pour PORTDOC | En stock | En lot |



Une identification claire et lisible de loin pour salle disposée dans les couloirs.

- Signalétique design en aluminium
- Profil articulé pour l'introduction du document papier à réaliser sur Word ou Excel
- Fixation par vis.

Application

Accueil, Administration, Communication, Information, Signalisation

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|--------------------|---------|-----------|
| 141105 | A5 a fixer par vis | 5 jours | A l'unité |
| 141106 | A6 a fixer par vis | 5 jours | A l'unité |



Plaque de porte signal d'occupation vert/rouge



- Signalétique design en aluminium 2 couleurs : vert pour une salle libre et rouge pour une salle occupée
- Document en partie supérieure interchangeable
- Dimension : l 200 x H 100 x Ep 20 mm

Application

Accueil, Administration, Communication, Information, Signalisation

| CODE | DÉSIGNATION | DÉLAI | CONDI. |
|--------|---|---------|-----------|
| 141107 | Plaque de porte signal d'occupation vert/rouge adhésive | 5 jours | A l'unité |



Potence d'identification verticale



L'identification design valorise l'image organisée de votre espace de travail.

- Le texte est personnalisable grâce aux documents interchangeables réalisés sous Word ou Excel à glisser sous la face transparente.

GARANTIE
2 ANS



L'identification design valorise l'image organisée de votre espace de travail.

- Le texte est personnalisable grâce aux documents interchangeables réalisés sous Word ou Excel à glisser sous la face transparente.

GARANTIE
2 ANS

Application : Accueil, Administration, Communication, Information, Signalisation

Application : Accueil, Administration, Communication, Information, Signalisation

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| 119440 | H 1370 mm fixation sur profil aluminium | En stock | Prémonté |
|--------|---|----------|----------|

| | | | |
|--------|--|---------|----------|
| 119441 | H 1370 mm fixation par pince sur plateau | 3 jours | Prémonté |
|--------|--|---------|----------|



L'identification design valorise l'image organisée de votre espace de travail.

- Le texte est personnalisable grâce aux documents interchangeables réalisés sous Word ou Excel à glisser sous la face transparente.

GARANTIE
2 ANS

Accessoires pour compléter le produit PRODOC ETUI

Caractéristiques

Flexible, efficace et indispensable pour l'affichage de documents interchangeables protégés entre les deux faces.

Le **porte-document haute qualité** |PRODOC ETUI est proposé en deux versions : lecture ou écriture (writer).



GARANTIE
2 ANS



Application : Accueil, Administration, Communication, Information, Signalisation

| | | | |
|--------|--|---------|----------|
| 119444 | H 1370 mm fixation par pince sur plateau avec PRODOC ETUI A4 | 3 jours | Prémonté |
|--------|--|---------|----------|

| | | | |
|--------|---|----------|-----------|
| 124461 | PRODOC ETUI A4 avec 2 étriers de fixation | En stock | A l'unité |
|--------|---|----------|-----------|

| | | | |
|--------|---|----------|-----------|
| 141420 | Bandeau supérieur ovale avec libellés interchangeables L 365 x H 200 mm | En stock | A l'unité |
|--------|---|----------|-----------|