

mdose

Matériel médical



LOGISTIQUE MÉDICALE

2019/2020




NOS ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLE

La société Mdose by Multiroir s'engage dans une démarche sociétale vertueuse et souhaite apporter aux acteurs du circuit du médicament des outils pour lutter contre la problématique d'iatrogénie.

Outre cette dimensions sociale et sanitaire, Mdose by Multiroir inscrit son activité de concepteur de produits dans une démarche d'éco-conception : fabrication française afin de limiter l'impact environnemental, choix des matériaux recyclés ou recyclables autant que cela soit possible et choix des partenaires répondant à notre philosophie.

Nous nous engageons donc au quotidien dans la mise en œuvre d'une démarche éthique, transparente et loyale.

Les 3 AXES de la politique RSE de Mdose by Multiroir



SOMMAIRE


LES CHARIOTS	4
1 / LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT	5
Le chariot CAMELEON	5
Le CAMELEON médicament	6
Le CAMELEON informatisé	8
Les accessoires du CAMELEON	9
2 / LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS	10
Les guéridons INOX	10
Les accessoires pour guéridons INOX	11
Les guéridons avec plateaux en résine	11
Les guéridons Mdose ABS 600x400	12
Les guéridons polyvalents	13
Les chariots de soins et d'urgence Mdose	14
Les chariots NOVIMED	18
Les chariots de soins INSAUSTI	20
Les chariots multifonctionnels INSAUSTI	22
Les chariots d'anesthésie et de soins intensifs INSAUSTI	24
Les chariots d'urgence INSAUSTI	26
Les accessoires pour chariots INSAUSTI	28
Le CAMELEON soins	30
Le chariot multi-usage	31
Le pied à sérum	31
3 / LES CHARIOTS DE VISITE	32
Le CAMELEON visite	32
Le chariot de visite INSAUSTI	33
4 / LES CHARIOTS POUR LE LINGE	34
Les chariots porte-sacs	34
Le chariot porte-sacs hermétique de type CLAPPY®	35
Les chariots de transport du linge	36
Les chariots de distribution du linge	37
Le chariot support bac à linge	38
5 / LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE	39
6 / LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME	40
Les chariots de transport à portes	40
Les chariots / armoires de transfert à rideaux	41
Les chariots de transport ouverts	41
LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE	42
1 / LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES	43
Les armoires à rideaux « CLASSIQUES »	43
Les armoires à rideaux 600x400	49
Les armoires à portes vitrées	50
2 / LES BLOCS-TIROIRS	50
Les blocs-tiroirs POLYBOX	50
3 / LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLES DE SOINS	51
4 / LE MOBILIER DE STOCKAGE	52
Les rayonnages	52
Le poste de travail	54
Stockage ouvert 600x400	55
Les postes de cueillette	56
5 / LES BACS DE TRANSPORT AVEC COUVERCLE	57
LES RANGEMENTS INTÉRIEURS ET ACCESSOIRES	58
1 / LES PILULIERS PLUMIERS	59
Les piluliers plumiers 600x400	59
2 / LES BACS 600X400 ET ACCESSOIRES	60
Les bacs ISO NORME	60
Les bacs ZIP BOX	61
4 / LES TIROIRS EN PLASTIQUE	62
Les Multiroir cristal	62
Les Multiroir TBS	63
Les bacs à bec SLK	63
Les bacs divisibles	63
Les godets de séparation	64
Les bacs tiroirs	64
Les boîtes LAB	64
Les bacs basculants	64
3/ LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT	65
Les gobelets	65
Les piluliers boîtes à clapet	65
Les piluliers pour le domicile	65
Le remplisseur de piluliers	66
Les conditionneuses en dose unitaire	66
Les broyeurs de médicament	67



LES CHARIOTS

Forts de notre expertise dans le matériel médical, nous avons développé une gamme de chariots, centrés utilisateurs, qui permet de couvrir l'ensemble des besoins en établissement de soins.

Mdose dispose aujourd'hui d'une gamme complète, qui s'adapte parfaitement aux exigences du personnel soignant :



1 | LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT

La gamme CAMELEON constitue une offre unique sur le marché. Cette gamme a pour objectif de faciliter la distribution du médicament, quelque soit le schéma d'organisation :

- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) non déblistérée ou en dose unitaire.
- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) sous blister à usage unique détachable, type PDA Heb'Dose.
- Dispensation Journalière Individuelle Nominative (DJIN) sous dévidoir (préparation par automate).
- Dispensation nominative hebdomadaire.

LE CHARIOT CAMELEON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure acier plié, peint Epoxy blanc et profilés aluminium.
- Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester.
- Habillage intérieur en ABS/PMMA - 12, 14 ou 16 niveaux.
- Plan de travail ABS avec rebords trois côtés, H50 mm.
- Fermeture par rideau en polyéthylène haute densité.
- Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
- Roues doubles Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poids à vide : 24 kg.
- Dimensions hors tout pour le 12 niveaux :
720 x 520 x H1080 mm.
- Dimensions hors tout pour le 14 niveaux :
720 x 520 x H1215 mm.
- Dimensions hors tout pour le 16 niveaux :
720 x 520 x H1345 mm.
- Garantie 2 ans.



Blanc
62100 - 12 niveaux
62110 - 14 niveaux
62120 - 16 niveaux



Anis
62101 - 12 niveaux
62111 - 14 niveaux
62121 - 16 niveaux



Bleu violet
62102 - 12 niveaux
62112 - 14 niveaux
62122 - 16 niveaux



Prune
62103 - 12 niveaux
62113 - 14 niveaux
62123 - 16 niveaux



Turquoise
62104 - 12 niveaux
62114 - 14 niveaux
62124 - 16 niveaux

LE CAMELEON MÉDICAMENTS



CAMELEON 12



CAMELEON 14



CAMELEON 16

Robustesse et fiabilité

- Une structure conçue pour résister aux chocs mécaniques et à la corrosion.
- Un habillage extérieur en aluminium composite recouvert d'une laque en polyester hautement résistante à la rayure et à la lumière.
- Un habillage intérieur en ABS/PMMA de 4 mm pour une utilisation intensive.
- Un rideau en polyéthylène haute densité alliant souplesse et résistance.
- Des roues doubles supportant jusqu'à 100 kg par roue.

Ergonomie

- Un large plan de travail, de dimension utile 600 x 470 mm et se situant à une hauteur recommandée de 1030 mm.
- Formes arrondies du plan de travail pour une préhension et manipulation faciles.
- L'écart entre chaque niveau permet de prendre un plumier sans avoir à tirer l'ensemble du plateau.
- Des roues doubles avec roulements à billes, réduisant de 35 % la force nécessaire pour le déplacer.
- Les freins sur les roues étudiés pour être facilement desserrés par simple pression sur la partie supérieure.

Hygiène et sécurité

- Des matériaux, aluminium composite, ABS/PMMA qui supportent les produits de désinfection courants.
- Des formes arrondies, pour faciliter le nettoyage.
- Un rideau pouvant être retiré pour permettre un nettoyage intérieur complet des profils, de la paroi de fond et de l'embase.
- Des roues doubles en polyuréthane qui ne laissent pas de trace sur le sol et anti-fil, parfaitement hermétiques à la poussière et à la saleté.
- Une fermeture assurée par un code à 4 chiffres ou par serrure électronique.

Modularité, capacité et esthétique

- Chariot comprenant 12, 14 ou 16 niveaux, à la norme 600 x 400, pour insérer aisément bacs, paniers et plateaux plumiers.
- Des rails universels, fixés sur les profils aluminium, pour recevoir tous les accessoires nécessaires au personnel soignant.
- Des solutions informatisables adaptées aux exigences des services informatiques.
- Les lignes arrondies et les couleurs actuelles font du Caméléon un outil de travail agréable à utiliser.



Configuration PDA Heb'Dose
Plumiers distributeurs journaliers
CAMELEON 12



Configuration PDA Heb'Dose
Classeur à la semaine
CAMELEON 12



Configuration PDA Heb'Dose
28 piluliers hebdomadaires
CAMELEON 12



Configuration piluliers nominatifs
CAMELEON 12



Configuration bacs nominatifs
CAMELEON 12



Configuration plateaux plumiers à la semaine
CAMELEON 12



Configuration mixte bacs nominatifs / dossiers
CAMELEON 12



Configuration unité Alzheimer
CAMELEON 14



Configuration unité Alzheimer
CAMELEON 16

LE CAMELEON INFORMATISÉ

Informatisation PC portables

Bras informatique

- Bras support PC pouvant se déplacer de gauche à droite et se positionner au-dessus ou en dehors du plan de travail. La tablette est également inclinable.
- Le PC est maintenu grâce à 2 réglettes de serrage et par le système Dual Lock, qui assure une très grande résistance à l'arrachement.
- Pour PC de 15" à 17" ou tablettes (sur version 12 niveaux).



62141



Tiroir informatique

- Tiroir sur glissière sortie 100% avec poignée de préhension ergonomique pour une ouverture facile.
- Calage et sécurisation du tiroir par patte de réglage et système Dual Lock.
- Sécurisation par clé différente de celle du chariot.
- Pour PC portable 15" à 17" et disponible uniquement sur la version 12 niveaux. Le tiroir prend un niveau.



- 62150 – CAMELEON avec tiroir informatique blanc
- 62151 – CAMELEON avec tiroir informatique anis
- 62152 – CAMELEON avec tiroir informatique bleu-violet
- 62153 – CAMELEON avec tiroir informatique prune
- 62154 – CAMELEON avec tiroir informatique turquoise

LES ACCESSOIRES DU CAMELEON



62204 à gauche - 62205 à droite
Tablette rabattable aluminium 500 x 325 mm
pour CAMELEON




62200 en haut à gauche - 62201 en haut à droite
62202 en bas à gauche - 62203 en bas à droite
Rail universel aluminium pour CAMELEON



53120
Serrure électronique




62211
Portique universel aluminium
H 320 mm pour CAMELEON



53452
Panier filaire 353 x 152 x H160 mm



54444
Porte-documents



25272
Porte-gobelets H32 mm



54449
Porte-bouteille



54514
Support sangle seul



54513
Support sac poubelle



54532 - Poubelle 6 L
217 x 155 x H290 mm



54537 - Poubelle 10 L
248 x 181 x H330 mm



54538 - Poubelle 25 L
333 x 250 x H475 mm



54539 - Poubelle 50 L
400 x 298 x H602 mm



24078
Broyeur M-CRUSH



24306
Broyeur SafeCrush™

2 | LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS

LES GUÉRIDONS INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en inox AISI 304L, 18/10e soudé sous argon.
- Piétement tube Ø25 mm.
- Plateaux lisses bords tombés en 600 x 400.
- Plateaux emboutis en 800 x 500.
- Finition satinée, angles adoucis.
- Plateau supérieur à 900 mm du sol.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm.
- 4 butoirs d'angle.
- 2 freins.



CH80270
3 plateaux - 800 x 500



CH80249
2 plateaux - 600 x 400



CH80549
2 plateaux - 600 x 400
avec galeries



CH80279
3 plateaux - 600 x 400



CH80579
3 plateaux - 600 x 400
avec galeries



CH80240
2 plateaux - 800 x 500



CH80540
2 plateaux - 800 x 500 avec galeries



CH80570
3 plateaux - 800 x 500 avec galeries

LES ACCESSOIRES POUR GUÉRIDONS INOX



53711
Support sac



53712
Porte 2 sacs 10 litres



53713
Porte sac 30 litres



53714
Support + poubelle inox 14 litres



53715
Porte cuvette + cuvette Ø200 mm



53716
Porte plateau + plateau 260 x 180 mm



53717
Support boîte à aiguilles

LES GUÉRIDONS AVEC PLATEAUX EN RÉSINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en inox AISI 304L, 18/10e soudé sous argon.
- Piétement tube Ø25 mm.
- Plateaux bords lisses en résine phénolique qui assure une grande résistance au feu (M1), aux acides, aux variations de température, aux UV et à la poussière.
- 4 coloris au choix (autres coloris par quantité, nous consulter).
- 4 roues pivotantes Ø100 mm sans frein.
- 4 butoirs d'angle.
- Nombreux accessoires disponibles.



Guéridons 2 plateaux

Avec poignées			
Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.	
600 x 400	Bleu	53601	
600 x 400	Rouge	53602	
600 x 400	Jaune	53603	
600 x 400	Violet	53604	

Guéridons 3 plateaux

Avec poignées			
Dim. (mm) L x l	Coloris	Réf.	
600 x 400	Bleu	53616	
600 x 400	Rouge	53617	
600 x 400	Jaune	53618	
600 x 400	Violet	53619	

GUÉRIDONS MDOSE ABS 600X400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montant tube aluminium Ø39 mm.
- Disponible en 2 ou 3 plateaux en ABS renforcé avec 4 rebords arrondis.
- Poignée de poussée 2 côtés intégrée au plateau supérieur.
- Hauteur utile entre plateaux pour un 2 niveaux : 733 mm.
- Hauteur utile entre plateaux pour un 3 niveaux : 370 mm.
- Roues pivotantes de Ø100 mm dont 2 à frein, sans butoir (option).
- Roues silencieuses et avec bandage non traçant.
- Capacité de charge par plateau de 80 kg avec une charge maxi de 180 kg par guéridon.
- Coloris gris clair : RAL 9002
- Dimensions hors tout version 2 plateaux / 3 plateaux 814 x 450 x H970 mm / 814 x 450 x H1040 mm.
- Livrés nus (hors options), individuellement et non montés (assemblage facile).
- Options : rail universel, portique, lot de 4 butoirs, lot de 4 roues de diamètre 125 mm dont 2 à frein.
- Garantie : 5 ans.
- Début de la commercialisation : janvier 2020.



65112
Portique (option)



65101 – Guéridon Mdose 2 plateaux (nu)
65111 – Rail universel en aluminium (option)



65102 – Guéridon Mdose 3 plateaux (nu)
65114 – Lot de 4 butoirs (option)

LES GUÉRIDONS POLYVALENTS

Comme le désigne leur nom, cette gamme de chariots a pour objectif de répondre à tout type de besoins et ce, quel que soit le service concerné. Fabriqués avec le plus grand soin, ils ont la caractéristique commune d'être légers, robustes et économiques.

Les guéridons polyvalents en polypropylène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure aluminium.
- Plateaux en polypropylène forte épaisseur (15 mm) renforcés de fibre de verre.
- Roues pivotantes Ø100 mm montées sur roulement à billes.
- Déplacement silencieux.
- Charge maxi 250 kg / chariot et 80 kg / étagère.
- Coloris gris clair ou noir.
- Dimension 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm.
- Livrés non montés – assemblage facile.



Les guéridons démontables INOX légers ECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox.
- 4 roues pivotantes Ø100 mm dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.



LES CHARIOTS DE SOINS ET D'URGENCE MDOSE

Les chariots de soins 5 tiroirs



63003
Chariot de soins bleu équipé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en Inox AISI 304.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et antistatiques.
- Equipement standard :
 - 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.
- Couleurs : bleu et lavande.
- Dimensions : 650 x 480 x H960 mm.
- Garantie : 1 an.



63002
Chariot de soins lavande équipé




Tiroirs sur glissières télescopiques



Fermeture centralisée (2 clés)



Poignées en alliage de zinc



Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés



Roues doubles diamètre 100 mm
2 à frein et 2 antistatiques

Les chariots de soins 2 tiroirs



63005
Chariot de soins lavande équipé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en Inox AISI 304.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Equipement standard :
1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.
- Couleurs : bleu et lavande.
- Dimensions : 650 x 480 x H870 mm.
- Garantie : 1 an.



63004
Chariot de soins bleu équipé



Panier filaire et support collecteur d'aiguilles



Tablette coulissante, poubelle double et serrure centrale



Poignée en ABS



Panier filaire et support collecteur à aiguilles



Jeux de séparateurs sur les 3 premiers tiroirs

Le chariot d'anesthésie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en Inox AISI 304.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et antistatiques.
- Couleur : bleu azur.
- Equipement standard :
 - 2 rangées de bacs basculants, 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs pour tiroirs en polycarbonate
- Dimensions : 650 x 480 x H960 mm.
- Garantie : 1 an.

Le chariot d'urgence 5 tiroirs




63001
Chariot d'urgence équipé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Habillage extérieur en aluminium composite.
- Profilés en Inox AISI 304.
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%.
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés.
- Poignée de poussée en ABS.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Couleur : rouge.
- Equipement standard :
1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support oxygène, 1 support sondes, 1 planche à massage cardiaque, 1 tablette coulissante, 1 porte défibrillateur, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs en, 1 fermeture manuelle avec 50 scellés.
- Dimensions : 650 x 480 x H960 mm.
- Garantie : 1 an.

LES CHARIOTS NOVIMED

Les chariots de soins



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de travail en ABS/polycarbonate.
- Profils en aluminium anodisé.
- Panneaux en MDF (fibroplast) recouverts et imprégnés d'une résine pour plus de résistance.
- Base en résine phénolique.
- Tiroir en ABS sur glissières télescopiques à sortie totale et avec amortissement en fin de course.
- 4 roues Ø125 mm dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.
- Dimensions du chariot nu : 670 x 510 x H1045 mm.

Le chariot d'urgence



63101 - Chariot d'urgence rouge

Equipé en standard d'1 poignée de poussée en ABS, d'1 tablette en ABS coulissante, d'1 fermeture manuelle, d'1 support oxygène, d'une planche à massage cardiaque, d'un porte-défibrillateur et d'un support sondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de travail en ABS/polycarbonate.
- Profils en aluminium anodisé.
- Panneaux en MDF (fibroplast) recouverts et imprégnés d'une résine pour plus de résistance.
- Base en résine phénolique.
- Tiroir en ABS sur glissières télescopiques à sortie totale et avec amortissement en fin de course.
- 4 roues Ø125 mm dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.
- 1 tiroir de 75 mm, 3 tiroirs de 155 mm et 1 tiroir de 235 mm, coloris rouge
- Dimensions du chariot nu : 670 x 510 x H1045 mm

Accessoires pour chariots NOVIMED



63121
Rail universel



63122
Poubelle - 19L



63123
Support boîte à gants



63124
Support boîte à aiguilles



63055
Lot de 100 scellés
numérotés



63130 - Séparateur 400 x 70
63131 - Séparateur 600 x 70
63132 - Séparateur 400 x 150
63133 - Séparateur 600 x 150
63134 - Séparateur 400 x 227
63135 - Séparateur 600 x 227

LES CHARIOTS DE SOINS INSAUSTI

Les chariots de soins SQ 480 x 480



Q655 W.5CY - Soins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 428 x 428 mm extérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 10 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 480 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



Q605 W - Soins



Q610 W - Soins



Q615 W - Soins



Q645 B - Soins



Q650 B - Soins



Q678 B - Soins

Les chariots de soins 640 x 480



1604 Y - Soins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs support panier 600 x 400 montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Façade des tiroirs en polyéthylène.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 640 x 480 x H1005 / 1043 mm.
- Garantie 2 ans.



1612 F - Soins



1614 W - Soins



1602 G - Soins



1652 Y - Soins



1630 G - Soins



1606 B - Soins

LES CHARIOTS MULTIFONCTIONNELS INSAUSTI

Les chariots multifonctionnels SQ 480 x 480



Q070 B – Multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 428 x 428 mm extérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 10 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 480 x 480 x H980/ 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



Q025 W – Multifonction



Q035 W – Multifonction



Q040 W – Multifonction



Q080 B – Multifonction



Q086 B – Multifonction



Q088 B – Multifonction

Les chariots multifonctionnels 640 x 480



3150 M - Multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs support panier 600 x 400 montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Façade des tiroirs en polyéthylène.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 640 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



3102 B - Multifonction



3106 W - Multifonction



3122 M - Multifonction



3142 G - Multifonction



3152 M - Multifonction



3138 Y - Multifonction

LES CHARIOTS D'ANESTHÉSIE ET DE SOINS INTENSIFS INSAUSTI

Les chariots d'anesthésie 640 x 480



3634 W.CM - Anesthésie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs avec support paniers 600 x 400.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 640 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



3602 W - Anesthésie



3604 G - Anesthésie



3610 G - Anesthésie



3630 B - Anesthésie



3654 W - Anesthésie



3680 Y.(5)CG - Anesthésie

Les chariots d'anesthésie 900 x 630



3948 G - Anesthésie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs support paniers 400 x 600 mm.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 900 x 630 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



3902 F - Anesthésie



3908 W - Anesthésie



3916 G - Anesthésie



3934 B - Anesthésie



3954 Y - Anesthésie



3964 G - Anesthésie

LES CHARIOTS D'URGENCE INSAUSTI

Les chariots d'urgence SQ 480 x 480



Q240 W(5)CR - Urgence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs en polypropylène de 428 x 428 mm extérieur, montés sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 10 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles Ø100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Poignée de poussée ergonomique.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 480 x 480 x H980 / 1018 mm.
- Garantie 2 ans.



Q206 B - Urgence



Q220 B - Urgence



Q225 B - Urgence



Q230 B - Urgence



Q235 B - Urgence



Q245 B - Urgence

Les chariots d'urgence 640 x 480



1296 R - Urgence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, épaisseur 12/10e.
- Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.
- Tiroirs avec support panier 600 x 400 mm.
- Façade en polyéthylène, montée sur glissières télescopiques avec une charge maxi de 20 kg / tiroir.
- Sortie des tiroirs à 110% avec système de retenue.
- Roues doubles de Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques pour les chariots de soins.
- Poignée de poussée ergonomique.
- Nombreux accessoires disponibles (cf. p. 28).
- Dimensions 640 x 480 x H1005 / 1043 mm.
- Garantie 2 ans.



1244 R - Urgence



1246 R - Urgence



1254 R - Urgence



1280 R - Urgence



1294 R - Urgence



1297 R - Urgence

LES ACCESSOIRES POUR CHARIOTS INSAUSTI

La fermeture des chariots



10I - Serrure individuelle par clé
10IN2 - Serrure chariot double 2 côtés



12 - Blocage par scellé
12N2 - Blocage chariot double 2 côtés



14
Lot de 100 scellés

Accessoires côté gauche



36
Support bouteille gaz



40
Porte-sérum



46
Support à boîte à gants



27
Support PC portable

Accessoires côté droit



30
Tablette rabattable



28
Porte-défibrillateur



50
Poubelle 14 L



50B
Poubelle double 14 L



54
Support poubelle inox 25 L



48A (500 ml) - 48B (1000 ml)
Distributeur de gel

Accessoire arrière



34
Planche à massage

Accessoires côtés gauche (L) ou droit (R)



32L - 32R
32 NL - 32 NR (chariot double)
Support latéral



37L - 37R
37NL - 37NR (chariot double)
Rail universel



44L - 44R
Porte-sondes H420 mm



33L - 33R
Support container à aiguilles

Accessoires centraux



35 - Support central 640 x 480 mm
35Q - Support central 480 x 480 mm
35N - Support central 900 x 630 mm



26(R2) - Tablette supérieure 640 x 480 mm
26(R2Q) - Tablette supérieure 480 x 480 mm
26(R2N) - Tablette supérieure 900 x 630 mm



26(R7) - Rail central 640 x 480 mm
26(R7Q) - Rail central 480 x 480 mm
26(R7N) - Rail central 900 x 630 mm



26D(R7) - 640 x 480 mm
26QD(R7Q) - 480 x 480 mm
26ND(R7N) - 900 x 630 mm



26D(R2) - 640 x 480 mm
26QD(R2Q) - 480 x 480 mm
26ND(R2N) - 900 x 630 mm



26 (RA5.A6) - 640 x 480 mm



26D(RA5.A6) - 640 x 480 mm



26(R2.RA5) - 640 x 480 mm



26(RA5.R7) - 640 x 480 mm

LE CAMELEON SOINS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellente mobilité et maniabilité.
- Prise en main agréable et nettoyage facile grâce aux formes et finitions arrondies du plan de travail.
- Ouverture du rideau en deux temps.
- Système intégré anti-chute des paniers.
- Compatible 600 x 400 mm.
- Serrure à code + clé ou électronique.
- Roues doubles Ø125 mm, dont 2 antistatiques et 2 à frein.
- Disponible en 12, 14 ou 16 niveaux (caractéristiques techniques cf. p. 7 / équipements cf. p. 9).



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 14 niveaux



CAMELEON 16 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 12 niveaux



CAMELEON 16 niveaux

LE CHARIOT MULTI-USAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Profils ABS à la norme 600 x 400.
- Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebords trois côtés de 8 cm.
- 2 portes battantes en stratifié massif (HPL) coloris bleu, ouverture à 270°, sécurisées par clé.
- Roues de Ø100mm, anti-tâches dont 2 à frein et 4 butoirs
- 3 hauteurs disponibles.
- Garantie 2 ans.



57111 - Chamusa 1
740 x 535 x H1000 mm
Capacité 5 bacs 600 x 400 x H100 mm



57110 - Chamusa 2
740 x 535 x H1190 mm
Capacité 7 bacs 600 x 400 x H100 mm



57112 - Chamusa 3
740 x 535 x H1440 mm
Capacité 9 bacs 600 x 400 x H100 mm

LE PIED À SÉRUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement 5 branches inox ou nylon.
- Tige inox Ø16 mm avec 2 ou 4 crochets.
- Potence inox Ø30 mm avec molette de serrage.
- Empattement : 620 mm.
- 5 roues Ø50 mm.
- Poids maximal par crochet : 4 kg.
- Hauteur maximale : 2000 mm.

Pied à sérum inox, piètement inox - H2000 mm

Désignation	Réf.
2 crochets inox en U	53901
4 crochets inox en U	53902
2 crochets inox sécurité	53903
4 crochets inox sécurité	53904

Pied à sérum inox, piètement nylon - H2000 mm

Désignation	Réf.
2 crochets nylon sécurité	53911
2 crochets inox en U	53912
2 crochets inox sécurité	53913
4 crochets inox en U	53914
4 crochets nylon sécurité	53915
4 crochets inox sécurité	53916

Les accessoires

Désignation	Réf.
Plateau inox rond Ø360 mm	53941
Plateau inox carré 360 x 320 mm	53942
Alourdisseur 5 kgs	53943

Pied à sérum Epoxy, piètement nylon - H2000 mm

Désignation	Réf.				
	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Gris/noir
2 crochets nylon sécurité	53920	53921	53922	53923	53924
4 crochets nylon sécurité	53925	53926	53927	53928	53930

3 | LES CHARIOTS DE VISITES

Disponibles dans la gamme CAMELEON ou INSAUSTI, nos chariots de visite permettent tout type d'organisation des dossiers médicaux et radios : soit position frontale à l'aide de cassettes suspendues ou de séparateurs verticaux amovibles, soit en lecture horizontale à l'aide d'un tiroir support dossiers à sortie totale.


LE CAMELEON VISITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier plié, peint Epoxy blanc et profilé aluminium.
- Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester .
- Habillage intérieur en ABS/PMMA - 12, 14 ou 16 niveaux.
- Plan de travail ABS avec rebords trois côtés, H50 mm
- Fermeture par rideau en polyéthylène haute densité.
- Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
- Roues doubles Ø125 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
- Dimensions hors tout 12 niveaux : 720 x 520 x H1080 mm
Poids à vide 24 kg.
- Dimensions hors tout 14 niveaux : 720 x 520 x H1215 mm
Poids à vide 25 kg.
- Dimensions hors tout 16 niveaux : 720 x 520 x H1345 mm
Poids à vide 26 kg.
- Garantie 2 ans.




CAMELEON 12
14 A4 debout et 14 radios



62221
Etagère 600 x 400 mm pour dossier
Maxi 28 emplacements - pas de 2 cm



62222 - Intercalare A4
62223 - Intercalare A3




CAMELEON 16
28 A3 de 4 cm



CAMELEON 14
14 A4 debout et A3 de 4 cm



CAMELEON 16
14 A4 debout et 14 A3



CAMELEON 14
14 A4 couchés + 14 A3



CAMELEON 12
15 dossiers suspendus de 3 cm - 53203

LE CHARIOT DE VISITE INSAUSTI



Maximum 20 dossiers 500 x 360 mm



2310
40 dossiers
Bleu / Blanc



2322
Bleu / Blanc



2325
Bleu / Blanc



2335
Bleu / Blanc

4 | LES CHARIOTS POUR LE LINGE

La gamme Mdose couvre l'ensemble du circuit du linge, de la récolte au transport du linge sale, de la distribution au transport du linge propre. Les matériaux utilisés combinent des atouts majeurs : légèreté, hygiène, robustesse et résistance à la corrosion.

LES CHARIOTS PORTE-SACS

Les chariots porte-sacs série « CHASA » sont disponibles en version 1, 2, 3 ou 4 sacs et assurent la récolte et le tri du linge sale. Ils sont livrés au choix sans couvercle, avec couvercle manuel ou ouverture pédale. Le chariot porte-sacs hermétique contribue à la collecte des déchets.



57200 (chariot nu)
1 sac CHASA 30



57201 (chariot nu)
2 sacs CHASA 35



57202 (chariot nu)
3 sacs CHASA 40

Hygiène

L'anneau de maintien en inox, la base et les couvercles en ABS se nettoient aisément et peuvent être remplacés.

Mobilité

Les 4 roues pivotantes en caoutchouc gris antibruit et anti-fils, de diamètre 75 mm assurent une grande maniabilité.

Fonctionnel

Le sac s'enlève facilement et rapidement. L'ouverture par pédale libère les deux mains et facilite les opérations de collecte.

Fiabilité

La structure est en aluminium et les sacs sont fermement maintenus par l'anneau supérieur de maintien.



57204 (chariot nu)
4 sacs en carré : CHASA 46



57203 (chariot nu)
4 sacs en ligne : CHASA 45



Couvercle CHASA 33
57210 – Blanc
57211 – Jaune
57212 – Rouge
57213 – Bleu
57214 – Vert
57215 – Gris
57216 – Marron



Poignée de poussée CHASA 1MA
57220 – 1 sac
57221 – 2 sacs
57222 – 3 sacs
57223 – 4 sacs en ligne



57219 – Option frein (1 roue)
57218 – Pédale (1 par couvercle)

5725x – Sac plein 170g/m²

LE CHARIOT PORTE-SACS HERMÉTIQUE DE TYPE CLAPPY®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox 18/10e.
- Système de fermeture automatique du sac.
- Fermeture avec valets anti-glissement pour le maintien du sac.
- Système de pédale pour ouverture et fermeture du sac.
- Système optionnel de maintien du sac en position ouverte.
- 4 roues pivotantes Ø75 mm, en caoutchouc gris, anti-trace dont 2 avec frein.
- 4 butoirs annulaires.
- Dimensions : 600 x 490 x H990 mm / 599 x 490 x H830 mm.



Porte-sac hermétique
57243 – H990 mm
57242 – H830 mm



57245 – Système d'accrochage au porte-sacs en ligne
57246 – Système d'accrochage au porte-sacs en carré



57247
Système d'accrochage au chariot linge

LES CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

Fabriqués en alliage léger aluminium, les chariots de collecte des sacs et des déchets, « CHACOL » et de transport du linge propre allient parfaitement légèreté et résistance. Ils sont aptes au lavage et à la désinfection en tunnel.

Les chariots de transport du linge sale et des déchets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Bords supérieurs repliés et cornières en polyamide.
- Paroi avant rabattable sur 2/3 de la largeur.
- Poignée de poussée double sur petit côté.
- Robinet de vidange en série.
- Roues Ø160 mm, 2 fixes, 2 mobiles sans frein.
- Pare-chocs en alliage léger (réf. : 57115/57116) ou en caoutchouc (réf. : 57117/57118).
- 2 dimensions :
1100 x 650 x H1425 mm - 699 L - réf. : 57115/57117
1400 x 760 x H1340 mm - 987 L - réf. : 57116/57118



57118

Les chariots de transport pour le linge propre



57124

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Pare-choc inférieur en caoutchouc.
- Châssis de base anti-torsion.
- 1 ou 2 étagères suivant modèle.
- Poignée de poussée double sur petit côté.
- Roues Ø160 mm ou 200 mm suivant modèle, 2 fixes, 2 mobiles sans frein.
- 2 dimensions avec 1 étagère - roues Ø 160 mm :
1230 x 630 x H1200 mm - 572 L - réf. : 57121
1400 x 710 x H1200 mm - 753 L - réf. : 57122
- 2 dimensions avec 2 étagères - roues Ø 200 mm :
1230 x 630 x H1500 mm - 731 L - réf. : 57124
1230 x 630 x H1740 mm - 883 L - réf. : 57125

LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU LINGE

En alliage léger ou en fils d'acier chromé, nos chariots permettent d'optimiser la distribution du linge et s'adaptent, de par leur capacité, à la taille de chaque service.

Le chariot à linge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebords de 80 mm.
- Roues pivotantes Ø100 mm munies de 4 butoirs.
- Portes en stratifié massif (HPL) de couleur bleue en option (comprises sur CHALIN 4000) à fermeture magnétique.
- En option : tiroir en alliage léger sur glissières télescopiques pour le CHALIN 50 et 50/2, façade aluminium.



57230 – CHALIN 50
57228 – CHALIN 50 avec portes

740 x 535 x H1000 mm – 210 L
2 niveaux de 620 x 445 x H340 mm



57231 – CHALIN 50/2
57229 – CHALIN 50/2 avec portes

740 x 535 x H1190 mm – 268 L
3 niveaux de 620 x 445 x H275 mm



57249 – Serrure à clé pour chariot



57224 – CHALIN 50 sans portes avec tiroir
57225 – CHALIN 50/2 sans portes avec tiroir
57226 – CHALIN 50 avec portes et tiroir
57227 – CHALIN 50/2 avec portes et tiroir



57232 – CHALIN 4000
815 x 535 x H1420 mm – 390 L
3 niveaux de 695 x 445 x H362 mm



57241 – Système d'accroche 2 sacs (arrière)
57240 – Système d'accroche 1 sac (côté)

Le chariot nominatif en fil d'acier chromé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants et étagères en fil d'acier chromé haute qualité.
- 4 roues pivotantes Ø100 mm dont 2 à frein.
- Charge utile par étagère : 250 kg au mètre linéaire.
- Livré monté.

12 résidents			
5 étagères	CLN12	51752	910 x 457 x H1760 mm
16 résidents			
5 étagères	CLN16	51754	1220 x 457 x H1760 mm
20 résidents			
6 étagères	CLN20	51755	1220 x 457 x H1760 mm
25 résidents			
6 étagères	CLN25	51757	1520 x 457 x H1760 mm

Options

Tige de fermeture	TF159	51759
Poignée	PM	51711
Porte-étiquette	PE-IND	51762



51752
Chariot 12 résidents

LE CHARIOT SUPPORT BAC À LINGE

Le chariot support bac à linge est un matériel breveté simple et ergonomique permettant le transport du linge souillé de la chambre du patient aux chariots porte-sacs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en inox 304 L.
- Tubes ronds Ø21,3 mm.
- Roues avec bandage caoutchouc gris diamètre 50 mm.
- Fixation des roues par vis Inox dans insert Inox.
- Dimensions 534 x 324 x H875 mm.

- Réduit les manipulations et le contact avec le linge sale.
- Réduit les douleurs et les efforts physiques du personnel soignant.
- Hauteur de la cuvette ergonomique et possibilité de disposer d'un bac poubelle en partie basse pour une organisation plus efficace du travail.



57270 - Chariot nu support bac
57271 - Bac plastique 20 L

5 | LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE



Modèle 750 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure mécano-soudée tubulaire Epoxy.
- Plateaux supérieur et inférieur en résine HPL résistants aux produits chimiques, avec galeries.
- 4 coloris.
- Un plateau filaire intermédiaire réglable en hauteur avec rebords.
- Grilles latérales en fil Epoxy pour accrochage des accessoires.
- Poignée de poussée sur 2 côtés.
- Roues de Ø125 mm dont 1 à frein.
- 4 butoirs pour le modèle 1100 mm.
- Accessoires en fil Epoxy, amovibles et réglables.




Modèle 1100 mm

Pour 15/20 résidents - dim. 750 x 585 x H1035 mm

Chariot de change 750 nu	Bleu	53401
Chariot de change 750 nu	Rouge	53402
Chariot de change 750 nu	Jaune	53403
Chariot de change 750 nu	Violet	53404


Pour + de 25 résidents - dim. 1110 x 520 x H1020 mm

Chariot de change 1100 nu	Bleu	53431
Chariot de change 1100 nu	Rouge	53432
Chariot de change 1100 nu	Jaune	53433
Chariot de change 1100 nu	Violet	53434




53451

Panier trieur 630 x 513 x H305 mm




53452

Panier latéral 353 x 152 x H160 mm



54530

Tiroir plastique 540 x 386 x H75 mm




53453

Support documents - 360 x 360 mm



53454

Séparateur pour plateau intermédiaire



53455

Support dérouleur



6 | LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME

A portes ou à rideaux, ouverts ou sécurisés, la gamme des chariots / armoires de transfert a pour vocation de permettre :

- un approvisionnement de la PUI aux unités de soins dans les étages ;
- un approvisionnement par transport extérieur dans le cadre d'une PUI décentralisée.

Le choix se portera donc sur l'une ou l'autre des solutions en fonction de l'utilisation qui en sera faite.

LES CHARIOTS DE TRANSPORT À PORTES

Chariot de transfert en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portes entièrement rabattantes.
- Pare-chocs inférieur pour les modèles CHATRAN 5 et 6.
- Pare-chocs inférieur et supérieur pour les modèles CHATRAN 1 et 4.
- 2 poignées de poussée.
- Serrure + 2 clés.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes dont 2 à frein :
roues de 125 mm pour le CHATRAN 5 ;
roues de 160 mm pour le CHATRAN 6 ;
roues de 200 mm pour le CHATRAN 1 et 4.
- Idéale pour le transport en extérieur ou par camion.



57106 – CHATRAN 6
1400 x 600 x H1456 mm

Capacité 42 plateaux plumiers ou 14 bacs 600 x 400 x H100 mm



57104 – CHATRAN 5
757 x 600 x H1704 mm
Capacité 24 plateaux plumiers ou
8 bacs 600 x 400 x H100 mm



57100 – CHATRAN 1
977 x 710 x H1785 mm
Capacité 24 bacs 400 x 600 x H100 mm



57103 – CHATRAN 4
1400 x 710 x H1785 mm
Capacité 36 bacs 400 x 600 x H100 mm

LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT À RIDEAUX

Les chariots / armoires de transfert à rideaux 600 x 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc, acier revêtement Epoxy.
- Tôle épaisseur 9/10e à 15/10e.
- Ouverture simultanée verticale par rideaux.
- Fermeture à clé ou à code.
- 2 poignées de poussée verticale.
- Socle avec coins d'angles et 4 roues de Ø125 mm dont 2 à frein.
- Dimensions 690 x 550 – hauteur 1540 ou 1840 mm suivant modèle.
- Idéale pour un usage intérieur.



55ARTRAN154 (nu)
Capacité 21 plateaux plumiers



55ARTRAN154 (nu)
Configuration panier 600 x 400



55ARTRAN154 (nu)
Configuration avec bacs TS5000



55 ARTRAN154 (nu)
Configuration M5000



55ARTRAN184 (nu)
Capacité 27 plateaux plumiers



55ARTRAN184 (nu)
Configuration panier 600 x 400

LES CHARIOTS DE TRANSPORT OUVERTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium.
- Glissières en nylon fibre de verre.
- Chariot 2 sections, SYSMO2, 915 x 655 x H1610 mm avec roues de 160 mm.
- Chariot 1 section, SYSMO1, 670 x 520 x H1385 mm avec roues de 100 mm.



57157 - SYSMO2
Capacité 20 paniers
400 x 600 x H100 mm




57156
Capacité 10 paniers
400 x 600 x H100 mm



LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE

Indispensables dans l'organisation des services, nos mobiliers de rangement et de stockage couvrent l'ensemble des besoins émanant de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) aux unités de soins d'un établissement.

Notre large gamme de modèles saura donc satisfaire un grand nombre d'utilisateur grâce notamment à :




1 | LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES

À travers cette gamme, l'objectif est de fermer et sécuriser le rangement des médicaments et dispositifs médicaux au moyen d'un rideau à ouverture simultanée et à fermeture par clé ou code. Il faut distinguer :

- les armoires à rideaux dites « classiques » pour les services de soins et les unités long séjour ;
- les armoires à rideaux au standard 600 x 400 mm.

LES ARMOIRES À RIDEAUX « CLASSIQUES »



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc soudée, tôle 9/10e à 15/10e.
- Revêtement poudre Epoxy anticorrosion pour une plus grande résistance aux rayures, solvants et produits chimiques.
- Système silencieux grâce à une ouverture simultanée verticale des rideaux par système de compensation.
- Rideaux composés de lames en plastique recyclable, d'épaisseur 14 mm pour une plus grande résistance aux chocs et classée M1.
- Fermeture sécurisée individuelle par clé (jeu de 2) ou par code.
- Coloris standard blanc.
- 7 hauteurs, 7 largeurs et 2 profondeurs.
- Garantie 10 ans.

Armoires nues



Larg. x Prof.		
1400 x 550	H1980 mm	AR102
1200 x 550	H1980 mm	AR112
	H1680 mm	AR212
	H1380 mm	AR312
	H1050 mm	AR412
1000 x 550	H1980 mm	AR122
	H1380 mm	AR322



Larg. x Prof.		
1200 x 450	H1980 mm	AR111
	H1680 mm	AR211
	H1380 mm	AR311
	H1050 mm	AR411
	H750 mm	AR511
	H750 mm	AR711

1000 x 450	H1980 mm	AR121
	H1680 mm	AR221
	H1380 mm	AR321
	H1050 mm	AR421
	H750 mm	AR521
	H500 mm	AR721

800 x 450	H1980 mm	AR131
	H1680 mm	AR231
	H1380 mm	AR331
	H750 mm	AR531
	H710 mm	AR631

600 x 450	H1980 mm	AR141
	H1680 mm	AR241

Les étagères

Pas de 30 mm. Toutes les étagères peuvent être équipées de dossiers suspendus avec un entraxe standard de 330 mm.

Larg. x Prof.	
1200 x 450 mm	ER111
1000 x 450 mm	ER121
800 x 450 mm	ER131
600 x 450 mm	ER141

Larg. x Prof.	
1400 x 550 mm	ER102
1200 x 550 mm	ER112
1000 x 550 mm	ER122



Les plans de consultation télescopiques

Ils sont utilisés à la fois pour la préparation des médicaments et en tant que tablette écriteiro.

Larg. x Prof.	
1200 x 450 mm	PC111
1000 x 450 mm	PC121
800 x 450 mm	PC131

Larg. x Prof.	
1400 x 550 mm	PC102
1200 x 550 mm	PC112
1000 x 550 mm	PC122



Les séparateurs métalliques

Ils se fixent sur les étagères pour les compartimenter. Maximum 17 séparateurs sur une étagère de 1200 mm de large.

Prof. x Haut.	
150 x 450 mm	SV4/15
270 x 450 mm	SV4/27

Prof. x Haut.	
150 x 550 mm	SV5/15
270 x 550 mm	SV5/27



Les bacs télescopiques

De 2 hauteurs différentes, ils sont très utiles pour stocker les gros volumes. Les bacs de hauteur 80 mm peuvent contenir des godets de séparation pour mieux organiser le rangement.

Larg. x Prof. Hauteur 80 mm	
1200 x 450 mm	BT111
1000 x 450 mm	BT121
800 x 450 mm	BT131

Larg. x Prof. Hauteur 160 mm	
1200 x 450 mm	BT211
1000 x 450 mm	BT221
800 x 450 mm	BT231

1200 x 550 mm	BT112
1000 x 550 mm	BT122

1200 x 550 mm	BT212
1000 x 550 mm	BT222




Les intercalaires métalliques

Ils permettent de cloisonner les bacs télescopiques. Vendus par 2.

Prof. x Haut.	
80 x 450 mm	IC4/08
160 x 450 mm	IC4/16

Prof. x Haut.	
80 x 550 mm	IC5/08
160 x 550 mm	IC5/16



Les coffres à stupéfiants

En métal, épaisseur 8/10e, peint en Epoxy coloris blanc, les coffres à toxiques sont munis d'une tablette amovible, d'une serrure à clé ou à code (option) et sont pré-perçés à l'arrière pour une fixation murale ou à l'intérieur d'une armoire.



54111
Coffre grande capacité - 70 L - 9 kg
Peut contenir 8 TBS A, B ou C en option
Dim. ext. 595 x 358 x H326 mm



54101
Coffre petite capacité - 18 L - 3,5 kg
Dim. ext. 270 x 300 x H220 mm

Les gradins et kit de fixation murale

En métal peint Epoxy blanc, le gradin permet un rangement sur 3 niveaux une fois posé sur une étagère.

Ce kit est utilisé pour la fixation des armoires au mur.



54121 - Gradin
470 x 200 x H150 mm




53060
Kit de fixation murale


Les serrures

Chaque armoire dispose de 2 clés, dont une pliable. Il est possible, pour un même service, de disposer d'une serrure identique et d'un passe général permettant l'ouverture de l'ensemble des armoires d'un établissement.

Les serrures à codes sont compatibles avec nos armoires et coffres à stupéfiants. Elles sont livrées avec une clé pour plus de sécurité.



53100 – Jeu de 2 clés supplémentaires
53101 – Jeu de 2 clés «passe général»
55SERIDEAR – Serrure identique (1/armoire)



Serrure à code pour armoire
54102 – Coffre à toxique petite capacité avec serrure à code
54113 – Coffre à toxique grande capacité avec serrure à code

Les accessoires pour sondes



53300
Support sondes télescopiques



53301
Crochets pour sondes

Les rails pour dossiers

Désignation	Réf.
Kit de fixation dossiers pour armoire 140	53304
Kit de fixation dossiers pour armoire 120	53305
Kit de fixation dossiers pour armoire 100	53306
Kit de fixation dossiers pour armoire 80	53307

Les socles pour déplacements occasionnels

Ces socles, dotés de roues de diamètre 100 mm dont 2 à frein, permettent un déplacement de l'armoire afin de pouvoir procéder plus facilement au nettoyage du sol. Ils rehaussent l'armoire de 13 cm.


Désignation	Réf.
Socle pour armoire 1400 x 550 mm	54946
Socle pour armoire 1200 x 550 mm	54906
Socle pour armoire 1200 x 450 mm	54901
Socle pour armoire 1000 x 550 mm	54916
Socle pour armoire 1000 x 450 mm	54911
Socle pour armoire 800 x 450 mm	54921



Les armoires de services en dotation globale par spécialité



AR1 (*)
Configuration Multiroir TBS / M7000
1200 x 450 x H2110 mm



AR8 (*)
Configuration bacs divisibles 300D / 300E
1200 x 450 x H2110 mm



AR57
Configuration Multiroir M5000A / M5000C
1200 x 450 x H1980 mm



AR5 (*)
Configuration avec 12 supports sondes
1200 x 450 x H2110 mm



AR52
Configuration Multiroir M5000A / M5000C
800 x 450 x H1980 mm



AR53
1200 x 450 x H1980 mm



AR54 (*)
Configuration Multiroir M5000C / M5000A
800 x 450 x H1810 mm



AR17 (*)
Configuration pour rangement des solutés
1200 x 450 x H1510 mm



AR15
Armoire sous paillasse
1200 x 450 x H750 mm

(*) hauteur avec roulettes

Les armoires de services en dotation mensuelle par patient et PDA




AR11
50 résidents (Multiroir M7000)
1200 x 550 x H1980 mm



AR51
78 résidents (Multiroir M5000C)
1200 x 450 x H1980 mm



AR21
91 résidents (M5000C) ou 60 résidents (M7000)
1400 x 550 x H1980 mm



AR31
30 résidents mensuels et PDA Pilulier
1400 x 550 x H1980 mm



AR65
42 résidents (PDA et M5000C)
1200 x 550 x H1980 mm



AR61
30 résidents (radios / PDA et hors pilulier)
1200 x 550 x H1980 mm



AR66
75 résidents (PDA, 33 M5000A et 9 M5000C)
1200 x 550 x H1980 mm



AR63
56 résidents (PDA et M5000C)
1400 x 550 x H1980 mm



AR64
24 résidents (PDA et M5000C)
800 x 450 x H1980 mm

LES ARMOIRES À RIDEAUX 600X400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Idéales pour un stockage optimisé des bacs, paniers et plateaux piluliers 600 x 400 mm.
- Construction monobloc soudée, tôle 9/10e à 15/10e.
- Revêtement poudre Epoxy anticorrosion pour une plus grande résistance aux rayures, solvants et produits chimiques.
- Système silencieux grâce à une ouverture simultanée verticale des rideaux par système de compensation.
- Rideaux composés de lames en plastique recyclables, d'épaisseur 14 mm pour une plus grande résistance aux chocs et classée M1.
- Fermeture sécurisée individuelle par clé (jeu de 2) ou par codes.
- Coloris standard blanc.
- 4 hauteurs et 2 largeurs.
- Garantie 10 ans.

1 plateau plumier = 1 niveau
1 bac 600 x 400 x H50 mm = 2 niveaux
1 bac 600 x 400 x H100 mm = 3 niveaux
1 bac 600 x 400 x H200 mm = 4 niveaux

Options

54941 – Socle à roulettes Ø 100 mm (+130 mm)
54942 – Socle à roulette Ø 125 mm (+160 mm)



AR102-1 (nue)
Configuration 64 plateaux plumiers hebdomadaires
Dim. hors tout : 1400 x 550 x H1980 mm



AR842 (nue) – 14 niveaux
Configuration bacs pleins
680 x 550 x H970 mm



AR342 (nue) – 21 niveaux
Configuration mixte
690 x 550 x H1380 mm



AR242 (nue) – 27 niveaux
Configuration paniers
690 x 550 x H1680 mm



AR142 (nue) – 32 niveaux
Configuration 32 plateaux plumiers
690 x 550 x H1980 mm

Coffre à toxiques 600 x 400

En métal revêtement Epoxy blanc, le coffre à toxiques 600 x 400 mm est fixé au 13e niveau pour faciliter son utilisation. La fermeture est à clé.



54112

LES ARMOIRES À PORTES VITRÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoires vitrines en tôle d'acier 8/10^e.
- Étagères en verre épaisseur 4 mm, réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Finitions : peinture époxy.
- Coloris : corps blanc.
- Roulettes en option et sur demande.



54303
Armoire 2 portes coulissantes vitrées
2 étagères en verre épaisseur 4 mm
800 x 250 x H500 mm



54301
Armoire 1 porte battante,
fermeture 2 points.
4 étagères en verre épaisseur 4 mm
600 x 410 x H1800 mm



54302
Armoire 2 portes battantes,
fermeture 2 points.
4 étagères en verre épaisseur 4 mm
800 x 410 x H1800 mm

2 | LES BLOCS-TIROIRS

Utilisée dans les salles de soins, les salles de consultation ou les salles de bains au sein des maisons de retraite, la gamme des dessertes à tiroirs permet d'organiser le rangement du matériel à moindre coût.

LES BLOCS-TIROIRS POLYBOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Casiers-tiroirs en PS Cristal résistant.
- Très grande transparence des tiroirs avec butées anti-chute amovibles.
- Roulettes multidirectionnelles.
- Dimensions (L x l) 390 x 320 mm.
- Dimensions intérieures des tiroirs 370 x 260 mm avec une hauteur de 45, 75 ou 125 mm suivant modèle.



18105
POLY 303
380 x 300 x H670 mm



18111
POLY 004
380 x 300 x H670 mm



18106
POLY 304
380 x 300 x H670 mm



18108
POLY 306
380 x 300 x H690 mm



18113
POLY 603
410 x 600 x H690 mm




18115
POLY 604
410 x 600 x H890 mm

3 | LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLES DE SOINS

Le mobilier modulaire permet d'optimiser le rangement des salles de soins en tenant compte des contraintes de chaque pièce et de l'organisation du service : points d'eau, éclairage, sens de circulation, côté propre et sale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions adaptées pour le 600 x 400 et 400 x 600.
- Meuble caisson en mélaminé HPL blanc 19 mm et hydrofuge pour les meubles sous évier.
- Caisson et chants plaqués PVC 1 mm.
- Revêtement façade des meubles en HPL de couleur avec chants de 2 mm pour une résistance aux chocs, à la rayure et aux produits de nettoyage.
- Tiroirs montés sur coulisses silencieuses avec amortissement en fin de course et supportant une charge de 30 kg – poignée inox.
- Portes montées sur charnières invisibles avec amortisseur et ouverture à 90° - poignée inox.
- Paillasse en synthèse de 35 mm ou stratifiée post-formée 38 mm.



Grâce au logiciel tridimensionnel, Mdose vous offre la possibilité de visualiser avec beaucoup de réalisme l'agencement de votre salle de soins. Cet outil permet également de concevoir un projet à l'aide des plans que vous nous aurez fournis pour vous proposer une prestation professionnelle.

4 | LE MOBILIER DE STOCKAGE

Généralement utilisé en pharmacie centrale, PUI ou arsenal, le mobilier de stockage a pour objectif d'organiser un rangement par spécialité de médicaments ou dispositifs médicaux. Cette gamme s'articule autour de 4 familles :

- les rayonnages en galvanisé, Epoxy ou fils d'acier chromé ;
- les stockages ouverts en 600 x 400 ou 400 x 600 mm ;
- les postes de cueillettes ;
- les palettes pour les solutés.

LES RAYONNAGES

Le rayonnage galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et tablettes en acier galvanisé.
- Tablettes pleines avec renfort intérieur.
- Fixation des tablettes par 4 taquets, pas de 50 mm.
- Charge maxi par tablette entre 130 et 150 kg.
- Charge maxi par rayonnage : 4000 kg.
- Pieds et bouchons plastiques à la base et au top des montants.
- Livré non monté – assemblage facile sans-vis ni boulon.




Échelles H2000 mm	
Profondeur 300 mm	RA10101
Profondeur 400 mm	RA10102
Profondeur 500 mm	RA10103
Profondeur 600 mm	RA10104

Tablettes largeur 1000 mm		
Profondeur 300 mm	Charge maxi 130 kg	RA10036
Profondeur 400 mm	Charge maxi 150 kg	RA10038
Profondeur 500 mm	Charge maxi 180 kg	RA10040
Profondeur 600 mm	Charge maxi 180 kg	RA10041



Tablettes largeur 1200 mm		
Profondeur 300 mm	Charge maxi 130 kg	RA10042
Profondeur 400 mm	Charge maxi 130 kg	RA10044
Profondeur 500 mm	Charge maxi 150 kg	RA10046
Profondeur 600 mm	Charge maxi 150 kg	RA10048

RA10021 – Taquet pour tablette
4 par tablette



Rayonnage composé de 3 échelles et 12 étagères



KT10107

104 bacs tiroirs (ARK4109) de 3 L - 400 x 117 x H90 mm (cf. p. 64)
Dim. ext. rayonnage : 1073 x 420 x H2000 mm



KT10104

52 bacs tiroirs (ARK4209) de 7,3 L - 400 x 234 x H90 mm (cf. p. 64)
Dim. ext. rayonnage : 1073 x 420 x H2000 mm

Le rayonnage finition Epoxy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et tablettes en métal revêtement Epoxy polyester.
- Qualité des matériaux identique à nos armoires à rideaux (cf. p.43).
- Tablettes pleines réglables tous les 3 cm.
- Fixation des tablettes sur 2 tasseaux.
- Possibilité d'aménager le rayonnage d'un plan et de bacs télescopiques de hauteurs différentes (cf. p. 45).
- Prévoir un croisillon tous les 3 rayonnages.
- Livré non monté - assemblage facile sans-vis ni boulon.



Désignation	Réf.
Croisillon largeur 1000 mm	CR121
Croisillon largeur 1200 mm	CR111
Panneau latéral profondeur 400 mm	PL111
Panneau intermédiaire profondeur 400 mm	PI111
Etagère largeur 1000 x 450 mm	ER121
Etagère largeur 1200 x 450 mm	ER111
Plan de consultation 1000 x 450 mm	PC121
Plan de consultation 1200 x 450 mm	PC111
Bac télescopique 1000 x 450 x H80 mm	BT121
Bac télescopique 1200 x 450 x H80 mm	BT111
Bac télescopique 1000 x 450 x H160 mm	BT221
Bac télescopique 1200 x 450 x H160 mm	BT211

Désignation	Réf.
Panneau latéral profondeur 500 mm	PL112
Panneau intermédiaire profondeur 500 mm	PI112
Etagère largeur 1000 x 550 mm	ER122
Etagère largeur 1200 x 550 mm	ER112
Plan de consultation 1000 x 550 mm	PC122
Plan de consultation 1200 x 550 mm	PC112
Bac télescopique 1000 x 550 x H80 mm	BT122
Bac télescopique 1200 x 550 x H80 mm	BT112
Bac télescopique 1000 x 550 x H160 mm	BT222
Bac télescopique 1200 x 550 x H160 mm	BT212

Le rayonnage en fil d'acier chromé



Montage facile


Rayonnage comprenant 4 montants et 4 étagères



Rayonnage composé de 6 montants, 8 étagères et 8 crochets de liaison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tubes en fil d'acier chromé haute qualité.
- Positionnement des étagères au pas de 25 mm.
- Pieds munis de vérins réglables ou de roulettes.
- Charge utile 250 kg au mètre linéaire par étagère.
- Possibilité de montage en angle ou dos à dos.
- 2 crochets de liaison par étagère sont nécessaires pour 2 rayonnages en côte à côte.
- Livré non monté – assemblage facile.



51703 – Séparateur 455 x H220 mm
51705 – Séparateur 610 x H220 mm



51762
Porte-étiquette individuel



51701
Crochet de liaison

Montant H 1590 mm	51515
Montant H 1895 mm	51517
Roulette Ø100 mm avec frein	51266
Roulette Ø100 mm sans frein	51265

Profondeur 455 mm	
Etagère largeur 910 mm	51561
Etagère largeur 1220 mm	51563
Etagère largeur 1520 mm	51565

Profondeur 610 mm	
Etagère largeur 910 mm	51576
Etagère largeur 1220 mm	51579
Etagère largeur 1520 mm	51581

LE POSTE DE TRAVAIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglable en hauteur.
- Montant en acier, revêtement EPOXY.
- Plateau stratifié.
- Poids maximum supporté : 300 kg.
- Livré non monté.


	Type	Ref.
1	Plan de travail 700 x 1500 mm livré avec 2 étagères 750 x 300 mm	RA14239
	Plan de travail 700 x 1800 mm livré avec 2 étagères 890 x 300 mm	RA14238
2	Tablette pour clavier	RA14291
3	Support écran plat	RA14292



LE STOCKAGE OUVERT 600X400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée, tube carré 25 mm.
- Revêtement Epoxy-polyester pour une plus grande résistance à la corrosion, à la rayure et à l'abrasion.
- Glissières plastiques amovibles, facilement nettoyables, horizontales ou obliques avec butées anti-chute intégrées.
- 4 pieds réglables par rack ou option roues diamètre 75 mm avec ou sans frein.
- Capacité par stockage : 30 plateaux plumiers, ou 15 bacs 600 x 400 x H50 mm ou 10 bacs 600 x 400 x H100 mm ou 7 bacs 600 x 400 x H200 mm.
- Élément de départ : 665 x 455 x H1850 mm.
- Élément suivant : 640 x 455 x H1850 mm.
- Garantie 2 ans.
- Livré non monté – assemblage facile.



54206
Stockage nu 3 colonnes



54202
Stockage nu 1 colonne




54190
Paire de glissières horizontales



54191
Paire de glissières obliques



54204 – Stockage nu 2 colonnes
51263 – Roulettes Ø75 mm sans frein
51264 – Roulettes Ø75 mm avec frein



52139 – Étagère 600 x 400 mm
52140 – Étagère avec rebords avant et arrière
600 x 400

LES POSTES DE CUEILLETTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en métal revêtement Epoxy.
- Les étagères peuvent se fixer soit horizontalement, soit en oblique.
- Option roulette Ø100 mm pour les montants d'une hauteur de 1500 mm.
- Disponibles en 2 hauteurs, 2 largeurs et 3 profondeurs.
- Idéales pour positionner des bacs divisibles en largeur 91 mm ou 183 mm (cf. p. 63).



Postes de cueillette 700 x H1630 mm mobile

Largeur 700 mm	
Élément de départ H2000 mm	54606
Élément suivant H2000 mm	54607
Élément de départ H1500 mm	54608
Élément suivant H1500 mm	54609


Etagère inclinable profondeur 300 mm	54611
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54612
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54613

Largeur 920 mm	
Élément de départ H2000 mm	54601
Élément suivant H2000 mm	54602
Élément de départ H1500 mm	54603
Élément suivant H1500 mm	54604


Etagère inclinable profondeur 300 mm	54615
Etagère inclinable profondeur 450 mm	54616
Etagère inclinable profondeur 613 mm	54617



Poste de cueillette fixe H2000 mm
1 élément de départ en 700 mm + 1 élément suivant en 900 mm



54620
Support document articulé



54619
Etagère articulée



Option mobilité uniquement sur H1500
51266 - Roulette avec frein
51265 - Roulette sans frein

5 | LES BACS DE TRANSPORT AVEC COUVERCLE

Gamme standard



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs de transport gerbables et/ou empilables.
- Protection optimale contre la saleté.
- Sécurité de saisie.
- Possibilité de plombage en option.
- Gain de place à vide 75%.
- Ergonomie grâce aux poignées pré-formées.

Dim. ext. (mm) L x l x H	Dim. int. (mm) L x l x H			Volume (L)	Réf.
	Haut du bac	Bas du bac	Hauteur utile		
300 x 200 x 190	239 x 166	219 x 141	153	5,2	AMBD3217
400 x 300 x 200	345 x 270	315 x 240	185	16	BA12141
400 x 300 x 250	345 x 270	310 x 240	232	21	BA12142
400 x 300 x 320	345 x 270	300 x 230	305	28	BA12143
400 x 300 x 365	345 x 270	300 x 230	350	32	BA12144
600 x 400 x 250	540 x 367	515 x 340	232	44	BA12145
600 x 400 x 320	540 x 367	500 x 330	302	60	BA12146
600 x 400 x 365	540 x 367	500 x 325	347	68	BA12147
600 x 400 x 416	540 x 367	500 x 325	398	78	BA12148
800 x 600 x 340	742 x 561	685 x 503	378	104,8	AMBD8632
800 x 600 x 440	742 x 561	685 x 503	378	142,6	AMBD8642
Chariot 600 x 400					ARO64RGU
Chariot 800 x 600					ARO86GU
Scellés de plombage jaune (uniquement compatible avec les références BA)					50610
Lot de 500 plombs (uniquement compatible avec les références AMBD)					50476




ARO64RGU - Chariot pour bacs 600 x 400 mm
ARO86PA - Chariot pour bacs 800 x 600 mm

Gamme ECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs de transport gerbables et/ou empilables.
- Protection optimale contre la saleté.
- Sécurité de saisie.
- Possibilité de plombage en option.
- Gain de place à vide 75%.
- Ergonomie grâce aux poignées pré-formées.




Dim. ext. (mm) L x l x H	Dim. int. (mm) L x l x H	Volume (L)	Réf.
400 x 300 x 250	345 x 270 x 235	21	BA12151
400 x 300 x 320	345 x 270 x 305	28	BA12152
600 x 400 x 320	540 x 367 x 305	60	BA12153
600 x 400 x 365	540 x 367 x 350	68	BA12154
600 x 400 x 416	540 x 367 x 301	78	BA12155
Lot de 100 scellés de plombage jaune		-	50610



LES RANGEMENTS INTÉRIEURS ET ACCESSOIRES

Cette gamme de produits s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire original de Multiroir : spécialiste du matériel de rangement par injection plastique.

Concepteur grâce à notre bureau d'études intégré et propriétaire de nos moules de fabrication, nous sélectionnons les meilleurs sous-traitants français ou européens pour la qualité de leur travail. Nous avons su depuis plus de 15 ans satisfaire le monde médical en nous appuyant :



1 | LES PILULIERS PLUMIERS

Incontournable pour faciliter l'administration des médicaments, cette gamme est déclinée à la fois en format 600 x 400 mm pour les professionnels de santé mais aussi en format individuel pour le marché du Maintien A Domicile.

LES PILULIERS PLUMIERS 600X400

Nos piluliers plumiers ont été conçus pour assurer une hygiène maximale et recevoir la préparation journalière nominative des sachets et des comprimés sous la forme :

- des quatre temps de prise de notre solution PDA HEB'DOSE ;
- de blisters primaires unitaires prédécoupés ;
- de doses unitaires reconditionnées.

Les plumiers sont positionnés dans un plateau 600 x 400 mm s'adaptant ainsi à la majorité des unités de stockage et chariots ISO NORME. Parfaitement lisses, ils assurent une hygiène maximale et un entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

- Plateau résistant en PS choc recevant 8 plumiers journaliers entièrement lisses sous le dessous.
- Plateau avec 2 butées anti-chute intégrées.
- Dimensions du plateau : 600 x 400 mm.
- Pilulier plumier incassable en polypropylène.
- Dimensions intérieures du plumier : 340 x 60 x H34 mm.
- Dimensions extérieurs : 380 x 68 x H40 mm.
- Chaque plumier comprend 1 couvercle transparent, 3 séparateurs et des étiquettes matin, midi, soir et nuit.
- Lavable en lave-vaisselle maximum 50°C.
- 2 coloris disponibles : bleu et vert.
- Etiquettes patients de couleurs pour distinguer les jours de la semaine.



25248 – Lot de 840 étiquettes 7 coloris
25249 – Lot de 840 étiquettes blanches



25200 – Plateau plumiers bleu
25201 – Plateau plumiers vert
25222 – Plateau seul bleu
25221 – Plateau seul vert



25151 – Plateau seul pour 8 plumiers distributeurs



25210 – Pilulier bleu
Configuration blisters prédécoupés



25211 – Pilulier vert
Configuration PDA Heb'Dose



41121 – V3-22
Configuration boîtes avec couvercle
Dim. int. : 60 x 50 x H25 mm



25161 – Plumier distributeur
pour PDA Heb'Dose

2 | LES BACS 600X400 ET ACCESSOIRES

LES BACS ISO NORME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les bacs 600 x 400 sont disponibles avec des parois ajourées (les paniers) ou pleines (les modules).
- Les bacs gris ou bleus sont en ABS résistants à des températures jusqu'à 85°C.
- Les bacs transparents sont en polycarbonate résistant à des températures jusqu'à 121°C.
- Charge utile par panier : 25 kg.
- Charge utile par module : 15 kg.
- Fonds pleins pour faciliter le nettoyage ou éviter le dégagement de poussières.
- Facilement séparables grâce aux séparateurs « peignes ».
- Emplacements prévus pour des butées anti-chute.



56005
Module ABS 600 x 400 x H50 mm



56013
Panier ABS 600 x 400 x H100 mm



56011
Panier ABS 600 x 400 x H200 mm



56006
Module ABS 600 x 400 x H50 mm
Existe également en 600 x 400 x H15 (56044)




56004
Module ABS 600 x 400 x H100 mm



56002
Module ABS 600 x 400 x H200 mm
(non séparable)




56043
Module PC 600 x 400 x H50 mm



56048
Module PC 600 x 400 x H100 mm




56047
Module PC 600 x 400 x H200 mm



56021 - Séparateur 600 x 200 mm
56025 - Séparateur 600 x 100 mm
56029 - Séparateur 600 x 50 mm
56023 - Séparateur 400 x 200 mm
56027 - Séparateur 400 x 100 mm
56031 - Séparateur 400 x 50 mm



56026 - Séparateur 600 x 100 mm
56030 - Séparateur 600 x 50 mm
56028 - Séparateur 400 x 100 mm
56032 - Séparateur 400 x 50 mm



56051 - Séparateur 600 x 200 mm
56053 - Séparateur 600 x 100 mm
56055 - Séparateur 600 x 50 mm
56052 - Séparateur 400 x 200 mm
56054 - Séparateur 400 x 100 mm
56056 - Séparateur 400 x 50 mm

LES BACS ZIP BOX

Les bacs Zip Box permettent de séparer en toute sécurité les bacs 600 x 400 et sont une alternative aux peignes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En ABS résistant à des températures jusqu'à 85°C.
- Disponibles en 2 largeurs 130 et 87 mm et 2 hauteurs 115 et 65 mm.
- Capacité dans la longueur 600 mm : 6 bacs de largeur 86 mm ou 4 bacs de largeur 129 mm.
- Glissières de fixation supérieures qui empêchent le séparateur de se désolidariser du bac.
- Double système d'identification du séparateur : paysage ou portrait.
- Plus de flexibilité car, possibilité de faire glisser le séparateur à l'intérieur du bac en fonction de la taille ou de la dotation du produit.
- Les médicaments ne peuvent pas passer sous le séparateur.



56101 – Bac Zip Box
324 x 87 x H65 mm



56103 – Bac Zip Box
324 x 130 x H65 mm



56105 – Bac Zip Box
324 x 87 x H115 mm



56107 – Bac Zip Box
324 x 130 x H115 mm



56102
Séparateur 87 x H65 mm



56104
Séparateur 130 x H65 mm



56106
Séparateur 87 x H115 mm



56108
Séparateur 130 x H115 mm



56063 – Porte-étiquette blanc
56064 – Plaque PVC



56078 – Support étiquette 60 x H40 mm
56064 – Plaque PVC



56076
Support étiquette 350 x H30 mm



56065 – 25 étiquettes blanches
56066 – 25 étiquettes bleues
56068 – 25 étiquettes rouges



56072
Butées anti-chute



56071
Pièce en T pour séparations



25310 – Support latéral gris foncé
450 x H648 mm



56079 – Support ABS 325 x 364 mm
56080 – Support ABS 325 x 564 mm

3 | LES TIROIRS EN PLASTIQUE

MULTIROIR CRISTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polystyrène cristal, transparent, résistant aux chocs et aux U.V pour les séries 1900, 2000, 7000, 10000 et 30000.
- En polycarbonate pour la série 5000.
- Poignée porte-étiquette et butée anti-chute.
- 6 modèles standards d'une contenance de 1,9 L à 30 L.
- Assemblage entre chaque série par queue d'aronde pour créer un bloc solidaire.
- Possibilité de compartimenter les tiroirs.



11101 - M1900

Dim. ext. 235 x 168 x H72 mm
Dim. int. 204 x 156 x H60 mm
Lot de 20



11102 - M2000

Dim. ext. 275 x 166 x H61 mm
Dim. int. 247 x 156 x H52 mm
Lot de 20



11103 - M7000

Dim. ext. 365 x 210 x H125 mm
Dim. int. 330 x 195 x H110 mm
Lot de 10



11104 - M10000

Dim. ext. 410 x 265 x H125 mm
Dim. int. 365 x 250 x H110 mm
Lot de 10




11105 - M30000

Dim. ext. 542 x 322 x H216 mm
Dim. int. 500 x 300 x H200 mm
Lot de 4




24990 - Meuble pour M7000

1500 x 370 x H100 mm




11108 - M5000C

Dim. ext. 355 x 185 x H101 mm
Lot de 12



11109 - M5000A

Dim. ext. 355 x 185 x H101 mm
Lot de 12



11128 - Tiroir seul TS5000C

Dim. int. 320 x 172 x H92 mm - Lot de 12
11158 - Séparateur 5002C - Lot de 10



11129 - Tiroir seul TS5000A

Dim. int. 320 x 82 x H92 mm - Lot de 12
11159 - Séparateur 5002A - Lot de 10

Séparations

Pour modèle	Réf.	Désignation	
M1900	11140		
M2000	11143	Séparation longitudinale	
M7000	11147		
M10000	11150		

M1900	11141		
M2000	11144		Séparation transversale
M7000	11148		
M10000	11151		

M1900	11142		
M2000	11145		Séparation semi-transversale
M7000	11149		
M10000	11152		

M2000	11146	
M10000	11153	

Étiquettes

Pour modèle	Réf.
M1900	11901
M2000	11902
M5000	11904
M7000	11903
M10000	
M30000	

LES MULTIROIR TBS

Tous les modèles TBS sont combinables entre eux pour former des blocs solitaires. Ils sont livrés avec des séparations amovibles.



12101 - TBS A

Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x (2x56) x H64 mm
4 séparateurs amovibles
Lot de 28



12102 - TBS B

Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x 120 x H(2x27) mm
6 séparateurs amovibles
Lot de 28



12103 - TBS C

Dim. ext. 182 x 132 x H74 mm
Dim. int. 155 x 120 x H64 mm
3 séparateurs amovibles
Lot de 28



12104 - TBS D

Dim. ext. 182 x 263 x H74 mm
Dim. int. 155 x 246 x H64 mm
5 séparateurs amovibles
Lot de 14

LES BACS À BEC SLK

Fabriqués en polypropylène, les bacs à bec SLK sont superposables, ergonomiques, indéformables, très robustes et hygiéniques grâce aux parois internes lisses. Ils résistent à la plupart des acides, agents chimiques et températures extrêmes (de 20° à +100°C).



ASLK2L-5 - Bleu
ASLK2L-3 - Rouge

Dim. ext. 215 x 100 x H75 mm
Par 60 à la couleur



ASLK3-3 - Rouge
ASLK3-5 - Bleu

Dim. ext. 230 x 150 x H125 mm
Par 30 à la couleur



ASLK4-5 - Bleu
ASLK4-3 - Rouge

Dim. ext. 350 x 210 x H150 mm
Par 10 à la couleur



ASLK5-3 - Rouge
ASLK5-5 - Bleu

Dim. ext. 500 x 315 x H200 mm
Par 6 à la couleur

LES BACS DIVISIBLES

Les bacs divisibles sont proposés en 2 profondeurs (300 et 400 mm), 2 largeurs (91 et 183 mm) et 2 qualités de plastique : les bleus en polypropylène et les transparents en SAN pour une très grande résistance aux chocs mécaniques. Les poignées et les séparateurs sont conçus pour recevoir une étiquette. Dans une configuration d'armoires, des butées de blocage (50211) peuvent se positionner à l'arrière du bac divisible.



50201 - 300E B (300 x 91 x H81 mm)
50205 - 400E B (400 x 91 x H81 mm)
Lot de 30

50209 - Séparations (lot de 10)
50213 - Etiquettes (lot de 100)




50203 - 300D B (300 x 183 x H81 mm)
50207 - 400D B (400 x 183 x H81 mm)
Lot de 15

50210 - Séparations (lot de 10)
50212 - Etiquettes (lot de 100)



50202 - 300E TR (300 x 91 x H81 mm)
50206 - 400E TR (400 x 91 x H81 mm)
Lot de 30

50209 - Séparations (par 10)
50213 - Etiquettes (lot de 100)



50204 - 300D TR (300 x 183 x H81 mm)
50208 - 400D TR (400 x 183 x H81 mm)
Lot de 15

50210 - Séparations (lot de 10)
50212 - Etiquettes (lot de 100)

LES GOGETS DE SÉPARATION

Fabriqués en polystyrène cristal, ils sont proposés en gris. Idéales pour compartimer les bacs télescopiques des armoires à rideaux ou les paniers 600 x 400 x H50 ou H100 mm. Vendu par conditionnement complet.



Désignation	Réf.	Dim. ext. (mm) L x l x H	Lot de
S/56	42510	75 x 75 x 66	72
S/28	42509	150 x 75 x 66	72
S/22	42508	225 x 75 x 66	48
S/14	42507	300 x 75 x 66	36
D/14	42512	150 x 150 x 66	36
D/7	42511	300 x 150 x 66	18
S/8	42505	370 x 75 x 66	36

LES BACS TIROIRS

Fabriqués en polypropylène forte épaisseur, les bacs tiroirs sont très rigides et résistants aux chocs. Possibilité de rajouter un couvercle anti-poussière. Idéal pour nos rayonnages (cf. p. 52).



ARK4109
Dim. ext. 400 x 117 x H90 mm - 3 L



AES109 - Fenêtre pour ARK4109
AES PE109 - Lot de 150 étiquettes

AES209 - Fenêtre pour ARK4209
AES PE209 - Lot de 150 étiquettes



ARK4209
Dim. ext. 400 x 234 x H90 mm - 7,3 L



AQT109 - Diviseur pour ARK4109
AQT PE109 - Lot de 150 étiquettes

AQT209 - Diviseur pour ARK4209
AQT PE209 - Lot de 150 étiquettes

LES BOÎTES LABS


Boîtes de rangement en polystyrène cristal. Vendues par conditionnement complet.

Désignation	Réf.	Dim. ext. (mm) L x l x H
LAB1	45101	60 x 45 x 50 - Par 100
LAB2	45102	60 x 90 x 50 - Par 100
LAB3	45103	120 x 90 x 50 - Par 50
LAB4	45104	120 x 180 x 75 - Par 24
LAB5	45105	240 x 180 x 100 - Par 10
LAB6	45106	360 x 240 x 110 - Par 4




LES BACS BASCULANTS


En ABS très résistant, l'ouverture du tiroir transparent est frontale à 45°.




50006 - BASC 6
Dim. ext. bloc 600 x 91 x H113 mm



50005 - BASC 5
Dim. ext. bloc 600 x 133 x H164 mm



50004 - BASC 4
Dim. ext. bloc 600 x 168 x H207 mm



50003 - BASC 3
Dim. ext. bloc 600 x 197 x H240 mm

4 | LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT

LES GOBELETS

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml hauteur 41 mm – conditionnés par 480



25251 Transparent 25252 Bleu 25253 Rouge 25254 Vert 25255 Jaune 25256 Couverture blanc

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml hauteur 32 mm – conditionnées par 500



25261 Transparent 25262 Bleu 25263 Rouge 25264 Vert 25265 Jaune 25266 Couverture blanc



25260 – Grille alvéolée pour 8 gobelets
Se positionne dans 1 plateau pour plumiers

LES PILULIERS BOÎTES À CLAPET

Piluliers à couvercle blocable en position ouverte grâce à une charnière avec ressort. Les boîtes à clapets d'une même taille sont combinables entre elles par glissières et sont disponibles en jaune, bleu, rouge, verte et blanche.



4184x – NB4CT
Dim. int. : 68 x 57 x H15 mm




4183x – NB3CT
Dim. int. : 41 x 37 x H15 mm



4188x – NB5CT
Dim. int. : 180 x 68 x H15mm

LES PILULIERS POUR LE DOMICILE

Le ONE DAY BOX



18512
Lot de 24

Le PILL WEEK



25001
Lot de 20

Coupe-comprimés en polycarbonate bleu



25303
Lot de 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En polypropylène vert translucide.
- 4 alvéoles pour 4 temps de prise d'une journée pour loger plusieurs médicaments.
- 1 grande case pour stocker des plaquettes entières, des sachets ou une ordonnance pliée.
- Dimensions extérieures : 118 x 70 x H26 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En PS Choc.
- Composé de 7 piluliers jours comprenant chacun 4 cases pour le matin, midi, soir et nuit.
- Dimensions extérieures : 112 x 39 x H129 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lame de coupe en acier inoxydable.
- Petit réservoir de récupération des comprimés.

LE REMPLISSEUR DE PILULIERS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Remplisseur automatique de piluliers en blister multidose.
- Optimisation des cycles de production
- Traçabilité 100%.
- Encombrement faible (dim. : l.80 x P.52 x H.44 cm).
- Livré avec 24 remplisseurs, 1 licence logicielle intégrée, 1 écran, 1 clavier, 1 lecteur CD, 1 plateau pour blister Heb'Dose.



LES CONDITIONNEUSES EN DOSE UNITAIRE



24002 - Cadet Vantage - 60 sachets/minute
24003 - Cadet Twin Vanatage - 120 sachets/minute



24006
Déconditionneuse POPPIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conditionnement /surconditionnement des comprimés et gélules.
- Cadence de 60 ou 120 sachets/minute suivant modèle.
- Hauteur variable pour s'adapter à la taille des médicaments et réaliser des économies.
- Impression possible d'un code datamatrix.
- Sécurisation grâce au contrôle biométrique.
- Phototèque enrichie de la base médicaments et contrôle visuel avant production grâce à la caméra intégrée.

LES BROYEURS DE MÉDICAMENTS

Broyeur automatique SafeCrush™

Il élimine les TMS, les risques de projections toxiques, de contaminations croisées et réduit les risques d'obturation des sondes. Il améliore le bien être des patients et des soignants.



24306
Broyeur SafeCrush™



24307
Lot de 1000 gobelets pour SafeCrush™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Kit complet comprenant 1 broyeur SafeCrush, 1 batterie amovible 12V et 1 chargeur avec câble d'alimentation.
 - Norme CE.
 - Poids : 5,11 kg.
 - Garantie 3 ans retour usine.
 - Gobelets gradués, par conditionnement de 1000, en polypropylène contact alimentaire.
- Programme de mise à disposition gratuite sous conditions particulières.

Vidéo disponible sur mdose.fr

Broyeur manuel M-CRUSH

En Inox 304L, peinture poudre Epoxy, le M-CRUSH broie efficacement les comprimés en limitant au maximum les TMS. Hygiène et sécurité garanties grâce à son sachet universel en polyéthylène, contact alimentaire. Possibilité également d'utiliser un sachet avec bec verseur.



24078
Broyeur M-CRUSH



24079
Lot de 1000 sachets universels



24303
Lot de 1000 sachets avec bec verseur

Ecrase comprimés MAXGRIND™

Pour une utilisation à domicile, l'écrase comprimés Maxgrind™ est d'une très grande efficacité. Simple d'utilisation, le mouvement pour écraser les médicaments est celui du moulin à poivre et ne nécessite pas d'effort. Possibilité de rajouter un gobelet hauteur 32 mm pour récupérer directement la poudre.



24320 – Ecrase comprimé MAXGRIND™

mdose

Solutions du médicament



ABSICES
05 87 49 40 13

Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Equipement et Sécurité d'entrepot

Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyssac
www.absices.com - contact@absices.com

Etude et réalisation

- Aménagement Commercial
- Aménagement Industriel optimisation flux
- Cloison Bureau
- Plate-Forme et équipement
- Stockage Convoiage