



ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,
Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com



NOTRE SELECTION DE PRODUITS FILAIRES

Conteneur Demi-Module

- Gerbable 3/1 statique
- Gerbable 1/1 dynamique
- Charge utile : 300 Kg env.
- 1 ½ porte rabattable avec 1 porte-étiquette : 160 x 80 mm
- Poignées auto-bloquantes
- Préhensible 4 faces
- 2 Porte-étiquettes : 100 x 50 mm sur la caisse



Descriptif

■ Ext. :	L	P	H
mm	649	816	845

■ Int. :	L	P	H
mm	559	764	713

- Poids moyen : 27 Kg env.
- Maille des grands côtés : 70 x 105 mm
- Maille des petits côtés : 50 x 110 mm
- Maille du fond : 50 x 75 mm
- Revêtement : bichromaté vernis
- Hauteur conteneur replié : 310 mm

Options

- Etagère
- Roues Ø 100 et Ø 125 mm



- Conteneur replié



ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,

Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Conteneurs de stockage Conteneur de stockage robotisable Conteneur de remuage

**Conteneur Bourgogne 500 bouteilles
bichromaté vernis**

4/1 statique

Testé par le LNE
N° C100245



Dim. ext. mm L P H
 1 140 850 980

**Conteneur Bourgogne 600 bouteilles
bichromaté vernis**

4/1 statique

Testé par le LNE
N° C101329



Dim. ext. mm L P H
 1 160 870 1 125

**Conteneur Bordelais 600 bouteilles
compatible avec des bouteilles tradition et patrimoine
bichromaté vernis**

4/1 statique

Testé par le LNE
N° C050704



Dim. ext. mm L P H
 1 200 940 1 020

**Conteneur Bordelais bas
494 bouteilles
bichromaté vernis**

4/1 statique



Dim. ext. mm L P H
 1 200 925 820

**Conteneur Jura 585 bouteilles
bichromaté vernis**

4/1 statique



Dim. ext. mm L P H
 1 200 925 1 020

**Conteneur Alsace 616 flûtes
bichromaté vernis**

4/1 statique



Dim. ext. mm L P H
 1 200 925 1 020

**Conteneur Champenois
bichromaté vernis**

4/1 statique

Testé par le LNE
N° D100686



Dim. ext. mm L P H
 1 245 810 1 055

500
bouteilles couchées

339
bouteilles sur pointe





ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,

Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Conteneur Crémant bichromaté vernis

4/1 statique

Testé par le LNE
N° H016893



Dim. ext. mm	L	P	H
	1 230	790	1 040

CONTENEUR DE REMUAGE

Conteneur GIROBOX®
pliable
504 bouteilles
galvanisé à chaud
(poignée électrozinguée)

4/1 statique




Dim. ext. mm	L	P	H
	1 065	1 280	1 130

ACCESSOIRES des CONTENEURS


Housse de protection
pour tous types de conteneurs



Couvercle pour conteneurs Bordelais,
Bordelais Bas et Bourgogne 500
Dim. ext. hors crochets : 1 070 x 890 mm



1/2 grille pour conteneur Standard
Dim. ext. hors crochets : 745 x 505 mm



Porte-étiquette pour format A4
Dim. ext. : 305 x 220 mm



Séparateur vertical
Dim. ext. : 800 x 800 mm





ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,

Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Entourage Palette


pour palette 80 x 120 cm

- ❑ Gerbage statique 3/1
- ❑ 1/2 porte rabattable en façade
- ❑ Charge utile 800 Kg



Descriptif

■ Ext. :	L	P	H
mm	1 220	815	850
■ Int. :	L	P	H
mm	1 155	752	800



- Poids : 29 Kg environ
- Maille du fond : 60 x 150 mm
- Maille des panneaux latéraux : 60 x 135 mm
- Maille de la 1/2 porte rabattable : 60 x 135 mm
- Revêtement : électrozingué vernis
- Dimension repliée « losange » : L 2000 x P 800 x H 200 mm



ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,

Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Roll 3 côtés grandes mailles

VROMNF 0313

■ Ext. :	L	P	H
mm	720	805	1 785
■ Int. :	L	P	H
mm	645	780	1 600

VROMNF 0312

■ Ext. :	L	P	H
mm	720	805	1 885
■ Int. :	L	P	H
mm	645	780	1 700



Matière / Revêtement : Electrozingué blanc vernis

Charge utile : 500 kg

Poids moyen : 29 kg (1600 mm) 30 Kg (1700 mm)

Sangle textile fournie non-montée : 1

RIDELLES :

Diamètre fil ridelle : Ø 5,8 mm

Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm

Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm

Maillage des ridelles : 280 x 105 mm

Maillage du fond : 280 x 105 mm

Clapet : non

Nbre de fils horizontaux / ridelle : 5

Nbre de fils verticaux / ridelle : 6

SOCLE :

Matière / Revêtement socle : Métal

Diamètre fil socle : Ø 5,5 mm – tube Ø 25 mm

Hauteur socle / sol : 180 mm

Maillage du socle : 60 x 237 mm

ROUES :

2 roues fixes - 2 roues pivotantes

Matière roues : polypropylène

Diamètre roues : Ø 100 mm

Accessoires

- Etagère
- Plaque PVC
- Housse de protection
- Housse AntiVol
- Housse isotherme
- Volet Anti-Chute
- Tringle
- Sangle

Options

- Plaque d'identification
- Roues à frein
- Marquage par micro percussion
- Possibilité d'un 3^e côté amovible

PLAQUES / PORTE-ETIQUETTES :

Support de plaque d'identification : 150 x 215 mm

Porte-étiquette : non



ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,

Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Roll 3 côtés petites mailles

VROMNF 0311

■ Ext. :	L	P	H
mm	720	805	1 910
■ Int.	L	P	H
mm	645	785	1 700



Matière / Revêtement : Electrozingué blanc vernis

Charge utile : 500 kg

Poids moyen : 45 kg

Sangles textiles fournies : non

RIDELLES :

Diamètre fil ridelle : Ø 4,8 mm

Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm

Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm

Maillage des ridelles : 90 x 50 mm

Maillage du fond : 90 x 50 mm

Clapet : non

Nbre de fils horizontaux / ridelle : 18

Nbre de fils verticaux / ridelle : 14

SOCLE :

Matière / Revêtement socle : Métal

Diamètre fil socle : Ø 4,8 mm – tube Ø 25 mm

Hauteur socle / sol : 210 mm

Maillage du socle : 40 x 150 mm

ROUES :

2 roues fixes – 2 roues pivotantes

Matière roues : polypropylène

Diamètre roues : Ø 125 mm

PLAQUES / PORTE-ETIQUETTES :

Support de plaque d'identification : 100 x 160 mm

Porte-étiquette : non

Accessoires

- Etagère
- Plaque PVC
- Housse de protection
- Housse AntiVol
- Volet AntiChute
- Tringle
- Sangle

Options

- Plaque d'identification
- Roues à frein
- Marquage par micro percussion

Roll Grand Volume 3 côtés

VROMNF 0322

■ Ext.	:	L	P	H
mm		1 195	805	1 700
■ Int.	:	L	P	H
mm		1 125	730	1 480

VROMNF 0321

■ Ext.	:	L	P	H
mm		1 195	805	1 920
■ Int.	:	L	P	H
mm		1 125	730	1 700



Matière / Revêtement : Electrozingué blanc vernis
Charge utile : 500 kg
Poids moyen : 55 kg (1500 mm & 1700 mm)
Sangles textiles fournies : non

RIDELLES :

Diamètre fil ridelle : Ø 4,8 mm
Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm
Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm
Maillage des ridelles : 90 x 50 mm
Maillage du fond : 90 x 50 mm
Clapet : non
Nbre de fils horizontaux / ridelle : 18
Nbre de fils verticaux / ridelle : 14

SOCLE :

Matière / Revêtement socle : Métal
Diamètre fil socle : Ø 4,8 mm – tube Ø 25 mm
Hauteur socle / sol : 210 mm
Maillage du socle : 35 x 155 mm

ROUES :

2 roues fixes – 2 roues pivotantes
Matière roues : polypropylène
Diamètre roues : Ø 125 mm

PLAQUES / PORTE-ETIQUETTES :

Support de plaque d'identification : 100 x 160 mm
Porte-étiquette : non

Accessoires

- Etagère : Charge : 100 kg
- Plaque PVC
- Housse de protection
- Housse AntiVol
- Timon + Crochet
- Tringle
- Sangle
- Panneau 1/3

Options

- Plaque d'identification
- Roues à frein
- Marquage par micro percussion



ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,

Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot



Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Roll Grand Volume Sécurité

VR0MNF 0421	■ Ext.	: L	P	H
	mm	1 195	805	1 720
	■ Int.	L	P	H
	mm	1 125	730	1 480

VR0MNF 0422	■ Ext.	: L	P	H
	mm	1 195	805	1 950
	■ Int.	L	P	H
	mm	1 125	730	1 700



Matière / Revêtement : Electrozingué blanc vernis

Charge utile : 500 kg

Poids moyen : 75 kg

Sangles textiles fournies : non

RIDELLES :

Diamètre fil ridelle : Ø 4,8 mm

Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm

Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm

Maillage des ridelles : 90 x 50 mm

Maillage du fond : 90 x 50 mm

Maillage du toit : 120 x 50 mm

Clapet : non

Nbre de fils horizontaux / ridelle : 18

Nbre de fils verticaux / ridelle : 14

SOCLE :

Matière / Revêtement socle : Métal

Diamètre fil socle : Ø 4,8 mm – tube Ø 25 mm

Hauteur socle / sol : 210 mm

Maillage du socle : 35 x 155 mm

ROUES :

2 roues fixes – 2 roues pivotantes

Matière roues : polypropylène

Diamètre roues : Ø 125 mm

PLAQUES / PORTE-ETIQUETTES :

Support de plaque d'identification : 100 x 160 mm

Porte-étiquette : format A5

Accessoires

■ Etagère : Charge : 100 kg

■ Plaque PVC

■ Housse de protection

■ Housse AntiVol

■ Timon + Crochet

■ Tringle

Options

■ Plaque d'identification

■ Roues à frein

■ Marquage par micro percussion

Roll à viande 5 plateaux

option : 6ème plateau



Roll à viande

- 5 étagères pleines rabattables
- Option : 6ème plateau (sur le socle)
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø125 mm : en polypropylène avec 2 grands pare-fils
- Charge utile : environ 500 Kg
- Porte-étiquette 210 x 280 mm
- Espacement entre chaque étagère : 250 mm
- Charge par étagère: environ 100 kg
- Revêtement: bichromaté vernis

Descriptif

Ext. :	L	P	H
mm	715	805	1920
Int. :	L	P	H
mm	655	755	1680

Roll 24 crochets



Roll 24 crochets

- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm : en polypropylène avec 2 grands pare-fils
- Charge utile : 500 Kg
- Porte-étiquette 210 x 280 mm
- Revêtement: électrozingué vernis

Descriptif

Ext. :	L	P	H
mm	715	805	1920
Int. :	L	P	H
mm	655	755	1680



ABSICES

Aménagement d'espace de Bureau, Surface Industrielle,
Commerciale, collectivité, Equipement de locaux et Sécurité d'entrepot




Avenue de l'Auvitrie – 19500 Meyssac

Tél 05 87 49 40 13 - Fax 09 74 44 61 62

Contact@absices.com – www.absices.com

Les Corbeilles et paniers



1- Les corbeilles

Finition : zinguée, époxy blanc ou couleur

Largeur 500 – 650 mm

Profondeur 400 – Hauteur 250

Profondeur 450 – Hauteur 250

Profondeur 500 – Hauteur 250

Profondeur 500 – Hauteur 300

Profondeur 600 – Hauteur 250

Profondeur 600 – Hauteur 300

Profondeur 700 – Hauteur 400

+ les séparations associées

2- Les paniers

Largeur : 980 – 1285

Profondeur 395 – Hauteur 300

Profondeur 495 – Hauteur 450

Profondeur 595 – Hauteur 450

Profondeur 695 – Hauteur 500

Profondeur 795 – Hauteur 500

+ les séparations associées

3- Les paniers spécifiques

Présentoir paniers sur grille



Présentoir panier sur tablette