



[®]
VITINCOM

ABSICES
05 87 49 40 13
Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Équipement et Sécurité d'entrepot
Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyssac
www.absices.com - contact@absices.com

Vitrines d'affichage information et communication

L'information mérite une belle vitrine

Bien choisir sa vitrine VITINCOM®

Pour vous aider à choisir la solution d'affichage la mieux adaptée à votre besoin, le tableau ci-dessous vous présente l'essentiel de l'offre VITINCOM® et les caractéristiques principales de chacun des produits.

Page	Vitrines	Épaisseur (mm)	Environnement		Vitrage			Capacité d'affichage (en nombre de feuilles A4)										Portes			Configuration		Piétements									
			EXT extérieur	INT intérieur	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexi-rigide	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Simple battant	Double battant	Levante	Simple face	Double face	60 x 40 mm	Ø 76 mm	Quatro	Poteaux bois	Pied 5 branches	
8	<i>Tradition</i>	30	●		●			●	●	●	●			●						●	●		●		●							
10	<i>Classique</i>	58	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●					●		●	●		●							
12	<i>1 000</i>	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●					
14	<i>2 000</i>	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●			●	●		●		●	●		●	●						
16	<i>Thématiques</i>	30	●	●	●			●	●	●										●			●									
18	<i>Aluminium et bois</i>	30/58/75	●		●			●	●					●						●		●	●				●					
28	<i>Éco 100</i>	18		●			●	●	●	●										●			●							●		
28	<i>Media</i>	40		●		●		●	●	●										●			●									
30	<i>Référence</i>	30		●	●			●	●	●				●						●	●		●								●	
32	<i>Coulissantes</i>	34/60		●		●	●		●			●				●							●								●	
34	<i>Éco-clic</i>	12/19		●				●	●	●													●	●								
36	<i>Éco-clic Déco</i>	15		●				●	●														●									

- 2 BIEN CHOISIR SA VITRINE VITINCOM®
- 4 LES AVANTAGES VITINCOM®
- 5 LA QUALITÉ 7 DE VITINCOM®

I AFFICHAGE EXTÉRIEUR

- 8 VITRINES « TRADITION »
Simple et double battant
- 10 VITRINES « CLASSIQUE »
- 12 VITRINES « 1 000 »
Simple et double battant
- 14 VITRINES « 2 000 »
Simple et double face
- 16 VITRINES THÉMATIQUES
- 18 VITRINES ALUMINIUM ET BOIS
- 20 PIÈTEMENTS
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 22 BANDEAUX SIGNALÉTIQUES
ET BANDEAUX-TITRE
- 24 KITS ÉCLAIRAGE LED, AIMANTS

II AFFICHAGE INTÉRIEUR

- 28 VITRINES « ÉCO 100 » & « MEDIA »
- 30 VITRINES « RÉFÉRENCE »
Simple et double battant
- 32 VITRINES COULISSANTES
- 34 CADRES « ÉCO-CLIC »
- 36 CADRES « ÉCO-CLIC DÉCO »
- 38 TABLEAUX D'ÉCRITURE
ET D'AFFICHAGE
- 40 GRILLES D'EXPOSITION
- 41 ACCESSOIRES POUR VITRINES
D'INTÉRIEUR

Les repères Vitincom®

Pour vous aider à identifier en un coup d'œil les points importants de ce catalogue, Vitincom® vous propose des repères utiles sous forme de pictogrammes : principaux accessoires, vitrines en stock, couleurs disponibles...

INFOS PRODUITS



Produits bénéficiant de la Qualité 7 VITINCOM® (voir page 5)



Nos produits en stock



Aimants VITINCOM® offerts



Épaisseur de la vitrine



RAL standard

ACCESSOIRES



Bandeaux signalétiques en option (voir page 22)



Bandeaux-titre en option (voir page 22)



Piètements en option (voir page 20)



Kits éclairage LED en option (voir page 24 ou 41)

Les avantages VITINCOM®

FABRICATION
FRANÇAISE

Outre l'extrême rigueur de fabrication qui leur confère une finition haut de gamme, les vitrines VITINCOM® bénéficient de nombreux avantages.

→ Une marque fabriquée en France

Choisir VITINCOM®, c'est faire le choix de produits solides et esthétiques tout en préservant le tissu industriel européen.

→ Une largeur de gamme exceptionnelle

Avec plus de 400 références, VITINCOM® est un acteur incontournable de l'affichage européen. Vitrines pour l'extérieur ou pour l'intérieur, de 1 à 60 A4, de 10 à 75 mm d'épaisseur, finition anodisé ou peint, VITINCOM® répond à tous vos besoins. Pour vous guider, reportez-vous au tableau de la page 2.

→ Des matériaux de haute qualité conformes aux normes en vigueur

Vitrage : Plexichocs® : matière organique transparente, anti-UV et résistante aux chocs, conformément à la norme ISO 179-1. Verre sécurisé : verre trempé conforme à la norme EN 12150-1.

Profilés aluminium : conformes aux normes EN AW 6060 et NF EN 573-3.

Poteaux aluminium : conformes aux normes EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 et NF EN 755-2.

→ Une finition soignée pour une durée de vie accrue

Les profilés anodisés bénéficient d'un traitement anticorrosion électrochimique développant en surface une couche de protection d'oxyde d'aluminium d'une épaisseur de 15 µ. Les profilés peints sont recouverts d'une couche de peinture poudre de 60 µ cuite au four à 180-200 °C pour une résistance maximale.

→ Un emballage performant

Un soin tout particulier est apporté à l'emballage : les vitrines VITINCOM® sont transportées dans des cartons renforcés et cerclés ou dans des caisses en bois.

→ Un large choix d'accessoires


VITINCOM® propose de nombreux équipements complémentaires pour personnaliser vos vitrines : piétements, bandeaux signalétiques ou bandeaux-titre, kits éclairage LED.

→ Des aimants offerts

Avec chaque vitrine VITINCOM® à fond magnétique, un lot d'aimants vous est offert (1 par A4 dans la limite de 20 par vitrine).

→ Coloris et délais

Pour chaque modèle, un choix de coloris standard vous est proposé. Toutes les vitrines VITINCOM® peuvent cependant être peintes dans n'importe quel autre RAL (nous consulter). Une vitrine peinte dans un coloris hors standard sera disponible sous 4 semaines minimum. La plupart des vitrines anodisées sont tenues en stock.




7 QUALITÉ

La QUALITÉ 7 VITINCOM®

→ *Priorité à la sécurité,
à la sobriété
et à la modularité*


1 INUSABLE

charnière intégrée
inusable et
indéformable.



2 INVIOLENT

serrure de sécurité
exclusive, pêne
invisible.



3 VISIBILITÉ OPTIMALE

100 % de la surface
d'affichage visible
(serrure sur le profilé
et non sur le vitrage).



4 SOLIDE

profilés exclusifs robustes
et vitrage antichoc ou verre
sécurisé, épaisseur 4 mm.




5 PRATIQUE

porte remplaçable
rapidement et sans
outil en cas de vandalisme.




6 ADAPTABLE

porte réversible sans
outil (livrée avec serrure
à droite).



7 ÉTANCHE

joint d'étanchéité
et orifices
anti-condensation.





I AFFICHAGE EXTÉRIEUR

8 VITRINES « TRADITION »

Simple et double battant

10 VITRINES « CLASSIQUE »

12 VITRINES « 1 000 »

Simple et double battant

14 VITRINES « 2 000 »

Simple et double face

16 VITRINES THÉMATIQUES

18 VITRINES ALUMINIUM ET BOIS

20 PIÉTEMENTS

60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro

22 BANDEAUX SIGNALÉTIQUES ET BANDEAUX-TITRE

24 KITS ÉCLAIRAGE LED, AIMANTS

VITINCOM

VITRINES « TRADITION »

Simple et double battant

La vitrine « passe-partout » ! Fine, élégante, peu encombrante, elle protège durablement vos documents en extérieur.

AVANTAGES PRODUITS

➔ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).

➔ **Peu encombrante** et discrète grâce à sa faible épaisseur.

➔ Existe en **double battant** : une grande surface d'affichage sans la contrainte d'une porte surdimensionnée.

➔ Design sobre et élégant.

- ◆ Épaisseur **30 mm**.
- ◆ De 2 à 18 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou à double battant.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux 60 x 40 mm.
 - Bandeaux signalétiques.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Aimants offerts



Réf. 405001



Réf. 505002



Réf. 405003
+ kit poteaux réf. 416356
+ poteau Plus réf. 416460



Réf. 505000
+ kit éclairage
réf. 509100



Réf. 405075
+ bandeau Oceanic
réf. 409015



30 Épaisseur

accessoires
pages 20 à 24



Dim. extérieures

H 400 x 550 mm

2 A4



H 750 x 550 mm

4 A4



H 750 x 750 mm

6 A4



H 830 x 980 mm

8 A4




H 1 050 x 750 mm

9 A4




H 750 x 1 200 mm

8 A4



H 1 050 x 1 400 mm

18 A4



Surface d'affichage visible :

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

733 x 883 mm

953 x 653 mm

2 x 653 x 516 mm

2 x 953 x 616 mm

Ouverture de porte

Battante

Battante

Battante

Battante

Battante

Double battant

Double battant

Vitrage

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Réf. anodisé

505000

505001

505002

505060

505003

505075

505076

Réf. peint

405000

405001

405002

405060

405003

405075

405076

Réf. Kit LED

509100

509100

509101

509117

509101

509120

509121

VITRINES « CLASSIQUE »

Sobre et discrète, c'est la vitrine idéale pour l'affichage devant les bâtiments publics et culturels ou les sièges sociaux.

AVANTAGES PRODUITS

→ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).

→ Disponible avec **vitrage en Plexichocs®** ou en **verre sécurisé**.

→ **Plus épaisse** que la vitrine « Tradition », elle permet, grâce à ses formats supplémentaires, d'afficher des documents plus nombreux et/ou plus grands.

- ◆ Épaisseur **58 mm**.
- ◆ De 4 à 21 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible. Pour les dimensions les plus larges, porte levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes).
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux 60 x 40 mm.
 - Bandeaux signalétiques.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



* sauf réf. 506480/481/482



Aimants offerts



Réf. 506004

VITINCOM



Réf. 406002



Réf. 406081
+ kit poteaux réf. 416358
+ bandeau Etna réf. 409026



Réf. 406080
+ kit éclairage réf. 509117



Réf. 506004
+ kit poteaux réf. 516358
+ poteau Plus réf. 516470



58 Épaisseur

accessoires
pages 20 à 24



Dim. extérieures	H 750 x 550 mm		H 750 x 750 mm		H 830 x 980 mm		H 1 050 x 750 mm		H 1 350 x 750 mm		H 1 350 x 1 000 mm		H 1 080 x 1 330 mm		H 1 130 x 1 600 mm	
	4 A4		6 A4		8 A4		9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4	
Surface d'affichage visible:	653 x 453 mm		653 x 653 mm		733 x 883 mm		953 x 653 mm		1 253 x 653 mm		1 253 x 903 mm		983 x 1 233 mm		1 033 x 1 503 mm	
Ouverture de porte	Battante		Battante		Battante		Battante		Battante		Battante		Levante		Levante	
Vitrage	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé
Réf. anodisé	506000	506350	506001	506351	506080	506480	506002	506352	506003	506353	506004	506354	506081	506481	506082	506482
Réf. peint	406000	406350	406001	406351	406080	406480	406002	406352	406003	406353	406004	406354	406081	406481	406082	406482
Réf. Kit LED	509115		509116		509117		509116		509123		509102		509136		509106	

VITRINES « 1 000 »

Simple et double battant


Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large choix de formats et d'accessoires permet toutes les combinaisons.

AVANTAGES PRODUITS

- ➔ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- ➔ **Profilé de 75 mm** d'épaisseur pour une présence plus affirmée.

- ➔ Existe en **double battant** : une grande surface d'affichage sans la contrainte d'une porte surdimensionnée.
- ➔ Disponible avec vitrage en **Plexichocs®** ou en **verre sécurisé**.

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 8 à 30 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible, à double battant ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés [2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes].
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux Ø 76 mm.
 - Poteaux Quatro.
 - Bandeaux-titre.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Aimants offerts



Réf. 414021

+ kit poteaux réf. 416411
+ bandeau-titre réf. 402917

VITINCOM



Réf. 507080



Réf. 407081 + 407080

- + kit poteaux Quatro réf. 416404
- + poteau Quatro Plus réf. 416406
- + bandeaux-titre réf. 402912 et 402910

Réf. 407084
+ kit éclairage
réf. 509117



Réf. 407081



75 Épaisseur mm

accessoires pages 20 à 24



Dim. extérieures

H 750 x 1 000 mm

H 1 000 x 750 mm

H 1 350 x 750 mm

H 1 350 x 1 000 mm

H 1 000 x 1 350 mm

H 1 000 x 1 600 mm

H 1 000 x 2 010 mm

H 750 x 1 200 mm

H 1 050 x 1 800 mm

H 1 050 x 2 300 mm

8 A4

9 A4

12 A4

16 A4

18 A4

21 A4

27 A4

8 A4

24 A4

30 A4



Surface d'affichage visible

651 x 901 mm

901 x 651 mm

1 251 x 651 mm

1 251 x 901 mm

889 x 1 239 mm

889 x 1 489 mm

889 x 1 899 mm

2 x 651 x 514 mm

2 x 951 x 814 mm

2 x 951 x 1 064 mm

Ouverture de porte

Levante

Battante

Battante

Battante

Levante

Levante

Levante

Double battant

Double battant

Double battant

Vitrage

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Réf. anodisé

507084 507404

507080 507400

507002 507352

507003 507353

507081 507401

507082 507402

507083 507403

514020

514021

514022

Réf. peint

407084 407404

407080 407400

407002 407352

407003 407353

407081 407401

407082 407402

407083 407403

414020

414021

414022

Réf. Kit LED

509117

509116

509123

509102

509136

509106

509109

509103

509108

509110

VITRINES « 2 000 »

Simple et double face

Une vitrine imposante au design original avec ses coins arrondis. Ses configurations multiples la rendent totalement personnalisable.

AVANTAGES PRODUITS

→ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).


→ **Éléphants coins arrondis** en aluminium injecté.


→ **Vitrine personnalisable** : nombreux formats, simple ou **double face**, anodisé ou peint, vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé, murale ou sur piétements, avec ou sans bandeau-titre, éclairable.

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 9 à 60 A4 (en double face).
- ◆ Simple ou double face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Coins arrondis de haute précision.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes).
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux Ø 76 mm.
 - Poteaux Quatro.
 - Bandeaux-titre.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Réf. 510074





Réf. 410070

Réf. 412070
+ bandeau-titre
réf. 402900



Réf. 416404
Kit poteaux Quatro

Réf. 412071
+ bandeau-titre
réf. 402902

Réf. 416406
Poteau Quatro Plus

Réf. 510071
+ kit éclairage réf. 509136



Poteau Quatro



Réf. 412073
+ kit poteaux Ø 76 mm
réf. 416411



Poteau Ø 76 mm



75 Épaisseur mm

accessoires pages 20 à 24



Dim. extérieures

H 1 000 x 750 mm

9 A4



H 1 350 x 750 mm

12 A4



H 1 350 x 1 000 mm

16 A4




H 1 000 x 1 350 mm

18 A4




H 1 000 x 1 600 mm

21 A4




H 1 000 x 2 010 mm

27 A4




H 1 350 x 1 710 mm

28 A4



H 1 710 x 1 350 mm

30 A4



Surface d'affichage visible

901 x 651 mm

1 251 x 651 mm

1 251 x 901 mm

889 x 1 239 mm

889 x 1 489 mm

889 x 1 899 mm

1 239 x 1 599 mm

1 599 x 1 239 mm

Ouverture de porte

Battante

Battante

Battante

Levante

Levante

Levante

Levante

Levante

Vitrage

Plexichocs® Verre sécurisé

Simple face

Réf. anodisé

510070 510420

510002 510352

510003 510353

510071 510421

510072 510422

510075 510425

510073 510423

510074 510424

Réf. peint

410070 410420

410002 410352

410003 410353

410071 410421

410072 410422

410075 410425

410073 410423

410074 410424

Réf. Kit LED

509116

509123

509102

509136

509106

509109

509107

509104

Double face

Réf. anodisé

512070 511420

512002 512352

512003 512353

512071 511421

512072 511422

512075 511425

512073 511423

512074 511424

Réf. peint

412070 411420

412002 412352

412003 412353

412071 411421

412072 411422

412075 411425

412073 411423

412074 411424

Réf. Kit LED

509123

509124

509132

509104

509133

509138

509134

509137

VITRINES THÉMATIQUES

Ludiques et colorées, ces vitrines égayeront vos façades tout en mettant en valeur vos informations (horaires d'ouverture, informations réglementaires, événements, menus de restauration...).

AVANTAGES PRODUITS

- **Qualité 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- La protection et la qualité reconnues de la vitrine « Tradition ».


- **Un design exclusif** pour des vitrines qui participent activement à la décoration du site !
- Une **grande visibilité** des documents affichés.

Caractéristiques communes

- ♦ Vitrine de type « Tradition », épaisseur 30 mm (voir page 8).
- ♦ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ♦ Décor en tôle d'acier galvanisé peint ép. 2 mm.
- ♦ Fixation murale.
- ♦ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

Motifs et formats :

- **Univers des Enfants**
 - ♦ 2A4 : Lapin, Papillon
 - ♦ 4A4 : Ourson, Pingouin
 - ♦ 6A4 : Tortue, Hibou, Poisson, Arbre d'information
- **Univers Gourmand**
 - ♦ 2A4 : Tasse
 - ♦ 6A4 : Menu rond, Menu carré



Aimants offerts



Réf. 405029

VITINCOM

UNIVERS DES ENFANTS



Réf. 405025



Réf. 405027

Réf. 405029



Réf. 405026



Réf. 405028



Réf. 405033



Réf. 405030



Réf. 408010

UNIVERS GOURMAND



Réf. 405040



Réf. 405043

Réf. 405044



30 Épaisseur
mm

UNIVERS DES ENFANTS

UNIVERS GOURMAND

Dim. ext. de la vitrine	H 400 x 550 mm				H 750 x 550 mm		H 750 x 750 mm			H 400 x 550 mm		H 750 x 750 mm	
	2 A4		4 A4		4 A4		6 A4			2 A4		6 A4	
Décor	Lapin	Papillon	Ours	Pingouin	Hibou	Tortue	Poisson	Arbre d'information		Tasse	Menu rond	Menu carré	
Dimensions ext. totales	H 605 x 918 mm	H 674 x 730 mm	H 1 024 x 743 mm	H 1 117 x 899 mm	H 1 254 x 1 075 mm	H 1 000 x 1 397 mm	H 991 x 1 442 mm	H 2 160 x 1 230 mm		H 625 x 1 000 mm	Ø 1 330 mm	H 1 212 x 1 100 mm	
Surface d'affichage visible	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm					303 x 453 mm		653 x 653 mm	
Ouverture de porte / Vitrage	Battante / Plexichocs®		Battante / Plexichocs®		Battante / Plexichocs®					Battante / Plexichocs®		Battante / Plexichocs®	
Référence	405025	405026	405027	405028	405029	405030	405033	408010		405040	405043	405044	

VITRINES ALUMINIUM ET BOIS

L'élégant mariage du bois et de l'aluminium pour afficher et protéger les informations dans un environnement proche de la nature (parcs, squares, chemins forestiers, stations de ski...).

AVANTAGES PRODUITS

➔ **Qualité 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).

➔ Une esthétique et des matériaux en harmonie avec un environnement naturel.

➔ Le choix entre plusieurs formats et configurations.

Vitrines aluminium sur piétements en bois

- ◆ Vitrine de type « Tradition » (ép. 30 mm), « Classique » (ép. 58 mm) ou « 2 000 » (ép. 75 mm).
- ◆ Simple face ou double face selon la dimension choisie.
- ◆ Finition : anodisé argent.
- ◆ Vitrage Plexichocs®
- ◆ Poteaux en bois exotique 60 x 60 mm ou 93 x 93 mm selon les modèles, hauteur hors-sol de 2 000 à 2 300 mm. Finition acajou.
- ◆ Fixation sur platines galvanisées peintes (RAL 8012). Tiges d'ancrage fournies.
- ◆ Toiture en compact épaisseur 8 ou 13 mm, selon les modèles, finition acajou.

- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Arbre d'information sur poteau

- ◆ Vitrine de type « Tradition », ép. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Cadre aluminium et fond tôle peints RAL 6018.
- ◆ Décor Arbre en compact 12 mm peint (RAL 6018 et 8004).
- ◆ Fixation sur poteau en bois exotique 93 x 93 mm, hauteur 2 000 mm, finition acajou.
- ◆ Platine en acier galvanisé.



Vitrines alu sur piétements bois



ANODISÉ

ACAJOU

Arbre d'information



RAL 6018

RAL 8004



Aimants offerts




VITINCOM®

Réf. 407513



Réf. 407509

Réf. 407511



Réf. 407512



Réf. 407513



Réf. 408000



30/58/75 Épaisseur | accessoires



Dim. ext. de la vitrine / Épaisseur

H 830 x 980 mm / 30 mm

8 A4



Surface d'affichage visible

733 x 883 mm

Ouverture de porte / Vitrage

Battante / Plexichocs®

Poteaux

60 x 60 mm

Réf. Simple face

407509

Réf. Double face

-

Réf. Kit LED

509117

H 1080 x 1330 mm / 58 mm

18 A4



983 x 1 233 mm

Levante / Plexichocs®

60 x 60 mm


407511

-

509136

H 1 000 x 2 010 mm / 75 mm

27 A4



889 x 1 899 mm

Levante / Plexichocs®

93 x 93 mm

407512

407513

509109 (SF) / 509138 (DF)

H 750 x 750 mm / 30 mm

6 A4



653 x 653 mm

Battante / Plexichocs®

93 x 93 mm

408000

-

-

PIÉTEMENTS

Des solutions à la fois esthétiques et ingénieuses pour installer facilement vos vitrines là où bon vous semble ! Sans le moindre perçage des vitrines pour une étanchéité préservée.

1/ Kit poteaux 60 x 40 mm pour vitrines « Tradition » et « Classique »

- ◆ Poteaux en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon noir en partie supérieure.
- ◆ Fixation au dos de la vitrine par pattes en inox brossé fournies.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux et de 4 pièces de fixation.
- ◆ Pose par scellement direct (hauteur totale du poteau : 2 600 mm) ou sur platine (hauteur totale du poteau : 2 200 mm).

Poteau 60 x 40 Plus

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « Tradition » ou « Classique » sur poteaux (sauf vitrines de largeur ≥ 1200 mm).
- ◆ Poteau 60 x 40 Plus livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ **Attention** : le poteau 60 x 40 Plus pour vitrine « Tradition » diffère du poteau 60 x 40 Plus pour vitrine « Classique ».

2/ Kit poteaux Ø 76 mm pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 »

- ◆ Poteaux ronds de 76 mm de diamètre, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Ø 76 mm et de 4 pièces de liaison.
- ◆ Hauteur : voir tableau de références p. 21.

3/ Kit poteaux Quatro pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 »

- ◆ Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).
- ◆ Hauteur : voir tableau de références p. 21.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Quatro et de 4 pièces de liaison.

Poteau Quatro Plus

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « 1 000 » ou « 2 000 » sur poteaux.
- ◆ Poteau Quatro Plus livré avec 4 pièces de liaison.
- ◆ En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.



Kit poteaux 60 x 40
+ Poteau 60 x 40 Plus




1



2

Kit poteaux Ø 76 mm



3

Type de vitrine		Kit poteaux				Poteaux « Plus »		
	Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux	Réf. anodisé	Réf. peint
1 60 x 40 mm	« Tradition » SANS bandeau	400-660-750-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*
			Sur platines	516357	416357	2 200 mm	-	-
	« Classique » SANS bandeau	750-830-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	516470	416470
			Sur platines	516357	416357	2 200 mm	-	-
		1 080-1 130 1 350	Scellement direct	516358	416358	2 600 mm	-	-
			uniquement	516358	416358	2 600 mm	516470	416470
« Tradition » / « Classique » AVEC bandeau signalétique	400-660-750-830	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	-	-	
	1 050-1 080-1 130-1 350	uniquement	516358	416358	2 600 mm	-	-	
2 Ø 76 mm	« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct uniquement	516410	416410	2 475 mm	-	-
		1 350-1 710		516411	416411	2 700 mm	-	-
	750-1 000-1 050	516411		416411	2 700 mm	-	-	
	1 350-1 710	516413		416413	3 000 mm	-	-	
3 Quatro	« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
			Sur platines	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
		1 350-1 710	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
			Sur platines	516405	416405	2 208 mm	516407	416407
	« 1 000 » et « 2 000 » AVEC bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
		1 350-1 710	uniquement	516408	416408	3 000 mm	516409	416409



Kit poteaux Quatro +
Poteau Quatro Plus



Poteau Quatro sur platine

* sauf vitrines « Tradition » à double battant (H 750 x 1200 mm et H 1050 x 1400 mm).

BANDEAUX SIGNALÉTIQUES ET BANDEAUX-TITRE

Personnalisez votre vitrine et améliorez la visibilité des informations affichées grâce aux bandeaux VITINCOM®.

1 à 3 Bandeaux signalétiques

pour vitrines « Tradition » et « Classique »

- ◆ Bandeau en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
- ◆ 3 formes :
 - 1 Dome,
 - 2 Oceanic,
 - 3 Etna.
- ◆ 6 coloris au choix : RAL standard des vitrines « Tradition » et « Classique » + RAL 9006 gris anodisé.
- ◆ Livré sans visserie (fixation avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40).

Option : inscription sur bandeaux

- ◆ Les bandeaux signalétiques et bandeaux-titre sont vendus sans inscription. À votre demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix [nous consulter].



Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques et bandeaux-titre ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des Poteaux Plus.

4 / 5 Bandeaux-titre

pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 » sur poteaux

- ◆ Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- ◆ Hauteur 220 mm.
- ◆ Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Coins à angles droits (vitrines « 1000 ») ou arrondis (vitrines « 2000 »).
- ◆ 6 coloris au choix : anodisé argent + RAL standard des vitrines « 1 000 » et « 2 000 ».
- ◆ Livré avec 2 pièces de fixation et visserie.

RAL standard des bandeaux signalétiques et des bandeaux-titre





1/ Dome
[inscription : nous consulter]



2/ Oceanic
[inscription : nous consulter]



3/ Etna
[inscription : nous consulter]



4/ Bandeau-titre pour vitrines «1000»
[inscription : nous consulter]



5/ Bandeaux-titre pour vitrines «2000»
[inscription : nous consulter]

**Bandeaux signalétiques pour vitrines
« Tradition » et « Classique »**

Largeur de la vitrine (mm)	Dome	Oceanic	Etna
			
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

Bandeaux-titre pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines « 1000 » [coins carrés]		Pour vitrines « 2000 » [coins arrondis]	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Pour vitrines « 1000 » à double battant				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

KITS ÉCLAIRAGE LED ET AIMANTS

1 Kits éclairage LED

- ◆ Lumière blanche de qualité supérieure : 120 lumens par watt.
- ◆ 75 000 heures de fonctionnement.
- ◆ Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire.
- ◆ Kit composé, suivant la taille de la vitrine, d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et d'un transformateur.
- ◆ **Avvertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur.**
- ◆ Références : voir le tableau de références de la vitrine concernée.

Autres caractéristiques :

- ◆ LED : IP 44.
- ◆ Transformateurs : IP 67.
- ◆ Préconisation de câblage (distance maximale par mètre linéaire de ruban LED) :
 - ▶ 5 m avec du câble 2 x 0,75 mm²,
 - ▶ 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm²,
 - ▶ 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm².

→ **LES KITS LED** sont destinés à faciliter la lecture de documents d'information ; ils ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.



Caractéristiques techniques des Kits LED

Réf.	Longueur ruban LED (mm)	Nb de rubans LED	Puissance du transformateur
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	18 W
509104	1 300	2	60 W
509106	1 550	1	30 W
509107	1 650	2	60 W
509108	1 750	1	30 W
509109	1 950	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	1	18 W
509121	1 300	1	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	60 W
509133	1 550	2	60 W
509134	1 650	4	100 W
509136	1 250	1	18 W
509137	1 300	4	100 W
509138	1 950	2	60 W

2 Aimants VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm par sachet de 10 pièces.



3 Aimants colorés

- ◆ Ø 10, 20 ou 30 mm par sachet de 12 pièces (1 coloris au choix par lot).



2 Aimants VITINCOM® Ø 23 mm, lot de 10	502020
3 Aimants Ø 10 mm, lot de 12	502002
3 Aimants Ø 20 mm, lot de 12	502001
3 Aimants Ø 30 mm, lot de 12	502000

VITINCOM

Toutes les portes des vitrines VITINCOM® bénéficiant de la « Qualité 7 » peuvent être remplacées (nous consulter).

Vous ne trouvez pas vos dimensions dans notre offre standard ? Consultez-nous pour étudier votre projet sur-mesure.

Le dos de nos vitrines standard est proposé en RAL 7032. Si vous souhaitez un RAL hors standard, interrogez-nous.




Vitrine « 1000 » double battant



Vitrine « 1000 » double battant




Vitrine « Tradition »



Vitrine « 1000 » double battant



Vitrines « Tradition »



Vitrine « Tradition »



Vitrines « 1000 »




Vitrine « 2 000 »



Vitrine « 1000 » double battant



Vitrine « Tradition » double battant



Vitrine « 1000 »



Vitrine « 2000 »



II AFFICHAGE INTÉRIEUR

28 VITRINES « ÉCO 100 »
& « MEDIA »

30 VITRINES « RÉFÉRENCE »
Simple et double battant

32 VITRINES COULISSANTES

34 CADRES « ÉCO-CLIC »

36 CADRES « ÉCO-CLIC DÉCO »

38 TABLEAUX D'ÉCRITURE
ET D'AFFICHAGE

40 GRILLES D'EXPOSITION

41 ACCESSOIRES POUR
VITRINES D'INTÉRIEUR

The logo for VITINCOM features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'I' is stylized with a small registered trademark symbol (®) above it. The 'I' is enclosed within a square frame that has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

VITRINES «ÉCO 100» & «MEDIA»

Dotées d'un design épuré et d'une finition soignée, ces vitrines d'affichage pour l'intérieur bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix.

AVANTAGES PRODUITS

→ Des vitrines de **qualité** à **petit prix**. → Designs **modernes** et épurés.

1 Vitrines «Éco 100» ultra-plate

- ◆ Épaisseur **18 mm**.
- ◆ De 2 à 9 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent.
- ◆ Porte battante en **plexi-rigide 3 mm**.
- ◆ Fermeture à clé par 1 ou 2 serrures (2 clés par serrure).
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Fixation murale ou sur pied 5 branches [en option].

2 Vitrines «Media»

- ◆ Épaisseur **40 mm**.
- ◆ De 2 à 9 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent.
- ◆ Porte battante en **verre sécurisé 4 mm**.
- ◆ Fermeture à clé (serrure latérale invisible).
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Fixation murale.
- ◆ Accessoires disponibles (voir page 41) :
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.

ANODISÉ

En Stock



Aimants offerts



1 Vitrine «Éco 100»
Réf. 504013


VITINCOM



1 Vitrine « Éco 100 »
Réf. 504012



1 Vitrine « Éco 100 »
Réf. 504010



1 Réf. 504011
+ pied réf. 513510



2 Vitrine « Media »
Réf. 504220

2 Vitrine « Media »
Réf. 504240



18/40 Épaisseur mm

accessoires



1

Vitrines « Éco 100 »

Dim. extérieures

H 386 x 550 mm

H 688 x 550 mm

H 688 x 765 mm

H 990 x 765 mm



2

Vitrines « Media »

H 382 x 512 mm

H 679 x 512 mm

H 715 x 722 mm

H 976 x 722 mm



Surface d'affichage visible

307 x 461 mm

609 x 461 mm

609 x 676 mm

911 x 676 mm

304 x 442 mm

601 x 442 mm

637 x 652 mm

898 x 652 mm

Ouverture de porte / Vitrage

Battante / Plexi-rigide

Battante / Plexi-rigide

Battante / Plexi-rigide

Battante / Plexi-rigide

Battante / Verre sécurisé

Battante / Verre sécurisé

Battante / Verre sécurisé

Battante / Verre sécurisé

Fond tôle

504010

504011

504012

504013

504220

504240

504260

504290

Kit LED

—

—

—

—

509125

509125

509127

509127

Pied 5 branches

513510

VITRINES « RÉFÉRENCE »

Simple et double battant

Une vitrine robuste, peu encombrante et aux finitions parfaites pour afficher vos informations dans des lieux de passage publics (couloirs d'entreprises, comités d'entreprises, établissements scolaires, halls d'immeubles, salles d'attentes, hôpitaux...).

AVANTAGES PRODUITS

➔ **Vitrine robuste** : charnière inusable, serrure inviolable, fond en tôle galvanisée.

➔ **Porte réversible.**

➔ **4 coloris au choix.**

- ◆ Épaisseur **30 mm.**
- ◆ De 2 à 18 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint (sauf double battant : anodisé uniquement).
- ◆ Vitrage Plexichocs® 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou à double battant.
- ◆ Serrure de sécurité inviolable (fournie avec 2 clés).
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Fixation murale ou sur pieds 5 branches (en option).
- ◆ Accessoires disponibles (voir page 41) :
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.
 - Pied 5 branches.



Anodisé
Fond tôle
En Stock



Aimants offerts



Réf. 505084

VITINCOM



Réf. 405082



Réf. 405083
+ pied réf. 513510



Réf. 515601

Réf. 405084
+ Kit éclairage réf. 509101



30 mm Épaisseur accessoires  

Dim. extérieures

H 400 x 550 mm

H 750 x 550 mm

H 750 x 750 mm

H 1 050 x 750 mm

H 750 x 1 200 mm

H 1 050 x 1 400 mm



Surface d'affichage visible

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

953 x 653 mm

2 x 653 x 516 mm

2 x 953 x 616 mm

Ouverture de porte / Vitrage

Battante / Plexichocs®

Battante / Plexichocs®

Battante / Plexichocs®

Battante / Plexichocs®

Double battant / Plexichocs®

Double battant / Plexichocs®

Anodisé

505081

505082

505083

505084

515600

515601

Peint

405081

405082

405083

405084

-

-

Kit LED

509100

509100

509101

509101

509120

509121

Pied 5 branches

513510

513510

513510

513510

2 x 513510

2 x 513510

VITRINES COULISSANTES

Idéales pour les halls d'entrée et les couloirs : les portes coulissantes n'entravent pas la circulation des personnes.

AVANTAGES PRODUITS

➔ Des vitrines **spacieuses** pour l'affichage de nombreux documents (jusqu'à 30 A4).

➔ **Peu encombrantes** grâce aux portes coulissantes.

➔ Fond magnétique ou **fond liège** au choix.

1 Vitrine de type « Référence »

- ◆ Épaisseur **34 mm**.
- ◆ 8 ou 12 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent avec chanfrein de sécurité.
- ◆ 2 portes coulissantes, 1 serrure 2 clés.
- ◆ Vitrage en **acrylique rigide 4 mm**.
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc ou fond liège.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Fixation murale ou sur pieds 5 branches (en option).

2 Vitrine de type « Classique »

- ◆ Épaisseur **60 mm**.
- ◆ De 8 à 30 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint avec profilés aux bords arrondis.
- ◆ Portes coulissantes sur roulements.
- ◆ Vitrage en **verre sécurisé 6 mm**.
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc ou fond liège.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Fixation murale.

Accessoires disponibles (voir page 41) :

- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- Pied 5 branches (pour modèle « Référence » uniquement).

« Référence »

« Classique »



Anodisé
Fond tôle
En Stock



Aimants offerts



2 Vitrine « Classique »
Réf. 413001



VITINCOM



1 Vitrine « Référence »
Réf. 505101



1 Vitrine « Référence »
Réf. 505101
+ pieds réf. 513510



2 Vitrine « Classique »
Réf. 513005



2 Vitrine « Classique »
Réf. 413001
+ kit éclairage réf. 509136



34/60 mm Épaisseur

accessoires



Dim. extérieures

1

« Référence »

2

« Classique »

H 750 x 1 000 mm

8 A4



H 750 x 1 400 mm

12 A4



H 750 x 1 000 mm

8 A4



H 750 x 1 400 mm

12 A4



H 1 050 x 1 800 mm

24 A4



H 1 050 x 2 300 mm

30 A4



Surface d'affichage visible

714 x 964 mm

714 x 1 364 mm

684 x 934 mm

684 x 1 334 mm

984 x 1 734 mm

984 x 2 234 mm

Vitrage

Plexi-rigide®

Plexi-rigide®

Verre sécurisé

Verre sécurisé

Verre sécurisé

Verre sécurisé

Fond tôle

Anodisé

505100

505101

513000

513001

513002

513003

Peint

-

-

413000

413001

413002

413003

Kit LED

509130

509131

509117

509136

509108

509110

Fond liège

Anodisé

505102

505103

513004

513005

513006

513007

Peint

-

-

413004

413005

413006

413007

Kit LED

509130

509131

509117

509136

509108

509110

Pied 5 branches

2 x 513510

2 x 513510

-

-

-

-

CADRES « ÉCO-CLIC »

Les cadres clic-clac constituent une solution simple et économique pour l'affichage en intérieur d'informations non confidentielles, publicitaires, de sécurité etc...

AVANTAGES PRODUITS

→ Économique.

→ Une utilisation simple et rapide.

Caractéristiques communes

- ◆ Ouverture/fermeture et maintien des documents par soulèvement/rabattement des 4 côtés (clic-clac).
- ◆ Feuille de protection en plastique souple.

1/ Cadres « Éco-clic » fixation murale

- ◆ Formats : A4, A3 ou A2.
- ◆ Épaisseur 12 mm.
- ◆ Coins à angles droits ou arrondis chromés au choix.
- ◆ Cadre aluminium largeur 25 mm.
- ◆ Finition : anodisé argent ou noir (format A3 et coins à angles droits uniquement).
- ◆ Fixation murale (vis et chevilles fournies).

2/ Cadre « Éco-clic » double face

- ◆ Format : A2.
- ◆ Épaisseur 19 mm.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent largeur 25 mm avec coins à angles droits.
- ◆ Fixation par crochets de suspension.

3/ Cadres « Éco-clic » sur pied télescopique

- ◆ Formats : A4 coins arrondis chromés ou A3 coins à angles droits.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent largeur 25 mm.
- ◆ Inclinaison et orientation du cadre réglables.
- ◆ Pied télescopique chromé réglable en hauteur (640 à 1020 mm).

4/ Cadres « Éco-clic » stop-trottoir

- ◆ Format A1.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent largeur 32 mm avec coins arrondis.
- ◆ Affichage double face.
- ◆ Pour l'intérieur ou l'extérieur.

→ Chevalet porte-affiches pliable

- ◆ Pieds en aluminium.
- ◆ Hauteur totale : 1160 mm.

→ Stop-trottoir sur ressorts

- ◆ Pied à ressorts résistant au vent ou aux courants d'air.
- ◆ Hauteur totale : 1 120 mm.

En Stock



1 Réf. 504110

VITINCOM




1 Réf. 504120

1 Réf. 504115



1 Réf. 404120



2 Réf. 504530



3 Réf. 513415



3 Réf. 513420



4 Chevalet porte-affiches
Réf. 504740



4 Stop-trottoir sur ressorts
Réf. 504840



12/19 Épaisseur mm

Dim. ext. du cadre	1 Cadres « Éco-Clic » fixation murale						2 Cadre « Éco-clic » double face	3 Cadres « Éco-Clic » sur pied télescopique			4 Cadres « Éco-clic » stop-trottoir	
	H325 x 240 mm A4		H 450 x 325 mm A3		H 625 x 450 mm A2		H 625 x 450 mm A2	H325 x 240 mm A4	H 450 x 325 mm A3		H 885 x 640 mm A1	H 890 x 640 mm A1
Surface d'affichage visible	275 x 190 mm		400 x 275 mm		575 x 400 mm		575 x 400 mm	275 x 190 mm	275 x 400 mm		821 x 576 mm	826 x 576 mm
Coins	Angles droits	Arrondis	Angles droits	Arrondis	Angles droits	Arrondis	Angles droits	Arrondis	Angles droits		Arrondis	Arrondis
Finition	Anodisé		Anodisé/Noir	Anodisé	Anodisé		Anodisé - A suspendre	Anodisé			Anodisé - Chevalet	Anodisé - Ressorts
Référence	504110	504115	504120/ 404120	504125	504130	504135	504530	513415	513420		504740	504840

CADRES « ÉCO-CLIC DÉCO »

Ludiques et bien visibles, ces cadres clic-clac avec supports décoratifs vous permettront d'afficher tous types d'informations (horaires d'ouverture, tarifs/honoraires, publicités, événements, consignes d'évacuation, informations réglementaires...) de façon originale et colorée.

AVANTAGES PRODUITS

→ Changement d'affiche simple et rapide.

→ Solution d'affichage **originale**, **ludique** et bien **visible**.


- ◆ Cadre « Éco-clic » aluminium épaisseur 10 mm.
- ◆ Ouverture/fermeture et maintien des documents par soulèvement/ rabattement des 4 côtés (clic-clac).
- ◆ Feuille de protection des documents en plastique souple.
- ◆ Support décoratif en matière plastique colorée incassable épaisseur 5 mm.
- ◆ Décor : 4 coloris (vert, bleu, rouge, noir).

→ **Décors rectangles :**

- ◆ Formats A4 ou A3 (A2 sur demande).
- ◆ Vendus sans inscription.

→ **Décors thématiques :**

- ◆ Format A3.
- ◆ 5 thèmes au choix : « Bulle bleue », « Poisson rouge », « Lapin vert », « Cinéma noir », « Smartphone noir ».
- ◆ Autres formats et coloris (parmi les coloris standards) : sur demande.



En Stock



Réf. 504520
(inscription en option)

VITINCOM



Réf. 504510
[inscription en option]




Réf. 504510
[inscription en option]



Réf. 504521



Réf. 504524



Réf. 504520
[inscription en option]



Réf. 504520
[inscription en option]



Réf. 504525



Réf. 504523



Réf. 504522

15 Épaisseur mm

Dimensions totales

H 470 x 290 mm



A4

H 630 x 395 mm



A3

H 550 x 800 mm



A3

H 550 x 850 mm



A3

H 600 x 810 mm



A3

H 540 x 540 mm



A3

H 740 x 380 mm



A3

Décor

Rectangle

Bulle

Lapin

Poisson

Cinéma

Smartphone

Dimensions extérieures du cadre

H 325 x 240 mm

H 450 x 325 mm

H 325 x 450 mm

H 325 x 450 mm

H 450 x 325 mm

H 450 x 325 mm

H 450 x 325 mm

Surface d'affichage visible

H 275 x 190 mm

H 400 x 275 mm

H 275 x 400 mm

H 275 x 400 mm

H 400 x 275 mm

H 400 x 275 mm

H 400 x 275 mm

Référence

504510

504520

504521

504522

504523

504524

504525

Adhésifs en option
pour décors Rectangles



TABLEAUX D'ÉCRITURE ET D'AFFICHAGE

Pour une écriture occasionnelle ou régulière, pour l'affichage de documents à l'aide d'aimants ou de punaises, vous trouverez à coup sûr ce qu'il vous faut dans notre nouvelle gamme de tableaux d'écriture et d'affichage !

AVANTAGES PRODUITS

→ Large choix de surfaces d'écriture et d'affichage adapté à tous les besoins.

Caractéristiques communes

- ◆ Épaisseur : 18 mm (sauf tableaux en verre : 4 mm).
- ◆ Cadre en aluminium avec coins arrondis en plastique gris (sauf tableau en verre sans cadre).
- ◆ Formats : 600 x 900 mm ou 900 x 1 200 mm.
- ◆ Simple face.
- ◆ Fixation murale (vis et chevilles fournies).

1 Tableaux d'affichage en liège

- ◆ Surface d'affichage en liège.

2 Tableaux d'écriture laqués

- ◆ Surface magnétique en tôle d'acier laquée : convient pour une écriture occasionnelle.
- ◆ Auget en aluminium fourni.

3 Tableaux d'écriture émaillés

- ◆ Surface magnétique en tôle d'acier émaillée : convient pour une écriture régulière.
- ◆ Auget en aluminium fourni.

4 Tableaux d'écriture en verre

- ◆ Surface magnétique en verre trempé épaisseur 4 mm : convient pour une écriture régulière.
- ◆ Livrés avec 2 aimants et 4 pièces de fixation en métal.

Note : les tableaux en verre nécessitent des aimants spécifiques, plus puissants que pour les autres tableaux et vitrines de ce catalogue.

Accessoires disponibles (voir page 41) :


- ◆ Marqueurs.
- ◆ Aimants (pour tableaux laqués ou émaillés).
- ◆ Punaises.

En Stock




3 Tableau émaillé
Réf. 504632



VITINCOM



1 Tableau laqué
Réf. 504622



4 Tableau en verre
Réf. 504652



4/18 mm Épaisseur

Tableaux d'écriture et d'affichage

Dimensions extérieures	H 600x900 mm				H 900x1200 mm			
	Liège	Laquée	Emaillée	Verre	Liège	Laquée	Emaillée	Verre
Référence	504641	504621	504631	504651	504642	504622	504632	504652

GRILLES D'EXPOSITION

La solution idéale pour accrocher des vitrines sans percer les murs ou lorsque la place manque. Particulièrement pratique pour accrocher tableaux ou photographies lors de vos expositions temporaires.

AVANTAGES PRODUITS

→ Une solution d'affichage économique et modulable.


- ◆ Cadre en tube acier Ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm.
- ◆ Peint gris martelé.
- ◆ Dimensions : H 2 000 x L 1 000 mm.
- ◆ Lot de 3 grilles livrées avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension.
- ◆ Pieds en option.

En Stock

Grille d'exposition + clips d'assemblage + crochets de suspension (vendue par multiples de 3) 513603

Pied amovible 513604

Clip d'assemblage supplémentaire 513605



VITINCOM

KITS ÉCLAIRAGE LED, AIMANTS...

1 Kits éclairage LED

- ◆ Lumière blanche de qualité supérieure : 120 lumens par watt.
- ◆ 75 000 heures de fonctionnement.
- ◆ Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire.
- ◆ Kit composé, suivant la taille de la vitrine, d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et d'un transformateur.
Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur.
- ◆ Références : voir le tableau de références de la vitrine concernée.

Autres caractéristiques

- ◆ LED : IP 44. Transformateurs : IP 67.
- ◆ Préconisation de câblage (distance maximale par mètre linéaire de ruban LED) :
 - > 5 m avec du câble 2 x 0,75 mm²
 - > 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm²
 - > 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm².

2 Aimants VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm par sachet de 10 pièces.



Caractéristiques techniques des kits LED			
Réf.	Longueur ruban LED (mm)	Nb de rubans LED	Puissance du transformateur
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	1	18 W
509121	1 300	1	18 W
509125	350	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	18 W

3 Aimants colorés

- ◆ Ø 10, 20 ou 30 mm par sachet de 12 pièces (1 coloris au choix par lot).



4 Punaises pour fond liège

- ◆ Boîte de 40 punaises multicolores.




5 Marqueurs effaçables

- ◆ Sachet de 4 couleurs.



6 Pied 5 branches

- ◆ Tube en aluminium anodisé argent Ø 50, hauteur 2 m. Bouchon noir en partie supérieure. Livré avec 5 roulettes à clipser ou non suivant votre choix.



2	Aimants VITINCOM® Ø 23 mm, lot de 10	502020
3	Aimants Ø 10 mm, lot de 12	502002
3	Aimants Ø 20 mm, lot de 12	502001
3	Aimants Ø 30 mm, lot de 12	502000
4	Boîte de 40 punaises	502003
5	4 marqueurs effaçables	502005
6	Pied 5 branches	513510



*Vous ne trouvez pas vos dimensions dans notre offre standard ?
Consultez-nous pour étudier votre projet sur-mesure.*



Vitrine « Classique » coulissante



Vitrines « Référence »



Vitrine « Classique » coulissante



Cadre Éco-clic



Vitrine « Media »



Vitrine « Éco 100 »



Vitrines « Référence »

age Solidité **robustesse** information robuste **étanchéité** Solidité **élégance** vitrine affichage
riété vitrine d'affichage information **intérieur** information **sobriété extérieur**
communication information **étanchéité** étanchéité vitrine intérieur communication sobriété
on information robuste **communication** vitrine **Solidité** extérieur **information**
ation robuste information robuste vitrine affichage robuste **élégance** Solidité
information étanchéité vitrine étanchéité information robuste **Information**
se étanchéité **élégance** vitrine affichage **intérieur** élégance vitrine d'affichage information



affichage Solidité **robustesse** information robuste **étanchéité** Solidité **élégance** vitrine affichage
sobriété vitrine d'affichage information **intérieur** information **sobriété extérieur**
communication information **étanchéité** étanchéité vitrine intérieur communication sobriété
information robuste **communication** vitrine **Solidité** extérieur **information**
information étanchéité vitrine étanchéité information robuste **communication**
se étanchéité **élégance** vitrine affichage **intérieur** élégance vitrine d'affichage information

Distribué par :

ABSICES
05 87 49 40 13
Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Equipement et Sécurité d'entrepot
Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyszac
www.absices.com - contact@absices.com



Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. pefc-france.org



Version 07 - Janvier 2018